


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ZK60J-Y0RVH-68IL4 Data d'emissió: 5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07 Pàgina 1 de 62	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402 ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accorde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapoi

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIO DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 2 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD218923171D1674522BD4F29FF3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

		01	PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PÀPIOL
		00	NOTES INFORMATIVES
NÚM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
1	BGP00001	u	LA REALITZACIÓ DELS GALVANITZATS ÉS REALITZARÀ AMB CONDICIONS D'ALTA QUALITAT I AMB CUBES DE POCOS USOS. LES PECES I FERRATGES SERAN MONTATS A TALLER I GALVANITZAT CONJUNTAMENT EN CALENT, AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 85 MICRES. LES SOLDADURES ES REALITZARAN MITJANÇANT BISELAT I PULIT.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	BGP00002	u	TOTS ELS MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS EN OBRA, PER A TRANSPORTS INTERIORS AMB EQUIPS DE MAQUINÀRIA DE DIMENSIONS REDUÏDES SERAN INCORPORATS PEL CONTRACTISTA SENSE CAP TIPUS DE CÀRREG, ESPECÍFIC NI DIFERENCIAT, ENTEN-SE QUE EL SEU COST ESTÀ REPERCUTIT EN ELS PREUS DE LES DIFERENTS PARTIDES D'OBRA.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	BGP00003	u	DURANT TOTS ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES ES PROCEDIRÀ A LA RECUPERACIÓ DE LA PEDRA DE CALIBRE ADEQUAT PER A POSTERIOR FORMACIÓ DE BARRERES TRANSVERSAIS DELS CAMINS A FI I EFECTE DE REDUIR I CONTROLAR ELS XARAGALLS PROVOCATS PER PLUES. LES DESPESSES D'AQUEST TREBALL HAN D'ESTAR INCLOSSES ALS PREUS DE EXCAVACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT O NETEJES GENERALS, INCLOSOS ELS TRANSPORTS INTERIORS D'OBRA.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	BGP00004	U	TOTES LES OPERATIVES SOBRE PLANTACIÓ, REFERENTS A LA ACTUACIÓ SOBRE LA PLANTA EXISTENT HAN DE SER CONFIRMES ESPECÍFICAMENT PER LA DF
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	BGP00005	U	TOTS ELS MATERIALS DE FUSTA TINDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS CONTINGUTS DE "LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER LA APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA FUSTA" ELABORATS PER PROGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA - "SOSTENIBLE" CALDRÀ DONCS DONAR COMPLIMENT, SEGONS AQUESTA INSTRUCCIÓ TÈCNICA A LA MESURA DEL GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS (2013) I AL DECRET D'ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	BGP00006	U	LES CONDICIONAMENTS DE SEGURETAT EN EL CAS DE LA MANIPULACIÓ DE L'AMANT ESTAN INCLOSSES ALS PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA DONAT QUE AQUEST TREBALL HA DE SER REALITZAT PER UNA EMPRESA ESPECIALITZADA.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	BGP00007	U	TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST TENEN APLICAT UN 5% DE DESPESSES INDIRECTES I UN 15% DE DESPESSES AUXILIARIS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	BGP00008	U	TOTES LES MARQUES I MODELS D'ERCRITES EN EL PROJECTE O PRESSUPOST ES DEFINIREN ALS EFECTES DE SENYALAR QUALITATS EXIGIBLES, NO OBTINT, SERAN SUSCEPTIBLES DE ACEPTACIÓ DE MARQUES I MODELS SIMILARS I EQUIVALENTS SEMPRE AMB EL REQUISIT ESCRIT DE LA PREVIA ACEPTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA A PROPOSTA DEL CONTRACTISTA, I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA CORRESPONENT.

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
9	BGP0009	U	L'APROFITAMENT DE LA VEGETACIÓ TRITURADA DINS DE LA PROPIA OBRA SERÀ UNA OPCIÓ A DETERMINAR PER PART DE LA DF QUE HAURÀ DE FER EXPRESA AUTORIZACIÓ, REDUÏNT EL COST DEL TRATAMENT EN ABOCADOR.					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
Obra Capital		0101	PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PÀPIOL					
		01	ESPAI D'ACOLLIDA I APARCAMENT					
NÚM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ					
1	F2113L2	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ, INCLOSOS LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.					
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			1.575,000				1.575,000	C*P*D*E*F*F#
2			1.440,000				1.440,000	C*P*D*E*F*F#
3			816,000				816,000	C*P*D*E*F*F#
4			792,000				792,000	C*P*D*E*F*F#
5			722,000				722,000	C*P*D*E*F*F#
6			960,000				960,000	C*P*D*E*F*F#
7			300,000				300,000	C*P*D*E*F*F#
8			640,000				640,000	C*P*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT		7.245,000			
2	F216R243	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC EXISTENT, FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.					
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			37,000				37,000	C*P*D*E*F*F#
2			81,000				81,000	C*P*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT		118,000			
3	F219FBC0	m	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.					
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	perímetre carrer		170,000				170,000	C*P*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT		170,000			
4	F2194AUS	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I SUB BASE, FINS A 50 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENÇADOR I AMB MITJANS MECÀNICS TIPUS MARTELL SOBRE RETROEXCAVADORA, PALA EXCAVADORA PER LA SUB BASE I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMÍ					
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			20,000	9,000			190,000	C*P*D*E*F*F#
2			58,000	30,000			1.740,000	C*P*D*E*F*F#
3			33,000	20,000			660,000	C*P*D*E*F*F#

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 3 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDF29FF3E9F), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT

2.580,000

5

F213123

m3

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUÏTS, COM LA BÀSCULA DE PESATGE O POSSIBLES RESTES DE FONAMENTS EXISTENTS QUE PRESENTIN AFECTACIÓ A LA NOVA INTERVENCIÓ, DE QUALESVOL MATERIAL, INCLOÛS EL FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS TIPUS MARTELL, SOBRE RETROEXCAVADORA O COMPRESSOR. INCLOU CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMÍO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bàscula		6,000	0,000	16,000		76,000	C#D#E#F#
2	previsió fonaments		300,000	0,400	0,400		46,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

124,800

6

F221C472

m3

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOEXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1.5 T. FINIS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍO O CONTENDIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sup general d'aquest àmbit (sense talús)		7,245,000		0,300		2,173,500	C#D#E#F#
2	deducció sup formigó excavada		-2,580,000		0,300		-774,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

1,399,500

7

FR3P3312

m3

SUMINISTRE I ESTESA DE BARREJA DE SAU L'Ó I TERRA VEGETAL AL 50% LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 05T - TERRES DE JARDINERIA I ESMEINES" I "NTJ 06A - APLEGADA DE TERRA VEGETAL EN OBRA", HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS:
- GRANULOMETRIA:
 - FRACCIÓ >2MM < 15% PIP I EXEMPT DE PARTÍCULES DE DIÀMETRE >25 MM
 - TEXTURA "USDA" FRANCO SORRENCA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS:
 - SORRA 50-80 % PIP (25-40% DE DIÀMETRE > 0,25 MM)
 - LLIM <= 30% PIP
 - ARGILA <=20% PIP
 - CARBONATS TOTAIS <1% PIP
 - MATERIA ORGÀNICA OXIDABLE MO >= 3% PIP
 - PH H2O 12.5 <= 6.7
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25° C.: EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2 DSTM
- NUTRIENTS:
 - N TOTAL (KJELDAHL) >= 1.5 0/00 PIP
 - P (OLSEN) >= 14 MG/KG
 - K EXT. NHA4 MG KG/KG<= 150

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sup general d'aquest àmbit (sense talús)		7,245,000		0,300		2,173,500	C#D#E#F#
2	deducció sup formigó excavada		-2,580,000		0,300		-774,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

1,399,500

8

F2281E3F

m3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONDADES DE MÉS DE 25 I FINIS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra procedent d'excavacions de caixa de viari							C#D#E#F#
2	sup general d'aquest àmbit (sense talús)		7,245,000		0,300		2,173,500	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2.580,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

1 deducció sup formigó excavada

-2.580,000

0,300

-774,000

C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

1.399,500

9

F227T00F

m2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment sauló		48,000	8,000			384,000	C#D#E#F#
2			48,000	7,000			336,000	C#D#E#F#
3			42,000	7,000			294,000	C#D#E#F#
4			36,000	7,000			252,000	C#D#E#F#
5			33,000	7,000			231,000	C#D#E#F#
6			75,000	12,500			937,500	C#D#E#F#
7	voreta		36,000	3,500			126,000	C#D#E#F#
8	zona vc		18,000	4,000			72,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2,632,500

10

FR24AS3S

m2

SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0.50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 30.7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUAUS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.5 A 2.30 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	superfície plantació màquia		150,000	16,000			2,400,000	C#D#E#F#
2	superfície plantació alcor		1,575,000				1,575,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

3,975,000

11

F921201F

m2

SUBBASE DE TOT-J ARTIFICIAL DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment		48,000	8,000			384,000	C#D#E#F#
2			48,000	7,000			336,000	C#D#E#F#
3			42,000	7,000			294,000	C#D#E#F#
4			36,000	7,000			252,000	C#D#E#F#
5			33,000	7,000			231,000	C#D#E#F#
6			75,000	12,500			937,500	C#D#E#F#
7	voreta		36,000	3,500			126,000	C#D#E#F#
8	zona vc		9,000	3,000			27,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2,587,500

12

F92101J

m2

PAVIMENT DE SAU L'Ó GARBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUIX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment		48,000	8,000			384,000	C#D#E#F#
2			48,000	7,000			336,000	C#D#E#F#
3			42,000	7,000			294,000	C#D#E#F#
4			36,000	7,000			252,000	C#D#E#F#
5			33,000	7,000			231,000	C#D#E#F#
6			75,000	12,500			937,500	C#D#E#F#
7	voreta		36,000	3,500			126,000	C#D#E#F#
8	zona vc		9,000	3,000			27,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2,587,500

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD183923171D1674522BD4F29FF3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

13 F9651625 m VORADA RECTA DE FORMIGÓ MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PRISMÀTICA DE 26X15 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ I (R4 MPa) SEGONS UNE-EN 1540, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL, DE 15 MM DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, REJUNTAT AMB MORTER PERÒ SENSE REJUNTAR LA ZONA VISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			15,000				15,000 C#D#E#F#
2			33,000				33,000 C#D#E#F#
3			12,000	3,000			36,000 C#D#E#F#
4			15,000				15,000 C#D#E#F#
5			63,000				63,000 C#D#E#F#
6			45,000				45,000 C#D#E#F#
7			33,000				33,000 C#D#E#F#
8			10,000	2,000			20,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			260,000				

14 FR7212J0 m2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM2, AGUJA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200GM2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALISERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona talús		30,000	30,000	0,500	1,200	540,000 C#D#E#F#
2			15,000	24,000		1,200	492,000 C#D#E#F#
3			12,000	24,000		1,200	345,600 C#D#E#F#
4			15,000	18,000		1,200	324,000 C#D#E#F#
5			14,000	24,000		1,200	403,200 C#D#E#F#
6			13,000	20,000	0,500	1,200	186,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			2,298,800				

15 FR134781 m2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCÓ, DE DENSITAT APROXIMADA 700 GM2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 100 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALUS INFERIOR A 4 M. FIXADA AMB GRAVES D'ACER CONJUNTAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 25-15-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			150,000	15,000			2,250,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			2,250,000				

16 FR232410 u PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EXISTENT SEGONS INDICACIONS DE LES NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA NTJ 03E "PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ" INCLOU TÀNCA PERMETAL AMB UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 5 M I COSTOS ESPECÍFICS DE OPERACIONS MANUALES EN MOVIMENTS DE TERRES EN AQUEST ESPAI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			18,000				18,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			18,000				

17 FR342153 m2 ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BODAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS.

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:
- MATEIXA ORGÀNICA TOTAL >25%
- HMITAT MÀXIMA 40%
- PAS PARTICLES DE MALLA DE 25 MM EL 90%
- TALLANY MÀXIM D'IMPURETATS 10 MM
CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
- CADMI – 10
- COBRE – 450
- NÍQUEL – 120
- PLOM – 300
- ZINC – 1100
- MERCURI – 7
- CROM – 400
TOT CONFORME A LA ORDRE 28/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ.
ESCAMPAT AMB MÀNCARREGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	superfície plantació màquia		150,000	16,000			2,400,000 C#D#E#F#
2	superfície plantació alzinar		1,575,000				1,575,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			3,975,000				

18 FR47253A u SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona alzinar		9,000				9,000 C#D#E#F#
2	zona alzinar base talús		3,000				3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			12,000				


19 FR451636 u SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, I 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona alzinar		5,000				5,000 C#D#E#F#
2	zona alzinar peu talús		1,000				1,000 C#D#E#F#
3	zona riuo camí		1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			7,000				

20 FR7227J0 m2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSOS, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:

HERBÀCIES 80%
- LULIUM WINTERWIDICUM 30%
- AGROPYRUM CRISTATUM 15%
- CYNODON DACTYLON 10%
- MEDICAGO SATIVA 15%
- MEDULOTUS OFFICINALIS 15%
- FESTUCA ARUNDINACEA 15%
ARBUSTIVES 20%
- ANTHYLLIS OXYSOIDES 5%
- CERATONIA SILVIA 10%
- ASPHODELLUS FISTULOSUS 30%
- ATRIPLEX HALIMUS 15%
- OLEA EUROPEA VAR. SYLVESTRIS 10%
- SANTOLINA CHAMAE CYPRARISSUS 5%
- SPATRULUM JUNCIEUM 15%
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT:
- AGUJA 2 L
- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.
- FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR.

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375ACD2183823171D1674522BDF-29FF3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

						- ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR.
						- ADOB ORGÀNIC/ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.
						- BARREJA DE LLAVORS 35 GR.
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		150,000	15,000		2.250,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					2.250,000	
21	FR42122C	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM. AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 47,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÒRMULES NTJ			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					35,000	
22	FR2225A	u	PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X115 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUÏD TOTAL DE TERRA DE EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					12,000	
23	FR812343	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOL AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARBRE), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUÏD COMPLETA DE TERRA DE EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2		35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					42,000	
24	FO43PORT	u	CONJUNT D'ELEMENTS PER A PORTA D'ACCÉS A CAMINS, FORMAT PER: - DOS PEUS DRETS DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS MATAL LIQUES (BASLUT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1500 MM DE LLARGÀRIA - CABLE TREMAT D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM - ANELLES, GANTYD, CARGOLS I FEMELLES EN ACER GALVANITZAT - ONTA TUBULAR DE SENYALITZACIÓ ASSEMBLABLE PER ENFUNDIR CABLES, 100% POLIESTER. - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES. - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X300			

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
25	FO43BAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLISEROLA AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI DE 300X300 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS MATAL LIQUES (BASLUT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINLS RESISTENTS A RAIG ULTRAVIOLETES, COLOURS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES.			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
26	FO43DIRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI DE 400X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS MATAL LIQUES (BASLUT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINLS RESISTENTS A RAIG ULTRAVIOLETES, COLOURS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES.			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
27	FO23WCQU	U	CABINA WC QUÍMIC PER A US DE MINUSVALS, PORTÀTIL DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, COBERTA DE POLICARBONAT TRASLÚCID, REIXA DE VENTILACIÓ, TERRA DE LLESTONS DE FUSTA, SISTEMA WC AUTÒNOM AMB TASSA, DIPÒSIT I BOMBA DE DESCÀRREGA, DE DIMENSIONS 2000X1500X250 I 200 KG DE PES, MODEL BIOSFERA DE SANNEC O SIMILAR EQUIVALENT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT, ELEMENTS D'ANCORATGE, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
28	FO43PILO	u	PILONA DE SEPARACIÓ I SENYALITZACIÓ, FORMADA PER: - UN PEU DRET DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS MATAL LIQUES (BASLUT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1000 MM DE LLARGÀRIA, ACABAT SEGONS DETALL DELS PLANOLS. - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES. - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X450			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(F)	TOTAL Fórmula	
1		150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					150,000	
29	FO21FC65	u	PAPERERA DE FERRO COLAT TIPUS COLLISEROLA DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ADATABLE I TANCAMENT, INCORPORA CERCOL INTERIOR PER SUECTAR LES BOSSES, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORJA, INCLOU BASE DE FORMIGÓ I			

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD218923171D1674522BDAF29F3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

ANCORATGES,					
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			2,000		2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000		

30	FQ19K41	u	BANC MODEL COLLEROLA DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUYX CARBOLIS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI PLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASILIT CFK) PER IMMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DALS DE FORMIGÓ I ANCORATGES		
----	---------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			4,000		4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000		

Obra	01	PRESSUPOST E2014-PPF ESCLETXES PAPIOL
Capítol	02	ADJ ENTORNS TRAM 2 DEL CAMÍ

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
1	F2213L2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ, INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			16,000		16,000 C#D#E#F#
2			73,000		73,000 C#D#E#F#
3			96,000		96,000 C#D#E#F#
4			60,000		60,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			245,000		

2	FR22N6Q5	m2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.95 A 2.95 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLOURE LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
---	----------	----	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			16,000		16,000 C#D#E#F#
2			73,000		73,000 C#D#E#F#
3			96,000		96,000 C#D#E#F#
4			60,000		60,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			245,000		

3	FR24A535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0.50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 26.7 A 30.7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %		
---	----------	----	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			16,000		16,000 C#D#E#F#
2			73,000		73,000 C#D#E#F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

3			96,000		96,000 C#D#E#F#
4			60,000		60,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			245,000		

4	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRaus DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURA DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIRE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS COM A PRESORPCIÓNS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:		
---	----------	----	---	--	--

- MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL >25%
 - HUMITAT MÀXIMA 40%
 - PMS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL90%
 - TANYAM MÀXIM D'IMPROPS 10 MM
 - CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
 - CADMI – 10
 - COBRE – 450
 - NIQUEL – 120
 - PLOM – 300
 - ZINC – 1100
 - MERCURI – 7
 - CROM – 400
- TOT CONFORME A LA ORDRE 285/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN. ESCAMPAIT AMB MNCARREGADORA I MITJANS MANUALS I PRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1			16,000		16,000 C#D#E#F#
2			73,000		73,000 C#D#E#F#
3			96,000		96,000 C#D#E#F#
4			60,000		60,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			245,000		

5	FR4179A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDIHA A L'ALZINAR I 4950 UDIHA A LA MAQUJA)		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1	4.500 UDIHA		2,450	45,000	110,250 C#D#E#F#
2					C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			110,250		


6	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PLANTACIÓ LENTICUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1.3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDIHA A L'ALZINAR I 1.900 UDIHA A LA MAQUJA)		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1	9.000 UDIHA		2,450	90,000	220,900 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT			220,900		

7	FR45225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDIHA A L'ALZINAR I 1.900 UDIHA A LA MAQUJA)		
---	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]
1	9.000 UDIHA		2,450	90,000	220,900 C#D#E#F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29FF9E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT						220.500	
8	FR4H023	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HÀ A L'ALZANAR I 3.000 UD/HÀ A LA MAQUA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		3.000 UD/HÀ	2.450	30.000			73.500 C*DI*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						73.500	
9	FR4G834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHYLLOEA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HÀ A L'ALZANAR I 3.000 UD/HÀ A LA MAQUA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		3.000 UD/HÀ	2.450	30.000			73.500 C*DI*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						73.500	
10	FR4H636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UD/HÀ A LA MAQUA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		6.000 UD/HÀ	2.450	60.000			147.000 C*DI*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						147.000	
11	FR4H633	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVEFOLUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/HÀ A LA MAQUA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		3.000 UD/HÀ	2.450	30.000			73.500 C*DI*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						73.500	
12	FRB8154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 1 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÓ				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1			110.000				110.000 C*DI*E*F*F
2			220.000				220.000 C*DI*E*F*F
3			220.000				220.000 C*DI*E*F*F
4			73.000				73.000 C*DI*E*F*F
5			73.000				73.000 C*DI*E*F*F
6			147.000				147.000 C*DI*E*F*F
7			73.000				73.000 C*DI*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						916.000	
13	FR7237.0	m2	HEROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ DESPRECS AMB LA SEQUENT PROPORCIÓ: - HELICHRYSUM STOECHAS 10% - DACTYLUS GLOMERATA 20% - SANGUISORBA MINOR 10%				


EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

9		32,000				32,000	C*P*D*E*F*F#
10		68,000				68,000	C*P*D*E*F*F#
11		170,000				170,000	C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							957,000
3	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS GRADUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SÓN MÉS ESTABLES, I CONTINGEN MENOR QUANTITAT D'IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATEIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PMS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL 90% - TALLAMÀXIM D'IMPROPIS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI – 10 - COBRE – 450 - NIQUEL – 120 - PLOM – 300 - ZINC – 1100 - MERCURI – 7 - CROM – 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 285/1986 DEL MINISTÈRIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ, ESCAMPAT AMB MÀQUINA REGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	COSTAT DRET		140,000				140,000 C*P*D*E*F*F#
2			380,000				380,000 C*P*D*E*F*F#
3	COSTAT ESQUERRA		24,000				24,000 C*P*D*E*F*F#
4			32,000				32,000 C*P*D*E*F*F#
5			60,000				60,000 C*P*D*E*F*F#
6			15,000				15,000 C*P*D*E*F*F#
7			30,000				30,000 C*P*D*E*F*F#
8			15,000				15,000 C*P*D*E*F*F#
9			33,000				33,000 C*P*D*E*F*F#
10			68,000				68,000 C*P*D*E*F*F#
11			170,000				170,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							957,000
4	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	4.500 UDHA		10,000	45,000			450,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							450,000
5	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISQUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	9.000 UDHA		10,000	90,000			900,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							900,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

6	FR4G225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	9.000 UDHA		10,000	90,000			900,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT			900,000				
7	FR4HM23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA		10,000	30,000			300,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT			300,000				
8	FR4G9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA		10,000	30,000			300,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT			300,000				
9	FR4H9636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	6.000 UDHA		10,000	60,000			600,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT			600,000				
10	FR4HB333	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MÀQUIA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA		10,000	30,000			300,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT			300,000				
11	FR5B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	MÀQUIA		450,000				450,000 C*P*D*E*F*F#
2			900,000				900,000 C*P*D*E*F*F#
3			900,000				900,000 C*P*D*E*F*F#
4			300,000				300,000 C*P*D*E*F*F#
5			300,000				300,000 C*P*D*E*F*F#
6			600,000				600,000 C*P*D*E*F*F#
7			300,000				300,000 C*P*D*E*F*F#
8	BASSA		3,000				3,000 C*P*D*E*F*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2183823171D1674522BDF-29FF3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

9		3,000		3,000	C#D#E#F#
10		3,000		3,000	C#D#E#F#
11		10,000		10,000	C#D#E#F#
12		5,000		5,000	C#D#E#F#
13		5,000		5,000	C#D#E#F#
14		5,000		5,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.784.000

12 FR72374 m2 HIDROEMBREA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:
- HELIOPHYLLUM STYCOCHAS 10%
- DACTYLIS GLOMERATA 20%
- SANGISORBA MINOR 10%
- FENICULUM VULGARE 15%
- BRACHYPODIUM PHAENOCOIDES 15%
- ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10%
- PLANTAGO LANCEOLATA 10%
- MEDICAGO MARITIMA 15%
- HYPERBARENSA-HISTA - 1 UD/M2 PLANTADA
- BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT:
- AIGUA 2 L
- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.
- FIXADORS A BASE ACRILICA 15-20 GR.
- ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR.
- ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.
- BARREJA DE LLAVORS 35 GR.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			1.000,000	0,500			500,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

13 FQ19K41 u BANC MODEL COLLEROLA DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATANES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUIX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI FLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU DE SALS METAL·LÍQUES (BASLUT CPN) PER INMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FOMAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FQ43DRE u BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCABLES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU DE SALS METAL·LÍQUES (BASLUT CPN) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU:
- EXCAVACIÓ DE FOMANTS I FORMIGONAT DE 60X60X900.
- VINILS RESISTENTS A RAIG ULTRAVIOLETES, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLEROLA, PER LES DUES CARES.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

15	FB127IACO	M							TOTAL AMIDAMENT 1,000
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

TANCA FORMADA PER PROJETES D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPDADES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2M COM A MÀXIM, AMB CABLE TRENAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 30 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, RECOMPLET DE RESINA EPON I D'ELADURA DE CIMENT PORTLAND, INCLOU SOLUCIONS DATRANAMENT ALS EXTREMS I TORNAPLANTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAMS LLARGS.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			37,200				37,200	C#D#E#F#
2			38,700				38,700	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 75,900

16 F221C472 m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIMETROSCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T, FINS A PUNT D'APLEI I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	excavació per bassa anfròs		50,000	1,100			55,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

17 F2412033 m3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	excavació per bassa anfròs		50,000	1,100	1,250		68,750	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 68,750

18 F2A16000 m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA D'ARGILA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DEL FONS DE LA BASSA D'ANFRIBIS, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS:

- NO INCORPORAR MATERIALS VOLUMINOSOS (PEDRES, ANELS, ETC.).
- L'ARGILA ES SELECCIONARÀ SEGONS LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS:
1)- LES ARGILES NO SERAN EXPANSIVES.
2)- L'ÍNDEX DE PLASTICITAT ESTARÀ ENTRE 10 I 30.
3)- TERRONS D'ARGILA: LA QUANTITAT MÀXIMA SERÀ INFERIOR AL 0,25% DEL VOLUM DE LA MOSTRA.
- 4)- COMPOSTOS DE SORRE EXPRESATS EN SULFATS Y REFERITS A L'ÀRID SEC: SERÀ INFERIOR AL 1,2% DEL PES DE LA MOSTRA.
- 5)- ABSORCIÓ D'AGUA: PER A UNA ARGILA DE BAXA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 15% DEL PES DE LA MOSTRA SECA, PER A UNA ARGILA D'ALTA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 20% DEL PES DE LA MOSTRA SECA.

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	excavació per bassa anfròs		50,000	0,500			25,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

19 F228LJ00 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Núm.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	excavació per bassa anfròs		50,000	0,350			17,500	C#D#E#F#

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 10 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDF-29FF3E59), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT						17,500
20	F7B451E0LBJ0	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEXT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 200 G/M2 REF: 1951-41 DE LA SÈRIE GEOTÈXTILS I LÀMINES DRENANTS D'ASFALT, COL·LOCAT SENSE ADHERIR			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	superfície base		50,000	1,100		55,000 C*F*D*E*F*F#
2	perímetre		30,000	2,000		60,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						115,000
21	FRA02F1	u	SUBMINISTRAMENT DE PHRAGMITES AUSTRALIS DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 300 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000			3,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000
22	FRAUDSF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPHA LATIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000			3,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000
23	FRAUDSF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPHA ANGUSTIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000			3,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000
24	FRAE3DF1	u	SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS DE 20-30 CM D'ALÇADA, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2000 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,000			10,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000
25	FRAE2SF1	u	SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS ACUTUS DE 20 - 30 CM D'ALÇADA, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			5,000			5,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000
26	FRAHHBF1	u	SUBMINISTRAMENT DE SCIRPUS LACUSTRIS DE 20 A 30 CM EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			5,000			5,000 C*F*D*E*F*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT						5,000
27	FRAJB8F3	u	SUBMINISTRAMENT DE CLADIA MARISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1			5,000			5,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000
Obra Capçal						
		01	PRESSUPOST E2014-PTT ESCLETXES PÀPIOL			
		04	ASA ESPAL ESQUERRA TRAM 4 DEL CAMÍ			
NUM.	CODI	UF	DESCRIPCIÓ			
1	FRA24153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS DONATS ELS GRANS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST. ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURA DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES. I CONTENEN MENOR QUANTITAT D'IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:			
- MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL >25%						
- HUMITAT MÀXIMA 40%						
- PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90%						
- TALLAM MÀXIM D'IMPROPIS 10 MM						
- CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)						
- CADMI --10						
- COBRE --450						
- NIQUEL --120						
- PLOM --300						
- ZINC --1100						
- MERCURI --7						
- CROM --400						
TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN. ESCAMPAT AMB MÀNCARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR						
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	COSTAT DRET		27,000			27,000 C*F*D*E*F*F#
2			27,000			27,000 C*F*D*E*F*F#
3			92,000			92,000 C*F*D*E*F*F#
4	COSTAT ESQUERRA		84,000			84,000 C*F*D*E*F*F#
5			192,000			192,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						422,000
2	FRA178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/Ha A L'ALZINAR I 4500 UD/Ha A LA MAQUINA)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	4.500 UD/Ha		4,200	45,000		189,000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT						189,000
3	FRAJB813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/Ha A L'ALZINAR I 9000 UD/Ha A LA MAQUINA)			
Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD37AD2189823171D1674522BDAF29F3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	9.000 UDHA	4,200	90,000			378,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							378,000
4	FR4S25J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS DALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LAZANAR I 9000 UDHA A LA MAQUA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	9.000 UDHA	4,200	90,000			378,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							378,000
5	FR4H203	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS DALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A LAZANAR I 3000 UDHA A LA MAQUA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA	4,200	30,000			126,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000
6	FR4G954	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA DALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A LAZANAR I 3000 UDHA A LA MAQUA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA	4,200	30,000			126,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000
7	FR4H936	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCIDUM DALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MAQUA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	6.000 UDHA	4,200	60,000			252,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							252,000
8	FR4B933	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS DALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUA)				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA	4,200	30,000			126,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000
9	FR8B154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L. EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35%, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI - 5 A 1 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1			189,000				189,000 C#D#E#F#
2			378,000				378,000 C#D#E#F#
3			378,000				378,000 C#D#E#F#
4			126,000				126,000 C#D#E#F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

5			126,000				126,000 C#D#E#F#
6			252,000				252,000 C#D#E#F#
7			126,000				126,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1.575,000
10	FR7237J	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELIORHYSUM STOECHAS 10% - DACTYLUS GLOMERATA 20% - SANGISORBA MINOR 10% - FOENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHOENICOIDES 15% - ARSENIA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPERBACHEA HERTA - 1 UD/M2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AIGUA 2 L. - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FONDORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR.				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1			422,000	0,500			211,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							211,000
Obra	01	PRESSUPOST E2014-PTT ESCLETXES PÀPIL					
Capítol	05	A05-ESPAI D'ESTADA I MIRADOR: LA BASSA I LA PINEDA					
NÚM.	CODI	UJ	DESCRIPCIÓ				
1	F22113.2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLÒS LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBE PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	zona afectació entorn bassa		15,000				15,000 C#D#E#F#
2			84,000				84,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							99,000
2	F22123.2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS DOBRA CIVIL (VAMINS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIÀ A L'ESSROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL. INCLÒ LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	zona afectació entorn bassa		15,000				15,000 C#D#E#F#
2			84,000				84,000 C#D#E#F#

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 12 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDF29F9E9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT						99,000
3	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-25), REALITZADA AMB MINIRETROEXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINIS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
TOTAL AMIDAMENT						29,700
TOTAL AMIDAMENT						37,125
5	F227600A	m2	REPERFILAT MANUAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA D'ANFIBIS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PICÓ VIBRANT			
TOTAL AMIDAMENT						99,000
6	F226E9F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINIS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM			
TOTAL AMIDAMENT						99,000
7	F7B451E0LB,0	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 180 A 200 G/M2 REF. 1951-41 DE LA SÈRIE GEOTÈXTELS I LAMINES DRENANTS D'ASFALT, COL·LOCAT SENSE ADHERIR			
TOTAL AMIDAMENT						84,000
8	F921201F	m2	SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM			
TOTAL AMIDAMENT						84,000
9	F932101J	m2	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUIX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM			

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS


Pàg.: 22

Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1		84.000				84.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						84.000
10	FR812191	m3	RESTAURACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA AMB REPOSICIÓ DE PECES DE PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDRET, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE NETEJA DE BRUTS, JUNTS, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL CORONAMENT PER DEIXARLO PREPARAT PER CREIXEMENT DEL MUR EXISTENT EN ALÇADA.			
Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1		12.000	1.500			16.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						16.000
11	FR811191	m3	AMPLIACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA AMB PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDRET, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ D'ARRANCADA SOBRE MUR EXISTENT, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL NOU CORONAMENT DEL MUR.			
Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1		12.000	1.000			12.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						12.000
12	K2182281	m2	REPLICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			
Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1	PARETS	20.000	1.800			36.000 C*F*D*E*F*F
7	SOLERA INTERIOR	3.000	7.000			21.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						57.000
13	K4FR2331	m2	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVÍ REPLICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR			
Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1		20.000	1.800			36.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						36.000
14	K4FR8510	m	SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM I 30 CM DE FONDÀRIA APARENT, AMB INJECCIÓ DE MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI			
Munk. Tæst	Þýpus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL Förmula
1		20.000	1.800			36.000 C*F*D*E*F*F
TOTAL AMIDAMENT						36.000
15	K30A14E0	m2	RECRESCLUDA PER REGULARITZACIÓ DE SOLERA DE FONS DE BASSA EXISTENT, DE 4 A 6 CM DE GRUIX, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS SUSUS CAL A PASSADURS DE DESGUES, AMB MORTER DE CIMENT 1:4			

EUR

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 13 de 62



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDF29FF3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	SOLERA BASSA EXISTENT		3,000	7,000			21,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	
16	KY31820	M	FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB PERFORACIÓ DE MUR EXISTENT DE BASSA PER EVITAR ACUMULACIÓ D'AIGUA ESTANCADA, RETACAT POSTERIOR I COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 160-200 MM I DE L'AMPLE DEL MUR.					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
17	E81123C2	m2	ARRERROSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			20,000	1,800			36,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
18	K28651E0	U	NETEJA DE RUNA I ACUMULACIÓ DE DIVERSOS RESIDUS A L'INTERIOR DE LA BASSA EXISTENT, CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT INDIRECTE DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
19	FB107AC0	M	TANCA FORMADA PER PIQUETES D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPÇADES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2M COM A MÀXIM, AMB CABLE TREMAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 36 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, REEMPLERT DE RESINA EPOXI O SEGUADA DE CEMENT PORTLAND, INCLOU SOLUCIONS DATRINTAMENT ALS EXTREMS I TORNAPUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAMS LLARGS.					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	BASSA		3,000	2,000			6,000	C#D#E#F#
2			7,000				7,000	C#D#E#F#
3	COSTAT EST CAM		40,000				40,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							53,000	
20	FR2373,0	m2	HILOSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELICHRYSUM STROECHAS 10% - DACTYLIS GLOMERATA 20% - SANGISORBA MINOR 10% - FOENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PINCENOIDES 15% - ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPPARRHENA HIRTA - 1 UD/M2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AIGUA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.					

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

- FERRADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR.								
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	PRAT SEC		75,000				75,000	C#D#E#F#
2			15,000				15,000	C#D#E#F#
3			70,000				70,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							160,000	
21	FR342153	m2	ESMENJA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS GRANS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESORPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PMS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TÀMANY MÀXIM D'IMPROMPS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CROM – 10 - COBRE – 450 - NÍQUEL – 120 - PLOM – 300 - ZINC – 1100 - MERCURI – 7 - CROM – 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 285/1986 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I PRESTATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	MÀQUIA		210,000				210,000	C#D#E#F#
2			80,000				80,000	C#D#E#F#
3	PINEDA		101,000				101,000	C#D#E#F#
4			144,000				144,000	C#D#E#F#
5			105,000				105,000	C#D#E#F#
6	PRAT SEC		75,000				75,000	C#D#E#F#
7			15,000				15,000	C#D#E#F#
8			70,000				70,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							800,000	
22	FR4179A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNED0 D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA A L'ALZINAR I 4500 UD/HA A LA MÀQUIA)					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	MÀQUIA		2,900	45,000			130,500	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							130,500	
23	FR4G,813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTICUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/HA A L'ALZINAR I 4.500 UD/HA A LA MÀQUIA)					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD02189823171D1674522BDF29F3EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

1	MAQUJA	2,900	90,000	261,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	261,000	
24	FR4S25J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS DALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUJA I 3000 UDHA A LA MAQUJA)			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1	MAQUJA	2,900	90,000	261,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	261,000	
25	FR4H203	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS DALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A LA MAQUJA I 3000 UDHA A LA MAQUJA)			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1	MAQUJA	2,900	30,000	87,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	87,000	
26	FR4G254	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA DALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUJA)			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1	MAQUJA	2,900	30,000	87,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	87,000	
27	FR4H263	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCIFOLIUM DALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MAQUJA)			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1	6.000 UDHA	2,900	60,000	174,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	174,000	
28	FR4H233	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS DALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUJA)			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA	2,900	30,000	87,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	87,000	
29	FR4B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L. EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35%, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI - 5 A 1 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CARRERGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1			130,000			130,000 C#D#E#F#
2			261,000			261,000 C#D#E#F#
3			261,000			261,000 C#D#E#F#
4			87,000			87,000 C#D#E#F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

5			87,000	87,000	C#D#E#F#	
6			174,000	174,000	C#D#E#F#	
7			87,000	87,000	C#D#E#F#	
8			160,000	160,000	C#D#E#F#	
9			160,000	160,000	C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	1.407,000	
30	FR3SF212	m2	ENCORONAMENT ORGÀNIC AMB ACÍCULES DE PI DE 10 A 35 MM. SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM. INCLÒSA BIRBADA PRÉVIA I UN PRIMER REG EN PROFUNDITAT			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1			102,000			102,000 C#D#E#F#
2			144,000			144,000 C#D#E#F#
3			105,000			105,000 C#D#E#F#
				TOTAL AMIDAMENT	351,000	
31	FO43DIRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA, AMB DOS RAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADA SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRIMERI AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASILIT CPK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 40X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA. INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 60X60X3000. - VINILS RESISTENTS A RAGS ULTRAVIOLETS, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA PER LES DUES CARES.			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1			3,000			3,000 C#D#E#F#
				TOTAL AMIDAMENT	3,000	
32	FO11KCA1	u	BANC MODEL COLLISEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATILLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PRÉVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUIX, CARBOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI PLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASILIT CPK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1			2,000			2,000 C#D#E#F#
				TOTAL AMIDAMENT	2,000	
33	FO21FC05	u	PAPERERA DE FERRO COLAT TIPUS COLLISEROLA, DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ABATIBLE I TANCAMENT, INCORPORA CERCOL INTERIOR PER SUECTAR LES BOSSES, CARBOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORJA. INCLOU BASE DE FORMIGÓ I ANCORATGES.			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula
1			1,000			1,000 C#D#E#F#
				TOTAL AMIDAMENT	1,000	
34	FR4DSGF1	u	SUBMINISTRAMENT D'HYPPARRHENA HIRTA EN AL·LÉOL FORESTAL DE 300 CM3			
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F) TOTAL Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDF-29FF3EF9), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

1	160,000	160,000	C#D#E#F#					
		TOTAL AMIDAMENT	160,000					
35	FRAIEF1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3					
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			160,000				160,000	C#D#E#F#
		TOTAL AMIDAMENT	160,000					

Otra	01	PRESSUPOST E2014-PPF ESCLETXES PAPIOL							
Capítol	06	A06-SEGURETAT AL COSTAT EST TRAM 6 DEL CAMÍ							
NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ						
1	FB1ZTACO	M	TANCA FORMADA PER PIQUETES D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CARPACES AMB UN ESCANYAVIBLES COL·LOCATS CADA 2 M COM A MÀXIM, AMB CABLE TREMAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 35 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, RECOMPLET DE RESINA EPXI O BEURADA DE CEMENT PORTLAND. INCLOU SOLUCIONS D'ATRENYAMENT ALS EXTREMS I TORNAPUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAMS LLARGS.						
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
1	CONSTAT EST CAMÍ		30,000				30,000	C#D#E#F#	
		TOTAL AMIDAMENT	30,000						
2	FQ43DIRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS NATAL LÍQUES (BASILIT CPK) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM, 1.500 MM DE LLARGADA. INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X900. - VINILS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETES, COLORES I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLEROLA, PER LES DUES CARES.						
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#D#E#F#	
		TOTAL AMIDAMENT	1,000						
3	FR22N625	m2	DESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (35 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.05 A 2.05 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLOURE LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR						
Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
1			30,000	1,000	2,000		60,000	C#D#E#F#	
		TOTAL AMIDAMENT	60,000						
4	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURA DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DUESTORS I RESTES VEGETALS TITURADES SON MES ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATERIA ORGÀNICA TOTAL >5% - HUMITAT MÀXIMA 40%						

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

- PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM E100	
- TANYAM MAXIM D'IMPROPS 10 MM	
- CONTINGUTS MAXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)	
- CADMI - 10	
- COBRE - 450	
- NIQUEL - 120	
- PLOM - 300	
- ZINC - 1100	
- MERCURI - 7	
- CROM - 400	
TOT CONFORME A LA ORDRE 29/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ.	
ESCAPMAT AMB MNCINCARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB	

Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		30,000	3,000	2,000		180,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						180,000	
5	FR24535 m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONCÀRIA DE 0.50 M AM TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (5 A 5.4 CV) O EQUI EQUI MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA ÀMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1		30,000	3,000	2,000		180,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						180,000	
6	FR4179A2 u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MÀQUIA)					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 MÀQUIA		1,800	45,000			81,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						81,000	
7	FR4G.813 u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MÀQUIA)					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 MÀQUIA		1,800	90,000			162,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						162,000	
8	FR4S225J u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MÀQUIA)					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 MÀQUIA		1,800	90,000			162,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						162,000	
9	FR4JHM23 u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1.5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MÀQUIA)					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 MÀQUIA		1,800	30,000			54,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						54,000	

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 16 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29FF3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

10	FRAG834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHYLLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MAQUJA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	MAQUJA		1.800	30.000			54.000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							54.000
11	FR8H836	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MAQUJA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	6.000 UDHA		1.800	60.000			108.000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							108.000
12	FR8H833	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUJA)				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1	3.000 UDHA		1.800	30.000			54.000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							54.000
13	FR8B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ				
Num. Text		Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1			81.000				81.000 C*F*D*E*F*F#
2			162.000				162.000 C*F*D*E*F*F#
3			162.000				162.000 C*F*D*E*F*F#
4			54.000				54.000 C*F*D*E*F*F#
5			54.000				54.000 C*F*D*E*F*F#
6			108.000				108.000 C*F*D*E*F*F#
7			54.000				54.000 C*F*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							675.000

Obra 01 PRESSUPOST E2014/PTT ESCLETXES PAPIOL
Capital 07 A07-CONTROL ZONA XARAGALLS

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
1	F22113.2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLOSA LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1			10,000	4,000			40,000 C*F*D*E*F*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

			TOTAL AMIDAMENT				40,000	
2	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20.50), REALITZADA AMB MINIRETOEXCAVADORA. INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				6,000	4,000	0,400		9,600 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				9,600	
3	G2H620F0	m3	ACABAT DE LLIT D'ESCUILLERA AMB GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALÇÀRIA, COL·LOCADA ENTRE 15 I 30 M DE FONDÀRIA					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				6,000	4,000	0,300		7,200 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,200	
4	F3J2251C	m3	ESCUILLERA AMB BLOCS DE PEDRA CALÇÀRIA DE 100 A 400 KG DE PES, COL·LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				6,000	4,000	1,000		24,000 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				24,000	
5	F227600A	m2	REPERFILAT MANUAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA D'ANFIBIS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PICÓ VIBRANT					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				10,000	4,000			40,000 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				40,000	
6	F228250F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				10,000	4,000	0,600		24,000 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				24,000	
7	F78451E0LBJ0	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 GM2 REF. 1951-41 DE LA SÈRIE GEOTÈXTILS I LAMINES DRENANTS D'ASPAITEX , COL·LOCAT SENSE ADHERIR					
Num. Text			Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1				6,000	2,000			12,000 C*F*D*E*F*F#
			TOTAL AMIDAMENT				12,000	
8	FR04A55	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,30 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 30,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUAUS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %					

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF3E9F), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	4,000			24,000	C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

9 F2412033 m3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS DESPERA PER A LA CARRERA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	4,000	0,400	1,250	12,000	C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

10 FR2237A0 m2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPECIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:
- HELICHRYSUM STROBILATUS 10%
- DACTYLIS GLOMERATA 20%
- SANGUISORBA MINOR 10%
- FOENICULUM VULGARE 10%
- BRACHYPODIUM PHOENICOIDES 15%
- ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10%
- PLANTAGO LANCEOLATA 10%
- MEDICAGO MARITIMA 15%
- HYPPHOROSENA HIRTA - 1 UD/M2 PLANTADA
- BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT:
- AIGUA 2 L
- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.
- FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR.
- ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR.
- ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.
- BARREJA DE LLAVORS 35 GR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	6,000			60,000	C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

Obra 01 PRESSUPOST E2014-PPY ESCLETXES PAPIOL
Capítol 06 A08-VISTES A COLLEROLA I RESTAURACIÓ DE PRAT SEC

NUM.	CODI	UV	DESCRIPCIÓ
1	FR244535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0.50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			270,000		0,200		54,000	C*P*D*E*F*F#
2			473,000		0,200		94,600	C*P*D*E*F*F#
3			675,000		0,200		135,000	C*P*D*E*F*F#
4			224,000		0,200		44,800	C*P*D*E*F*F#
5			414,000		0,200		82,800	C*P*D*E*F*F#
6			260,000		0,200		52,000	C*P*D*E*F*F#
7			180,000		0,200		36,000	C*P*D*E*F*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT							499,200	
2	FR22N8Q5	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40.5 A 50.7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.68 A 2.65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLoure LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			270,000		0,200		54,000	C*P*D*E*F*F#
2			473,000		0,200		94,600	C*P*D*E*F*F#
3			675,000		0,200		135,000	C*P*D*E*F*F#
4			224,000		0,200		44,800	C*P*D*E*F*F#
5			414,000		0,200		82,800	C*P*D*E*F*F#
6			260,000		0,200		52,000	C*P*D*E*F*F#
7			180,000		0,200		36,000	C*P*D*E*F*F#

TOTAL AMIDAMENT							499,200	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

3 FR342153 m2 ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR D'ELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE INPROPIOS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:
- MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >29%
- HUMITAT MÀXIMA 40%
- PAS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL90%
- TALLANY MÀXIM D'IMPURIS 10 MM
CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
- CADMI - 10
- COBRE - 60
- NÍQUEL - 120
- PLOM - 300
- ZINC - 1100
- MERCURI - 7
- CROM - 400
TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ, ESCAMPAT AMB MÍNICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[R]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			270,000				270,000	C*P*D*E*F*F#
2			473,000				473,000	C*P*D*E*F*F#
3			675,000				675,000	C*P*D*E*F*F#
4			224,000				224,000	C*P*D*E*F*F#
5			414,000				414,000	C*P*D*E*F*F#
6			260,000				260,000	C*P*D*E*F*F#
7			180,000				180,000	C*P*D*E*F*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,496,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

4 FO11KCA1 u BANC MODEL COLLEROLA, DE POSTS DE PI RIGI TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2.00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATILER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GROUT, CARBOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI PLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASILUT CPK) PER IMMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FUNDAMENTACIÓ AMB SAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020


SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 18 de 62



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDF29FF3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	FR7237A0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAYORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELICHRYSUM STROBILATUS 10% - DACTYLIS GLOMERATA 20% - SANGUISORBA MINOR 10% - FOENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHAENOCODES 15% - ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPERBARENA HIRTA - 1 UD/M2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AIGUA 2 L. - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACÍLULICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. BARREJA DE LLAYORS 35 GR.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			270,000				270,000	C#D#E#F#
2			473,000				473,000	C#D#E#F#
3			675,000				675,000	C#D#E#F#
4			224,000				224,000	C#D#E#F#
5			414,000				414,000	C#D#E#F#
6			260,000				260,000	C#D#E#F#
7			180,000				180,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,496,000	

6	FO8BAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLSEROLA, AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 300X200 MM, COL·LOQUES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRINEUJ AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LÍQUES (BASILIT CFK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLEUJ SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X900. - VINLS RESISTENTS A RANG ULTRAVIOLETES, COJRS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLSEROLA, PER LES DUES CARES.				
---	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7		FRMDSF1		u	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENA HIRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3					
Num.		Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					2.496,000				2.496,000	C#D#E#F#

8	FRAE8F1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3				
---	---------	---	---	--	--	--	--

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,496,000				2,496,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,496,000	

9	FR8B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,496,000	2,000			4,992,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,992,000	

Otra 01 PRESSUPOST E2014-PPF ESCLETXES PAPIOL
Capitol 09 A09-NOU CAMÍ EST

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	F22113.2	m2	NETEJA I ESBRROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLÒSA LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ		190,000	2,400			456,000	C#D#E#F#
2	ZONA AMPLA		120,000				120,000	C#D#E#F#
3			20,000	2,000			40,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							616,000	


2	F22123.2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VAMINS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIÀ A L'ESBRROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL. INCLÒU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ		190,000	2,400			456,000	C#D#E#F#
2	ZONA AMPLA		120,000				120,000	C#D#E#F#
3			20,000	2,000			40,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							616,000	

3	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOCINAVADORA, INCLÒU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1.5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[B]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ		190,000	1,600	0,350		106,400	C#D#E#F#
2	ZONA AMPLA		120,000		0,350		42,000	C#D#E#F#

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

		TOTAL AMIDAMENT				148,400
4	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CAMI		190,000	1,600	0,350	1,250 133,000 C*P*D*E*F*F#
2	ZONA AMPLA		120,000		0,350	1,250 42,500 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				185,500
5	F227700F	m2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CAMI		190,000	2,000		380,000 C*P*D*E*F*F#
2	ZONA AMPLA		120,000	2,000		240,000 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				620,000
6	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LATERALS CAMI		190,000	1,000	2,000	380,000 C*P*D*E*F*F#
2	LATERALS ZONA AMPLA		20,000	1,000	2,000	40,000 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				420,000
7	F921201F	m2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, DE 25 CM DE GRUX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CAMI		190,000	1,600		304,000 C*P*D*E*F*F#
2	ZONA AMPLA		120,000			120,000 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				424,000
8	F932101J	m2	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CAMI		190,000	1,600		304,000 C*P*D*E*F*F#
2	ZONA AMPLA		120,000			120,000 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				424,000
9	FR24A535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0.50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.6 A 2.30 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %			
Num. Test		Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LATERALS CAMI		190,000	1,000	2,000	380,000 C*P*D*E*F*F#
2	LATERALS ZONA AMPLA		20,000	1,000	2,000	40,000 C*P*D*E*F*F#
		TOTAL AMIDAMENT				420,000
10	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL Sòl AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA			
		EUR				

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

PRODUCCIÓ DE BIOGAS JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MDA, A PART DE REDUR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:

- MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25%

- HUMITAT MÀXIMA 40%

- PÀS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90%

- TALLANY MÀXIM D'IMPROPIS 10 MM

CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)

- CADMI – 10

- COBRE – 450

- NÍQUEL – 120

- PLOM – 300

- ZINC – 1100

- MERCURI – 7

- CROM – 400

TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1988 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN, ESCAMPAT AMB MÍNICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR

Num. Test	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LATERALS CAMI	190,000	1,000	2,000	380,000 C*P*D*E*F*F#
2	LATERALS ZONA AMPLA	20,000	1,000	2,000	40,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT					420,000

11FR47253A uSUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num. Test	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1		4,000			4,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT					4,000

12FR451636 uSUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, I 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num. Test	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1		6,000			6,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT					6,000

13FR45178T uSUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE 4500 UD PER HA)

Num. Test	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1	SUPERFÍCIES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS				C*P*D*E*F*F#
2	5.430 M2	54,300	45,000		2,443,500 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT					2,443,500

14FR45133C uSUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L

Num. Test	Tipus	[C]	[R]	[F]	TOTAL Fórmula
1		6,000			6,000 C*P*D*E*F*F#
TOTAL AMIDAMENT					6,000

15FR45108T uSUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA)

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 20 de 62

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDF-29F3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ajpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWV ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	22,500			1.221,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.221,750	
16	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MAQUA)					
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	22,500			1.221,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.221,750	
17	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9000 UDHA A LA MAQUA)					
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	30,000			1.629,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.629,000	
18	FR4S25J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A L'ALZINAR I 9000 UDHA A LA MAQUA)					
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	30,000			1.629,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.629,000	
19	FR4JH23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUA)					
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	15,000			814,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							814,500	
20	FR4G8834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHLLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MAQUA)					
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#
2	5.430 M2		54,300	15,000			814,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							814,500	
21	FR4BK238	u	SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA A L'ALZINAR)					

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWV ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
22	FR4EP36	u	SUBMINISTRAMENT DE LONICERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)						
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
23	FR4DN438	u	SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)						
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
24	FR4H212	u	SUBMINISTRAMENT DE SMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)						
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
25	FR4YDB1	u	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 1,3 L						
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
26	FR62225A	u	PLANTACIÓ DE CONIFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULLCING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ						
1	SUPERFICES ALZINAR ENTORNS CAMI NO FINS ZONA ACCÉS							C#*D#*E#*F#	
2	5.430 M2		54,300	7,500			407,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							407,250		
Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	


EUR

ALTRES DADES

SIGNATURES

ESTAT

**NO REQUEREIX
SIGNATURES**



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
 REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
 DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

1

4,000

4,000

C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

27FR612343u

PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇADA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ COMPLETA DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU:

- 20 CM DE GRAVES I TUB DRIEN
- 7 A 10 CM DE MULCHING
- 350 GR D'AÇOS D'ALLIBRAMENT LENT
- FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS
- CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			12,000				12,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

28FR621154u

PLANTACIÓ EN MASSA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU:

- 20 CM DE GRAVES I TUB DRIEN EN CAS NECESSARI
- 5 A 7 CM DE MULCHING
- 125 GR D'AÇOS D'ALLIBRAMENT LENT
- FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS
- CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			2,443,000				2,443,000	C#D#E#F#
2			1,222,000				1,222,000	C#D#E#F#
3			1,222,000				1,222,000	C#D#E#F#
4			1,629,000				1,629,000	C#D#E#F#
5			814,000				814,000	C#D#E#F#
6			814,000				814,000	C#D#E#F#
7			407,000				407,000	C#D#E#F#
8			407,000				407,000	C#D#E#F#
9			407,000				407,000	C#D#E#F#
10			407,000				407,000	C#D#E#F#
11			407,000				407,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

10,179,000

Ora Capital		01	PRESUPOST 22014-PPF ESCLTXXES PAPOL				
		10	A10-CONEXO CAM AL NORD				
NUM.	CODI	LIU	DESCRIPCIO				
1	F21213	m2	NETEJA I ESBOSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECANICS DE PETITA DIMENSIO. INCLOSA LA CARREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIO A UN PUNT DE CARREGA, TAMBÉ PER LIMITACIO EN LA UTILITZACIO DE MAQUINARIA I POSTERIOR CARREGA SOBRE CAMIO O CONTENEDOR.				
Num.	Text	Tiempo	(1)	(2)	(3)	TOTAL	Formata
1			20,000	10,000		200,000	C10*E1F*F#
TOTAL AMIDAMENT						200,000	

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAIOL
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAIOL
 REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
 DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Page: 40

2	F22123.2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VAMMS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIA A L'EBROSSADA DE LA CAPA DE TERRELLA I ENTORRELLA. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECANICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDOR.					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1			20,000	10,000			200,000 C*0*0*E*F*F#
				TOTAL AMIDAMENT				200,000
3	F221472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINISTROEDIFICACIÓ. INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUDES SOBRE DUMPER PLS 1,5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDOR.					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1			20,000	10,000	1,500		300,000 C*0*0*E*F*F#
				TOTAL AMIDAMENT				300,000
4	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1			20,000	10,000			200,000 C*0*0*E*F*F#
				TOTAL AMIDAMENT				200,000
5	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REALITZAR EN TERRENY AMB CAMIÓ DE 7 T 12 KM D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS, AMB UN CORREGUT DE FINS A 2 T					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1			20,000	10,000	1,500	1,250	375,000 C*0*0*E*F*F#
				TOTAL AMIDAMENT				375,000

0ra	01	PRESUPOST E2014-PTT ESCLETXES PAIOL
Capital	11	ALZINAR I SEMBRA LLIBROSS COSTAT DEST
NUM	CODI	UF
1	FR34213	m2
		DESCRIPCIO
		ESMENA ORGÁNICA DEL SÒL AMB COMPOST A PART DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS DRAUS DE MANTENIR EL SÒL EN BONA CONDICIÓ, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOMASSA. JA QUE EL COMPOST RESULTANT A PART D'ELS DIGESTORS DE RESTES VEGETALS TITULADES SON MÉS ESTABLES, I CONTINDR MENOR QUANTITAT DE IMPURIS. I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS. COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REDUÏTS:
		- HUMITAT ORGÁNICA TOTAL >25%
		- HUMITAT MÀXIMA 40%
		- PAS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL90%
		- TANYAN MÀXIM D'IMPURIS 10 MM
		- CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
		- CADMI - 10
		- COBRE - 450
		- NIQUEL - 120
		- PLOM - 300
		- ZINC - 1100
		- MERCURI - 7
		- CROM - 400
		TOT CONCORDAR A LA ORDRE 268/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ

EUF

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 22 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDF-29FF3E59) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

ESCAMPIAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAUS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR					
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		1.840,000			C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		1.840,000			
2	FR45178T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE 4500 UD PER HA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	45,000		838,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		838,000			
3	FR45108T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	22,500		414,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		414,000			
4	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA A L'ALZINAR I 4500 UD/HA A LA MAQUJA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	22,500		414,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		414,000			
5	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/HA A L'ALZINAR I 9.000 UD/HA A LA MAQUJA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	30,000		552,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		552,000			
6	FR45225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HA A L'ALZINAR I 3.000 UD/HA A LA MAQUJA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	30,000		552,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		552,000			
7	FR4JHM23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HA A L'ALZINAR I 3.000 UD/HA A LA MAQUJA)		
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	TOTAL Fórmula
1		18,400	15,000		276,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		276,000			
8	FR4G9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HA A L'ALZINAR I 3.000 UD/HA A LA MAQUJA)		

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	15,000			276,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		276,000				
9	FR4BK238	u	SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA A L'ALZINAR)			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	7,500			138,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		138,000				
10	FR4EP836	u	SUBMINISTRAMENT DE LONICERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA)			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	7,500			138,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		138,000				
11	FR4DNV38	u	SUBMINISTRAMENT D'HEXERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA)			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	7,500			138,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		138,000				
12	FR4HN212	u	SUBMINISTRAMENT DE SMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA)			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	7,500			138,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		138,000				
13	FR4BYDB1	u	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 1,3 L			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		18,400	7,500			138,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT		138,000				
14	FR4B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 5 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CARRERA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍO			
Num. Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		828,000				828,000 C#D#E#F#
2		414,000				414,000 C#D#E#F#
3		414,000				414,000 C#D#E#F#


EUR

ALTRES DADES

SIGNATURES

ESTAT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402-ZK603-YORVH-68U4-E81BD375AD218382317D1674522BD45-29FF3EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapio



Page: 43

4	552,000	552,000	C#D#E#F#
5	552,000	552,000	C#D#E#F#
6	276,000	276,000	C#D#E#F#
7	276,000	276,000	C#D#E#F#
8	138,000	138,000	C#D#E#F#
9	138,000	138,000	C#D#E#F#
10	138,000	138,000	C#D#E#F#
11	138,000	138,000	C#D#E#F#
12	138,000	138,000	C#D#E#F#

		TOTAL AMIDAMENT		4.002,000
15	FR7227J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSSOS, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:	

15	FR727.0	m2	HIDROSEBRA DE BARRIEIRA DE LAVADORES PR TALUSSOS, AMB GESPJA TIPO MIXTA AMB ADDICÓ DESPECIES ARBUSTIVES IV DE FLOR AMB LA SEGÜENT PROPORCIO: HERBACEAS 80% - LULIUM WESTERWODIICUM 30% - AGROPOLIUM CRISTATUM 15% - CYNCHON DACTYLON 15% - MEDICAGO SATIVA 15% - MEDICAGO OFFICINALIS 15% - FESTUCA ARUNDINACEA 15% ARBUSTIVES 20% - ANTHILLUS CYTOSIDES 5% - CERATONIA SILIQUA 10% - APHRODILLUS FISTULOSUS 305 - ATROPLEX CALAMIS 15% - OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS 10% - SANTOLINA CHAMAE CYPARISSUS 5% - SPATRUM JUNCUNEUM 15% SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AIGUA 2 L. - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTIDA 40 GR. - FUNDORS A BASE ACRILICA 15-30 GR. - ADOB INORGANIC DALLBERACIO LENTA 30 GR. - ADOB ORGANIZACIASSINACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARRIEIRA DE LAVADORES 35 GR
----	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[C]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			667,000	1,200			800,400	C#D#E#F#
2			132,000	1,200			158,400	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							958,800	

16	FR134781	m2	MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENTY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 100 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			667,000	1,200			800,400	C#D#E#F#
2			132,000	1,200			158,400	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	958,800
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PAIOL	
Capítol	12	ACTUACIÓ GENERAL	
NUM	CODI	LM	DESCRIPCIÓ

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETYES AL PARION

PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

Page: 45

1	F22133.2	Ha	RECOLLIDA MANUAL DE RESTES DIVERSOS A LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT ESTIMAT EN 4,6 HA. AQUESTA NETEJA HA D'INCLoure RESTES DESMINTATS DE MATERIAL D'OBRA, DEPOSICIONS DE RUNES SUELTES, PLÀSTICS, AMPOLLES, VIDRES, PAPERS, RESTES DE MATÈRIA ORGÀNICA PRODUCTE DE ACTIVITAT HUMANA, RECOLLIDA DE BRANQUES SEQUES O MASA VEGETAL QUE CONSTITUEIXI RISC AFEGIT EN CAS D'INCENDI. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MANUALS I MECANICS, AMB DEPOSICIÓ PROVISIONAL A DIVERSOS PUNTS D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENDOR.
---	----------	----	---

Num. Test	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		4,600				4,600 C#D#E#F#

Num. Test	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Fórmula
1		4,600				4,600 C#D#E#F#

		TOTAL AMIDAMENT	4,600
2	F6A19400	m	REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 2 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA (DIÀMETRE 271 / 27 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

Num. Test	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		640,000				640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	640,000
-----------------	---------

3	F6A16RX7	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 4X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTI OBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM. ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA
---	----------	---	--

Num. Test	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		1,000				1,000 C#D#E#F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
4	HBC1C001	m	ENCINAT DE SENYALITZACIÓ I D'ABALISAMENT, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS DE RODONS D'ACER CLAVATS SOB EL TERRENY, PER A SENYALITZACIÓ DE ZONES A PROTEGIR I EVITAR EL PAS DE MAQUINARIA, EQUIPS O LA SEVA UTILITZACIÓ PER DEPOSICIONS I APLECS PROVISIONALS DE TERRES O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL. INCLOS LA RETIRADA FINAL DE SUPORTS I CINTA.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	espècies protegides	100,00%					100,00%	C*0*D*E*F*F*F
2		80,00%					80,00%	C*0*D*E*F*F*F
3		60,00%					60,00%	C*0*D*E*F*F*F
4	protecció de màquia	45,00%					45,00%	C*0*D*E*F*F*F
5		100,00%					100,00%	C*0*D*E*F*F*F
6		75,00%					75,00%	C*0*D*E*F*F*F
7		60,00%					60,00%	C*0*D*E*F*F*F
8		100,00%					100,00%	C*0*D*E*F*F*F
9		100,00%					100,00%	C*0*D*E*F*F*F
10		200,00%					200,00%	C*0*D*E*F*F*F
11		50,00%					50,00%	C*0*D*E*F*F*F
12		110,00%					110,00%	C*0*D*E*F*F*F
13		120,00%					120,00%	C*0*D*E*F*F*F
14	altres / pinedes	340,00%					340,00%	C*0*D*E*F*F*F
15		260,00%					260,00%	C*0*D*E*F*F*F
16		160,00%					160,00%	C*0*D*E*F*F*F
17		220,00%					220,00%	C*0*D*E*F*F*F
18		110,00%					110,00%	C*0*D*E*F*F*F
19		180,00%					180,00%	C*0*D*E*F*F*F

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDF-29FF3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

20	camins	300,000	2,000	600,000	C#D#E#F#
21		500,000	2,000	1,000,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT				4.670,000	

5 F22143L2 m2
NETEJA DE ZONES AMB PLANTACIÓ ARBUSTIVA, DEIXANT ELS PEUS NETS PERÒ SENSE REFALDAR, ELIMINACIÓ DE REBROTIS I BRANQUES SEQUES, PARTS DANYNADES, ETC. APROFITANT PER ELIMINAR ESPESDESINVASIÓRES I ESPÈCIES INDSINANTS PER MASSA EXOTIQUES O FORA DE LLOC, COM LA ROBINA PSEUDOCACIÀ, L'ALANTHUS ALTÍSSIMA BINCLOS TRACTAMENT HERBICIDA A LA PART DE TRONC RESTANT TRAS LA PODA).
INCLOU:
- DESBROSSADA SELECTIVA DE SOTABOSC, DE LIANES I ENFLADISSES QUE DIFICULTIN ACCESSIBILITAT.
- TALES SELECTIVES D'EXEMPLARS ARBÒRIS ESTRUCTURAMENT NECESSARIS PREVIA ACEPTACIÓ EXPLÍCITA DE LA DF
- ESPORQUES DE FORMACIÓ D'ARBRES I ARBUSTOS
- ESPORQUES DE SEGURETAT
- ESTASSADES SELECTIVES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA
- RETIRADA DE MATERIAL MORT A PUNT DE CÀRREGA A ABOCADOR
- ESPORGA DE NETEJA, FORMACIÓ I ACOTATGE D'ARBRES I ARBUSTS ALLATS.
TOT SEGÜENT LES INDICACIONS DE LA DF INDICADES AL PUNT 4 DE L'ANNEX DE VEGETACIÓ.
LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS LIMITATS, TRASLLAT A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			17.260,000	0,200			3.452,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							3.452,000	

6 FRES12C0 u
PODA D'ARBRE PLANIFOLU O CONÈFERA DE 10 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CASTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

7 G21R11A0 u
TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	previssió		20,000				20,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

8 E211169A m3
ENDERROC D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE MÉS DE 250 M3 DE VOLUM APARENT, DE 4 A 8 M D'ALÇÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA, SENSE ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA NI MITGENES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS PERILLOUS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			19,000	11,000	8,000		1.672,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1.672,000	

9 K2153110 m2
DESMUNTATGE DE PLAQUES DE COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FERROCIMENT, AMB UNA EMPRESA ESPECIALITZADA, INCLOU TRAMITACIÓ DE PERMISOS ESPECIALS, ESTABLIMENT DE EQUIPS ESPECIALS, UTILITZACIÓ DE GEL I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT SEGONS INDICACIONS DEL PERMISOS, INCLOU EMBALATGE ESPECÍFIC I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ.

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			19,000	11,000	1,200		250,800	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							250,800	

10 F221C472 m3
EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETDECAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1.5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	ZONA.ATO LOGÍSTIC - OEST		1.840,000		0,400		736,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							736,000	

11 FR3P3312 m3
SUBMINISTR. I ESTESA DE BARREJA DE SAUJO TERRA VEGETAL AL 30%
LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 05T - TERRES DE JARDINERIA I ESMENES" I "NTJ 02A - APLEGADA DE TERRA VEGETAL EN OBRA". HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS:
- GRANULOMETRIA:
- FRACCIÓ >2MM <= 15% PP I EXEMPT DE PARTICULES DE DIÀMETRE >25 MM
- TEXTURA "VSDA" FRANCO SORRENCA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS:
- SORRA 50-80 % PP (25-40% DE DIÀMETRE > 0,25 MM)
- LLM <= 30% PP
- ARGILA <=20% PP
- CARBONATS TOTAIS: <1% PP
- MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE MO >= 3% PP
- PH:100: 12,5-6,1
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25º C: EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2 D5/M
- NUTRENTS:
- N TOTAL (KJELDAHL) >= 1,5 000 PP
- P (OLSEN) >= 14 MG/KG
- K EXT. NHA4 MG/KG >= 150

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	ZONA.ATO LOGÍSTIC - OEST		1.840,000		0,400		736,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							736,000	

12 FR2A535 m2
SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	ZONA.ATO LOGÍSTIC - OEST		1.840,000				1.840,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1.840,000	

13 FR342153 m2
ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS GRANS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTINGEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESORPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:
- MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25%
- HUMITAT MÀXIMA 40%
- PMS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90%
- TÀMANY MÀXIM D'IMPORPS 10 MM
- CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
- CADMI -10

EUR

EUR

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 26 de 62

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDF29FF93EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accorde.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

12		35,000	2,000			70,000	C#D#E#F#
13	TRAM A7						
14		15,000	2,000			30,000	C#D#E#F#
15	TRAM A8						
16		10,000	2,000			20,000	C#D#E#F#
17	TRAM A11 FINS A A10AB						
18		62,000	2,000			124,000	C#D#E#F#
19	TRAM A10AB					64,000	C#D#E#F#
20		32,000	2,000			106,000	C#D#E#F#
21	TRAM DE A10AB FINS A10C						
22		53,000	2,000				
TOTAL AMIDAMENT						708,000	

5 F91AC100 m2 CALC AÈRIA HIDRATADA CL 90 S PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS, AMB UNA PROPORCIÓ DEL 10% SOBRE VOLUM DE TERRA ESTABILITZADA (50 CM DE PROFUNDITAT = 0,8T) EQUIVALENT A 0,1 T M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TRAM 1		80,000	2,000			160,000 C#D#E#F#
2	TRAM 2		0,000				0,000 C#D#E#F#
3	TRAM 3		0,000				0,000 C#D#E#F#
4	TRAM 4		0,000				0,000 C#D#E#F#
5	TRAM 5		30,000	2,000			60,000 C#D#E#F#
6	TRAM 6		24,000	2,000			48,000 C#D#E#F#
7	TRAM 6 A 7		12,000	2,000			24,000 C#D#E#F#
8	TRAM 7		15,000	2,000			30,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						322,000	

6 F921201F m2 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TRAM 1		80,000	2,000			160,000 C#D#E#F#
2	TRAM 2		12,000	2,000			24,000 C#D#E#F#
3	TRAM 3		60,000	2,000			120,000 C#D#E#F#
4	TRACAT PRINCIPAL		20,000	2,000			40,000 C#D#E#F#
5	SOBREAMPLE		26,000	2,000			52,000 C#D#E#F#
6	BRANCA LATERAL ESQUERRA						C#D#E#F#
7	TRAM 4		26,000	2,000			52,000 C#D#E#F#
8							
9	TRAM A5		32,000	2,000			64,000 C#D#E#F#
10							
11	TRAM A6 FINS A7		35,000	2,000			70,000 C#D#E#F#
12							
13	TRAM A7		15,000	2,000			30,000 C#D#E#F#
14							
15	TRAM A8		10,000	2,000			20,000 C#D#E#F#
16							
17	TRAM A11 FINS A10AB		62,000	2,000			124,000 C#D#E#F#
18							
19	TRAM A10AB		32,000	2,000			64,000 C#D#E#F#
20							
21	TRAM A10AB FINS A10C		53,000	2,000			106,000 C#D#E#F#
22							
TOTAL AMIDAMENT						926,000	

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

7 F92101J m2	PAVIMENT DE GÀULÓ GARIBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUIX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TRAM 1		80,000	2,000			160,000 C#D#E#F#
2	TRAM 2		12,000	2,000			24,000 C#D#E#F#
3	TRAM 3						C#D#E#F#
4	TRACAT PRINCIPAL						C#D#E#F#
5	SOBREAMPLE						C#D#E#F#
6	BRANCA LATERAL ESQUERRA		26,000	2,000			52,000 C#D#E#F#
7	TRAM 4						C#D#E#F#
8							
9	TRAM A5		32,000	2,000			64,000 C#D#E#F#
10							
11	TRAM A6 FINS A7		35,000	2,000			70,000 C#D#E#F#
12							
13	TRAM A7		15,000	2,000			30,000 C#D#E#F#
14							
15	TRAM A8		10,000	2,000			20,000 C#D#E#F#
16							
17	TRAM A11 FINS A10AB		62,000	2,000			124,000 C#D#E#F#
18	TRAM A10AB						
19			32,000	2,000			64,000 C#D#E#F#
20							
21	TRAM A10AB FINS A10C		53,000	2,000			106,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						714,000	

8 G96HAYD m FORMACIÓ DE TRENQUES TRANSVERSALS DE PEDRA DE LA ZONA, EN CAMI DE TERRA O SALÓ, INCLOU EXCAVACIÓ, FORMACIÓ DE ENCINTAT OM RIGOLA DE PEDRA NATURAL CALCÀREA RECOPIADA DE LA ZONA FIXADA AMB FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 MM DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA I REJUNTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TRAM 1		9,000	2,200			19,800 C#D#E#F#
2	TRAM 2		0,000				0,000 C#D#E#F#
3	TRAM 3		0,000				0,000 C#D#E#F#
4	TRAM 4		0,000				0,000 C#D#E#F#
5	TRAM 5		3,000	2,200			6,600 C#D#E#F#
6	TRAM 6 A 7		4,000	2,200			8,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						35,200	

9 F92HASS m2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 36,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TRAM 1-TRACAT ANTIC		55,000	3,000			165,000 C#D#E#F#
2	TRAM 2 - SOBREAMPLE		2,000	1,500			3,000 C#D#E#F#
3	TRAM 3						C#D#E#F#
4	AMPLE CAIXA		42,800	7,000			294,000 C#D#E#F#
5			7,000	3,000			21,000 C#D#E#F#
6			26,000	4,000			104,000 C#D#E#F#
7			23,000	2,400			55,200 C#D#E#F#
8			32,000	2,400			76,800 C#D#E#F#

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 27 de 62


IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF93EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

9	RESTA PAV TOT-0	60,000	2,400	-1,000	-144,000	C#D#E#F#
10		20,000	2,000	-1,000	-40,000	C#D#E#F#
11		26,000	2,400	-1,000	-62,400	C#D#E#F#
12	TRAM 4	120,000			120,000	C#D#E#F#
13	ENTORNS CAMÍ PER REVEGETAR	240,000			240,000	C#D#E#F#
14						C#D#E#F#
15	TRAM 5	32,000	2,400		76,800	C#D#E#F#
16	TRAM A6 FINS A7	35,000	2,400		84,000	C#D#E#F#
17	TRAM A7	15,000	2,400		36,000	C#D#E#F#
18	TRAM A8	10,000	2,400		24,000	C#D#E#F#
19	TRAM A11 FINS A10AB	62,000	2,400		148,800	C#D#E#F#
20	TRAM A10AB	32,000	2,400		76,800	C#D#E#F#
21	TRAM A10AB FINS A10C	53,000	2,400		127,200	C#D#E#F#
22						
TOTAL AMIDAMENT					1,406,200	

10	FR342153	m2	ESMENA ORGÁNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS DONATS ELS GRaus DE MADURESA QUE ES SOLÉN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESORPCIIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÁNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL 90% - TAMANY MÀXIM D'IMPROPIS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI – 10 - COBRE – 400 - NIQUEL – 120 - PLOM – 300 - ZINC – 1100 - MERCURI – 7 - CROM – 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1988 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN. ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM 1-TRAÇAT ANTIC		55,000	3,000			165,000	C#D#E#F#
2	TRAM 2 - SOBREAMPLE		2,000	1,500			3,000	C#D#E#F#
3	TRAM 3							C#D#E#F#
4	AMPLE CALXA		42,000	7,000			294,000	C#D#E#F#
5			7,000	3,000			21,000	C#D#E#F#
6			26,000	4,000			104,000	C#D#E#F#
7			23,000	2,400			55,200	C#D#E#F#
8			32,000	2,400			76,800	C#D#E#F#
9	RESTA PAV TOT-0		60,000	2,400	-1,000	-144,000	C#D#E#F#	
10			20,000	2,000	-1,000	-40,000	C#D#E#F#	
11			26,000	2,400	-1,000	-62,400	C#D#E#F#	
12	TRAM 4							
13	ENTORNS CAMÍ PER REVEGETAR		120,000				120,000	C#D#E#F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

14			240,000				240,000	C#D#E#F#
15	TRAM 5							C#D#E#F#
16			32,000	2,400			76,800	C#D#E#F#
17	TRAM A6 FINS A7							
18			35,000	2,400			84,000	C#D#E#F#
19	TRAM A7							
20			15,000	2,400			36,000	C#D#E#F#
21	TRAM A8							
22			10,000	2,400			24,000	C#D#E#F#
23	TRAM A11 FINS A10AB							
24			62,000	2,400			148,800	C#D#E#F#
25	TRAM A10AB							
26			32,000	2,400			76,800	C#D#E#F#
27	TRAM A10AB FINS A10C							
28			53,000	2,400			127,200	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,406,200	

11	FR282A10	u	PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EXISTENT SEGONS INDICACIONS DE LES NORMES TECNOLÒGQUES DE JARDINERIA NTU 032 "PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ" INCLOU TANCA PERIMETRAL AMB UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 5 M I COSTOS ESPECÍFICS DE OPERACIONS MANUALES EN MOVIMENTS DE TERRES EN AQUEST ESPAI				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			53,000				53,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							53,000	

12	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM 1							C#D#E#F#
2	NOU TRAÇAT		80,000	2,000	0,350	1,250	70,000	C#D#E#F#
3	TRAM 2							
4			12,000	2,000	0,350	1,250	10,500	C#D#E#F#
5	TRAM 3							
6	CAMÍ BRANCA LATERAL M ESQUERRA		23,000	2,000	0,350	1,250	20,125	C#D#E#F#
7	TRAM A4							
8			0,000				0,000	C#D#E#F#
9	TRAM A5		32,000	2,000	0,350	1,250	28,000	C#D#E#F#
10								
11	TRAM A6 FINS TRAM A7		35,000	2,000	0,350	1,250	30,625	C#D#E#F#
12								
13	TRAM A7		15,000	2,000	0,350	1,250	13,125	C#D#E#F#
14								
15	TRAM A8		10,000	2,000	0,350	1,250	8,750	C#D#E#F#
16	TRAM A11 FINS A A10AB							
17			62,000	2,000	0,350	1,250	54,250	C#D#E#F#
18	TRAM A10AB		32,000	2,000	0,350	1,250	28,000	C#D#E#F#
19								
20	TRAM DE A10AB FINS A10C		53,000	2,000	0,350	1,250	46,375	C#D#E#F#
21								
22								
TOTAL AMIDAMENT							309,750	

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 28 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29F93E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

13 F962825 U FORMACIÓ DE GRAU DE FUSTA A TOT L'AMPLE TRANSVERSALS AL SENTIT DEL CAMÍ PER ZONES AMB PENDEN DEL 20 % O SUPERIOR. FORMATS PER DOBLE TRONC DE FUSTA DE DIÀMETRE 20 CM, COL·LOCATS VERTICALS, TRACTADA A AUTOCLAU, FIXATS AL TERRENY AMB DOS RODONS DE 20 MM DE DIÀMETRE CADA UN L'UNAL, DE LONGITUD 1 METRE, REBLERT GRANULAR A LA CARA DE L'INTRADÓS Y ACABAT DEL REPLÀ AMB TOT-Ú.

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			9,000	3,000			24,000	C#D#E#F#
2			16,000	3,000			48,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

Obra Capital 01 14 PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PAPIOL
GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UJ DESCRIPCIÓ
1 E2R45067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RUNES I TERRES BARREJATS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 01			1,399,500				1,399,500	C#D#E#F#
2 03			55,000				55,000	C#D#E#F#
3 05			29,700				29,700	C#D#E#F#
4 07			9,600				9,600	C#D#E#F#
5 09			148,400				148,400	C#D#E#F#
6 10			300,000				300,000	C#D#E#F#
7 12			736,000				736,000	C#D#E#F#
8 13			247,000				247,000	C#D#E#F#
9 REAPROFITADES			99,000	-1			-99,000	C#D#E#F#
10			24,000	-1			-24,000	C#D#E#F#
11			736,000	-1			-736,000	C#D#E#F#
12 25% ESPONJAMENT			2,066,200	0,250			516,550	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,592,750	

2 F2RATUPO m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CÒDI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1 01			1,399,500				1,399,500	C#D#E#F#
2 03			55,000				55,000	C#D#E#F#
3 05			29,700				29,700	C#D#E#F#
4 07			9,600				9,600	C#D#E#F#
5 09			148,400				148,400	C#D#E#F#
6 10			300,000				300,000	C#D#E#F#
7 12			736,000				736,000	C#D#E#F#
8 13			247,000				247,000	C#D#E#F#
9 REAPROFITADES			99,000	-1,000			-99,000	C#D#E#F#
10			24,000	-1,000			-24,000	C#D#E#F#
11			736,000	-1,000			-736,000	C#D#E#F#
12 25% ESPONJAMENT			2,066,200	0,250			516,550	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,592,750	

3 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	DEMOLICIONS		2,580,000	0,400			1,032,000	C#D#E#F#
2	PREVISIÓ FONAMENTS		220,800				220,800	C#D#E#F#
3	EDIFICACIÓ ZONA ATO LOGÍSTICS		19,000	11,000	1,000		209,800	C#D#E#F#
4	DISENYAMENTS		400,000				400,000	C#D#E#F#
5	ESPOLJAMENT 30%		1,861,800	0,300			558,540	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,429,340	

4 E2R6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CÒDI 170604 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	DEMOLICIONS		2,580,000	0,400			1,032,000	C#D#E#F#
2	PREVISIÓ FONAMENTS		220,800				220,800	C#D#E#F#
3	EDIFICACIÓ ZONA ATO LOGÍSTICS		19,000	11,000	1,000		209,800	C#D#E#F#
4	DISENYAMENTS		400,000				400,000	C#D#E#F#
5	ESPOLJAMENT 30%		1,861,800	0,300			558,540	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,429,340	

5 F2RATFDO kg DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FIBROCIAMENT PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CÒDI 170604 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			20,000	11,000	0,030	2,400,000	15,840,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							15,840,000	

6 F2R3506A m3 TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A PLANTA DE TRACTAMENT O INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS VEGETALS		60,000	6,000			360,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							360,000	

7 F2R4GRCO m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0.75 T/M3, PROCEDENTS DE POMA O SEDA, AMB CÒDI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUS VEGETALS		60,000	6,000			360,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							360,000	

Obra Capital 01 15 PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PAPIOL
VARIS: SIS, CO, IMPREVISTES

NUM. CODI UJ DESCRIPCIÓ
1 HSIS0000 U DESPESSES D'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina **29** de **62**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2183823171D1674522BD4F29FF3E9F), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL

PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL

REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES

DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
2	JC000000	U						
DESPESES DE APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT								
1			1,000				1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Otra Capital 01 16 PRESSUPOST E2014-PPT ESCLETXES PAPIOL

MANTENIMENT

NUM.	CODI	LV	DESCRIPCIÓ
1	FRLAMANT	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ DURANT UN MES DEL TOTAL DE LES 4,6 HA. DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ, INCLOU TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETIRADA DE RESIDUS VEGETALS, REGS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OLLES DE PLANTACIÓ DE L'ARRAT I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENOPTER NEOPIRIDION SERTIFER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAPISSANTS I DE LES ENFLODISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPÇAL DE FIL DE NILO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERO ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A FER ELS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2 FRLAREGM m

TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ DURANT EL PERIODE D'OBRA, INCLOU:

PER ZONES AMB ARRAT.

- EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANATHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CAROS, ESPÈCIES AL·LOCTONES MITJANÇANT TREBALLS DE REPCAT MANUAL.

- RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT.

- RESPECTE AL PI BLANC, IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE POSSIBLES PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA (THAUMATOPOEA PITYOCAMPA), L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENOPTER NEOPIRIDION SERTIFER (AECTACIÓ PRIMAVERAL) I EN CAS DE LA SEVA DETECCIÓ, ACTUACIONS URGENTS FITOSANITÀRIES ADEQUADES.

PER ZONES ARBUSTIVES ENTAPISSANTS I D'ERLADISSES

- EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANATHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CAROS, ESPÈCIES AL·LOCTONES MITJANÇANT TREBALLS DE REPCAT MANUAL.

- RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT.

PER A ZONES DE PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES

- SEGUES EN TALLESSOS NO TREPTIABLES AMB DESBROSSADORA MANUAL AL MES DE JUNY AMB APLICACIÓ DE RESTES PER FORMACIÓ DE MULCHING NATURAL.

EN TOT CAS, CAL EFECTUAR ELS REGS NECESSARIS PER A L'ÈXIT DE LES PLANTACIONS (TANT ELS REGS D'IMPLANTACIÓ, COM ELS REGS SUFICIENTS FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA), NO MENYS DE EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL

PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL

REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES


DATA: JULIOL 2020

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

Num.	Text	Tipus	(C)	(R)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD37EAD2189823171D1674522BDF29FF9E9), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapoi

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOI
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOI
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	BGP00001	u	LA REALITZACIÓ DELS GALVANITZATS ES REALITZARÀ AMB CONDICIONS D'ALTA QUALITAT I AMB CUBES DE POCOS USOS. LES PECES I FERRATGES SERAN MONTATS A TALLER I GALVANITZAT CONJUNTAMENT EN CALENT, AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 85 MICRES. LES SOLDADURES ES REALITZARAN MITJANÇANT BISELAT I PULIT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-2	BGP00002	u	TOTS ELS MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS EN OBRA, PER A TRANSPORTS INTERIORS AMB EQUIPS DE MAQUINARIA DE DIMENSIONS REDUÏDES SERAN INCORPORATS PEL CONTRACTISTA SENSE CAP TIPUS DE CÀRREG ESPECÍFIC NI DIFERENCIAT, EN TENEN SE QUE EL SEU COST ESTÀ REPERCUTIT EN ELS PREUS DE LES DIFERENTS PARTIDES D'OBRA. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-3	BGP00003	u	DURANT TOTS ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES ES PROCEDIRÀ A LA RECUPERACIÓ DE LA PEDRA DE CALIBRE ADEQUAT PER A POSTERIOR FORMACIÓ DE BARRERES TRANSVERSALS DELS CAMINS A FI I EFECTE DE REDUIR I CONTROLAR ELS XARAGALLS PROVOCATS PER PULLES. LES DESPES D'AQUEST TREBALL HAN D'ESTAR INCLOSSES ALS PREUS DE EXCAVACIÓ DE CANA DE PAVIMENT O NETEJES FOENERALS. INCLOSOS ELS TRANSPORTS INTERIORS D'OBRA. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-4	BGP00004	U	TOTES LES OPERATIVES SOBRE PLANTACIÓ, REFERENTS A LA ACTUACIÓ SOBRE LA PLANTA EXISTENT HAN DE SER CONFIRMADES ESPECÍFICAMENT PER LA DF (ZERO EUROS)	0,00 €
P-5	BGP00005	U	TOTS ELS MATERIALS DE FUSTA TINDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS CONTINGUTS DE "LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER LA APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA FUSTA" ELABORATS PER PROGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA "A SOSTENIBLE" CALDRA DONCS DONAR COMPLIMENT, SEGONS AQUESTA INSTRUCCIÓ TÈCNICA A LA MESURA DEL GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS (2013) I AL DECRET D'ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-6	BGP00006	U	LES CONDICIONAMENTS DE SEGURETAT EN EL CAS DE LA MANIPULACIÓ DE L'AMANT ESTAN INCLOSSES ALS PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA DONAT QUE AQUEST TREBALL HA DE SER REALITZAT PER UNA EMPRESA ESPECIALITZADA. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-7	BGP00007	U	TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST TENEN APLICAT UN 5% DE DESPESES INDIRECTES I UN 1,5% DE DESPESES AUXILIARIS (ZERO EUROS)	0,00 €
P-8	BGP00008	U	TOTES LES MARQUES I MODELS DESCRITES EN EL PROJECTE O PRESSUPOST ES DEFINIRAN ALS EFECTES DE SENYALAR QUALITATS EXIGIBLES. NO OBTANT, SERAN SUSCEPTIBLES DE ACEPTACIÓ DE MARQUES I MODELS SIMILARS I EQUIVALENTS SEMPRE AMB EL REQUISIT ESCRIT DE LA PREVA ACEPTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA A PROPOSTA DEL CONTRACTISTA, I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA CORRESPONENT. (ZERO EUROS)	0,00 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOI
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOI
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	BGP00009	U	L'APROFITAMENT DE LA VEGETACIÓ TRITURADA DINS DE LA PROPIA OBRA SERÀ UNA OPCIÓ A DETERMINAR PER PART DE LA DF QUE HAURÀ DE FER EXPRESA AUTORIZACIÓ, REDUÏNT EL COST DEL TRATAMENT EN ABOCADOR. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-10	E21168A	m3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ ALLADA, DE MÉS DE 250 M3 DE VOLUM APARENT, DE 4 A 8 M D'ALÇÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA, SENSE ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA NI MITJESSES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS PERILLOSO, AMB MITJANS MANUAIS I MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P-11	E21945B7	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS I TRANSPORT DE RUNES I TERRES BARREJATS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14 €
P-12	E2364269	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94 €
P-13	E2364580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3. PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17004 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS)	3,00 €
P-14	E81123C2	m2	ARREBROSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COMA MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	27,97 €
P-15	F2131323	m3	ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUÏTS, COM LA BÀSCULA DE PESATGE O POSSIBLES RESTES DE FONAMENTS EXISTENTS QUE PRESENTIN AFECTACIÓ A LA NOVA INTERVENCIÓ, DE QUALSEVOG MATERIAL INCLOS EL FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECANICS TIPUS MARTELL, SOBRE RETROEXCAVADORA O COMPRESSOR, INCLOU CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (TRENTE-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	34,18 €
P-16	F219R243	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC EXISTENT, FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P-17	F2194AUS	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I SUB BASE, FINS A 50 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I AMB MITJANS MECANICS TIPUS MARTELL, SOBRE RETROEXCAVADORA, PALA EXCAVADORA PER LA SUB BASE I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61 €
P-18	F219FBC0	m	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P-19	F22113L2	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECANICS DE PETITA DIMENSIÓ, INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29F3E9F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-20	F22123L2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VAMINS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIA A L'ESBRUSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.	1,93 €
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-21	F221133L2	Hb	RECOLLIDA MANUAL DE RESTES DIVERSOS A LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT ESTIMAT EN 4,6 HA. AQUESTA NETEJA HA D'INCLoure RESTES DISSEMINATS DE MATERIAL D'OBRA: DEPOSICIONS DE RUNES: SUELTES, PLÀSTICS, AMPOLLES, VIDRES, PAPIRS, RESTES DE MATÈRIA ORGÀNICA PRODUÏDE DE ACTIVITAT HUMANA. RECOLLIDA DE BRANQUES SEQUES O MASA VEGETAL QUE CONSTITUEIXI RISC AFEÏT EN CAS D'INCENDI. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MANUALS I MECÀNICS, AMB DEPOSICIÓ PROVISIONAL A DIVERSOS PUNTS D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.	451,76 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)				
P-22	F22143L2	m2	NETEJA DE ZONES AMB PLANTACIÓ ARBUSTIVA, DEIVANT ELS PEUS NETS PERÒ SENSE REFALDAR, ELIMINACIÓ DE REBROTIS I BRANQUES SEQUES, PARTS DAMNYADES, ETC. APROFITANT PER ELIMINAR ESPÈCIES INVASIORS I ESPÈCIES DISJUNTS PER MASSA EXOTIQUES O FORA DE LLOC, COM LA ROBINIA PSEUDOCACÀ, L'AILANTHUS ALTÍSSIMA BINCLOS TRACTAMENT HERBICIDA A LA PART DE TRONC RESTANT TRAS LA PODA). INCLOU: - DESBRUSSADA SELECTIVA DE SOTABOSC, DE LIANES I ENFILADISSES QUE DIFÍCILMENT ACCESSIBILITAT. - TAULES SELECTIVES D'EXEMPLARS ARBÒRIS ESTRUCTURALMENT NECESSARIS PREVIA ACEPTACIÓ EXPLÍCITA DE LA DF - ESPORQUES DE FORMACIÓ D'ARBRES I ARBUSTOS - ESPORQUES DE SEGURETAT - ESTASSADES SELECTIVES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA - RETIRADA DE MATERIAL MORT A PUNT DE CÀRREGA A BOCADOR. - ESPORQUE DE NETEJA, FORMACIÓ I ACOTATGE D'ARBRES I ARBUSTS ALLATS. TOT SEQUINT LES INDICACIONS DE LA DF INDICADES AL PUNT 4 DE L'ANNEX DE VEGETACIÓ. LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS LIMITATS, TRASLLAT A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR.	1,23 €
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)				
P-23	F22104T2	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETROEXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR. (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
P-24	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P-25	F2261E0F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONDADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-26	F2262E0F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONDADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	F227500A	m2	REFERFILAT MANUAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA D'ANFIBIS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PICÓ VIBRANT (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10 €
P-28	F227100F	m2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 96% PM (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P-29	F228LJ00	m3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 6 A 12 MM, EN TONDADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,74 €
P-30	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P-31	F2416000	m3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA D'ARGILA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DEL FONS DE LA BASSA D'ANFIBIS, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS: - NO INCORPORAR MATERIALS VOLUMINOSOS (PEDRES, ARRELS, ETC.) - L'ARGILA ES SELECCIONARÀ SEGONS LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: 1)- LES ARGILES NO SERAN EXPANSIVES 2)- L'ÍNDEX DE PLASTICITAT ESTARÀ ENTRE 10 I 30. 3)- TERRONS D'ARGILA: LA QUANTITAT MÀXIMA SERÀ INFERIOR AL 0,25% DEL VOLUM DE LA MOSTRA. 4)- COMPOSTOS DE SORPRE EXPRESATS EN SULFATS Y REFERITS A L'ÀRID SEC: SERÀ INFERIOR AL 1,2% DEL PES DE LA MOSTRA. 5)- ABSORCIÓ D'AIGUA: PER A UNA ARGILA DE BAIXA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 10% DEL PES DE LA MOSTRA SECA, PER A UNA ARGILA D'ALTA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 20% DEL PES DE LA MOSTRA SECA. (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40 €
P-32	F2R3506A	m3	TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A PLANTA DE TRACTAMENT O INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	7,33 €
P-33	F2R41YD0	kg	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLÓSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170619 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €
P-34	F2B41LP0	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-35	F2R46RC0	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA, O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLÓSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE POCA O SECA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS)	3,00 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BDP375AD2183923171D1674522BDAF29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	F3J2251C	m3	ESCUILLERA AMB BLOCS DE PEDRA CALÇÀRIA DE 100 A 400 KG DE PES, COL·LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	88,57 €
P-37	F6A15R0X7	u	PORTA DE DUES FULLES, BATENTS DE 402 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GRUX, MONTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTI-CBERTURA, PERNIS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	505,74 €
P-38	F6A19400	m	REIXAT D'ACER DALÇÀRIA 2 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	18,49 €
P-39	F7R451E2LBJ0	m2	GEOTÈXIL, FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEXTIL LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2 REF. 1951-41 DE LA SERIE: GEOTÈXILS I LAMINES DRENANTS D'ASFALTEX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1,93 €
P-40	F91AC100	m2	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS, AMB UNA PROPORCIÓ DEL 10% SOBRE VOLUM DE TERRA ESTABILITZADA (50 CM DE PROFUNDITAT + 10%) EQUIVALENT A 0,1 I 1 M2 (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-41	F921201F	m2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, DE 25 CM DE GRUX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 8% DEL PM (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-42	F92101U	m2	PAVIMENT DE SAU LÓ CARBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 9% DEL PM (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P-43	F96516D5	m	YORDA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PRISMÀTICA DE 20X15 CM SEGONS UNE 12794I, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-S MPa) SEGONS UNE-EN 1260, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 MM/CM DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PERÒ SENSE REJUNTAR LA ZONA VISTA, (VINTE-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,48 €
P-44	F96526D5	U	FORMACIÓ DE GRAÓ DE FUSTA A TOT L'AMPLE TRANSVERSALS AL SENTIT DEL CAMI PER ZONES AMB PENDEN DEL 20 % O SUPERIOR, FORMATS PER DOBLE TRONC DE FUSTA DE DIÀMETRE 20 CM, COL·LOCATS VERTICALS, TRACTADA A AUTOCLAU, FIXATS AL TERRENY AMB DOS RODONS DE 20 MM DE DIÀMETRE CADA M LINEAL, DE LONGITUD 1 MÈTRE, REBLERT GRANULAR A LA CARA DE L'INTRADÓS Y ACABAT DEL REF.À AMB TOTU.), (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	134,83 €
P-45	F8127AC0	M	TANCA FORMADA PER PIQUETS D'ACER GALVANITZAT D'1 MÈTRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CARPINES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2 M COM A MÀXIM, AMB CABLE TRENAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 35 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDURA, RECOMPLET DE RESINA EPOXI O BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOU SOLUCIONS DATIRANTAMENT ALS EXTREMS I TORNAPIUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRANS LLARGS, (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	18,37 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	FQ21K0C1	u	BANC MODEL COLLISEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X90 I CANTELLS ARRODONTS, DE 2,00 M DE LLARGARIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUX, CARBOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI, PLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CFX) PER INMERSIÓ, AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES (ML TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.345,06 €
P-47	FQ21FC65	u	PAPERERA DE FERRO COLAT TIPUS COLLISEROLA, DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ABATIBLE I TANCAMENT, INCORPORA SERCOL INTERIOR PER SUECTAR LES BOSSES, CARBOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORA, INCLOU BASE DE FORMIGÓ I ANCORATGES, (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	373,41 €
P-48	FQ4GBAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLISEROLA, AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 300X300 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGARIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAIG ULTRALETES, COURS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES, (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	168,15 €
P-49	FQ43DRIE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGARIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAIG ULTRAUVIOLETS, COLORES I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES, (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	178,65 €
P-50	FQ43PILO	u	PILONA DE SEPARACIÓ I SENYALITZACIÓ, FORMADA PER: - UN PED DRET DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1000 MM DE LLARGARIA, ACABAT SEGONS DETALL DELS PANOLS, - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES, - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X450 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	51,42 €
P-51	FQ43PORT	u	CONJUNT D'ELEMENTS PER A PORTA D'ACCÉS A CAMINS, FORMAT PER: - DOS PEUS DRETS DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1600 MM DE LLARGARIA, - CABLE TRENAT D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM - ANELLES, GANTIO, CARBOLS I FEMELLES EN ACER GALVANITZAT - ONTA TUBULAR DE SENYALITZACIÓ ADAPTABLE PER ENFUNDAR CABLES, 100% POLIÈSTER, - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES, - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X500 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	144,67 €

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020**

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 33 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D167452BD4F29F3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ajpapi

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-52	FQ23WCQU	U	CABINA WC QUÍMIC PER A US DE MINUSVÀLIDS, PORTÀTIL DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCALAU, COBERTA DE POLICARBONAT TRASLÚCID, REIXA DE VENTILACIÓ, TERRA DE LLISTONS DE FUSTA, SISTEMA WC AUTÒNOM AMB TASSA, DIPÒSIT I BOMBA DE DESCARREGA DE DIMENSIONS 2000x1500x230 I 230 KG DE PES, MODEL BIOSFERA DE SANEC O SIMILAR I EQUIVALENT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT, ELEMENTS D'ANCORATGE, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. (CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.389,54 €
P-53	FR22N6G5	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR TIPIUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,65 A 2,65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLoure LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P-54	FR24A535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,5 A 2,30 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P-55	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRaus DE MADURESA QUE ES SOLen TREURE EN AQUEST TIpus DE COMPOST , ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIESTIO AMERICANA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE NITRÒGEN I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: -MATEJA ORGÀNICA TOTAL >95% -HUMITAT MÀXIMA 40% -PAC PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL 90% -TAMANY MÀXIM D'IMPORS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) -CADMI – 10 -COBRE – 450 -NIQUEL – 120 -PLOM – 300 -ZINC – 1100 -MERCURI – 7 -CROM – 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/9/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-56	FR3P3312	m3	SUMINISTRE I ESTESA DE BARREJA DE SAU I TERRA VEGETAL AL 50%. LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 167 - TERRES DE JARDINERIA I CSIMENS" I "NTJ 104 - APLICACIÓ DE TERRA VEGETAL EN OBRA", HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: -GRANULOMETRIA: -FRACCIÓ <2MM < 15% P/P I EXEMPTI DE PARTÍCULES DE DIÀMETRE >5 MM -TEXTURA "USDA" FRANCO SORRENÇA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS: -SORRA 50-80 % P/P (25-40% DE DIÀMETRE > 0,25 MM) -LLIM <= 30% P/P -ARGILA <=20% P/P -CARBONATS TOTALS: <1% P/P -MATERIA ORGÀNICA OXIDABLE -MO >= 3% P/P -PH H2O 12,5: 6,7 -CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25º C - EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2 D57M	19,17 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- NUTRIENTS: - N TOTAL (NjELDAHL): >= 1,5 0/00 P/P - P (OLSEN): >= 14 MG/KG - K EXT. NH4-MG/KG >= 150 SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-57	FR3SF212	m2	ENCONXONAMENT ORGÀNIC AMB ACÍCULES DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM, INCLOSA BIRBADA PRÉVIA I UN PRIMER REG EN PROFUNDITAT (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64 €
P-58	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR Ø15 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA A L'ALZINAR I 4500 UD/HA A LA MAQUJA) (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17 €
P-59	FR42122C	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS CÈNTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	241,50 €
P-60	FR451636	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, I 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	77,76 €
P-61	FR45178T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE 4500 UD PER HA) (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P-62	FR45108T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/Ha) (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P-63	FR451J3C	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L (GENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	125,24 €
P-64	FR45225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR Ø15 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/Ha A L'ALZINAR I 9000 UD/Ha A LA MAQUJA) (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P-65	FR47263A	u	SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	47,37 €
P-66	FR49Y0B1	u	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 1,3 L (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17 €
P-67	FR4A26F1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58 €

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 34 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81B0375AD02189823171D1674522BDAF29F93E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	FR4B9B33	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUA) (TRES EUROS AMB VINT-QUATRE CÈNTIMS)	3,24 €
P-69	FR4LB8F3	u	SUBMINISTRAMENT DE CLADIUM MARISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62 €
P-70	FR4BK238	u	SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA A L'ALZINAR) (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10 €
P-71	FR4DN438	u	SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA) (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32 €
P-72	FR4DS5F1	u	SUBMINISTRAMENT D'HYPPARRHENIA HIRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68 €
P-73	FR4E3DF1	u	SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS DE 20-30 CM D'ALÇADA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2000 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68 €
P-74	FR4E5ZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS ACUTUS DE 20 - 30 CM D'ALÇADA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P-75	FR4EP636	u	SUBMINISTRAMENT DE LONICERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA) (TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3,87 €
P-76	FR4G2834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHYLLOEA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MAQUA) (DOS EUROS AMB VINT-UN CÈNTIMS)	2,21 €
P-77	FR4GEZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE PHRAGMITES AUSTRALIS DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P-78	FR4GJB13	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUA) (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €
P-79	FR4H4BF1	u	SUBMINISTRAMENT DE SCORPUS LAQUSTRIS DE 20 A 30 CM EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P-80	FR4H2Y12	u	SUBMINISTRAMENT DE SIMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA) (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P-81	FR4H6536	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCHEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MAQUA) (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	FR4J2ZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPHA ANGUSTIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68 €
P-83	FR4J2BF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPHA LATIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68 €
P-84	FR4JH233	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUA) (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75 €
P-85	FR612343	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ COMPLETA DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	146,66 €
P-86	FR62225A	u	PLANTACIÓ DE CONIFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	156,30 €
P-87	FR6B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P-88	FR7212J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS TIPOLOGIA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM2 AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200GM2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2 (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46 €
P-89	FR7227J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSOS, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR AMB LA SEGUENT PROPORCIÓ: HERBACIES 80%.	1,43 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD37AD5A2189823171D167452BD4F29F9E9), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-LOLIUM WESTERWODICUM 30% -AGROPYRUM CRISTATUM 15% -CYNDODON DACTYLON 10% -MEDICAGO SATIVA 15% -MEDILOTUS OFFICINALIS 15% -FESTUCA RUPESTRIS 15% -ARISTIDES 20% -ANTHYLLUS CYTISOIDES 5% -CERATONIA SILICUA 10% -ASPHODELUS FISTULOSUS 30% -ATRIPELEX HALIMUS 15% -OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS 10% -SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 5% -SPARTIUM JUNCEUM 15% SEGONS NTI 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGUENT: -AGUA 2 L -MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. -FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. -ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. -ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. -BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-90	FR72310	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGUENT PROPORCIÓ: -HELIORRHYSUM STOECHAS 10% -DACTYLUS GLOMERATA 20% -SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 10% -FESTUCA RUPESTRIS 15% -AGROPYRUM CRISTATUM 15% -CYNDODON DACTYLON 10% -MEDICAGO SATIVA 15% -MEDILOTUS OFFICINALIS 15% -FESTUCA RUPESTRIS 15% -ARISTIDES 20% -ANTHYLLUS CYTISOIDES 5% -CERATONIA SILICUA 10% -ASPHODELUS FISTULOSUS 30% -ATRIPELEX HALIMUS 15% -OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS 10% -SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 5% -SPARTIUM JUNCEUM 15% SEGONS NTI 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGUENT: -AGUA 2 L -MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. -FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. -ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. -ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. -BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-91	FRB11191	m3	AMPLIACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDRE, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DARRANCAJA SOBRE MUR EXISTENT, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL NOU CORONAMENT DEL MUR. (DOS CÈNTIMS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	229,62 €
P-92	FRB12191	m3	RESTAURACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB REPOSICIÓ DE PECES DE PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDRE, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE NETEJA DE BUTS, JUNTS, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL CORONAMENT PER DEIXAR-LO PREPARAT PER CREIXEMENT DEL MUR EXISTENT EN ALÇADA. (VINTANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	88,47 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	FRB1200	u	PODA D'ARRBRE PLANFOLI O CONIFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CARRERA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	60,61 €
P-94	FRB4781	m2	MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 100 % I AMB UNA LLARGARIA DE TALUS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-30-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54 €
P-95	FR1AMANT	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ DURANT UN MES DEL TOTAL DE LES 4,5 HA. DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ, INCLOU TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEQUES, RETIRADA DE RESIDUS VEGETALS, REGS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NOTRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OULES DE PLANTACIÓ DE L'ARRBRAT I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAGUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUEENS I L'HIMENÓPTER NEOPIRIDION SERTYFER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAPISSANTS I DE LES ENFLOADISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NOTRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEQUES EN PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL, PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPÇAL DE FIL DE NYLO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERO ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A PER ELS NECESSARIS. (TRES MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3.708,09 €
P-96	FR1AREGM	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ DURANT EL PERIODE D'OBRRA, INCLOU: PER ZONES AMB ARRBRAT: - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NOTRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENIA HIRTA, ORYZOPSIS MILUCEA, CARDS, ESPÈCIES AL·LOCTONES) MITJANÇANT TREBALLS DE REPLICAT MANUAL. - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT. - RESPECTE AL PI BLANC, IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE POSSIBLES PLAGUES COM LA PROCESSIONÀRIA (THAUMATOPOEA PITYOCAMP), L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUEENS I L'HIMENÓPTER NEOPIRIDION SERTYFER (AFECTACIÓ PRIMAVERAL) I EN CAS DE LA SEVA DETECCIÓ, ACTUACIONS URGENTS FITOSANITÀRIES ADEQUADES. PER ZONES ARBUSTIVES ENTAPISSANTS I D'EFILADISSES: - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NOTRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENIA HIRTA, ORYZOPSIS MILUCEA, CARDS, ESPÈCIES AL·LOCTONES) MITJANÇANT TREBALLS DE REPLICAT MANUAL. - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT. PER A ZONES DE PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES: - SEQUES EN TALUSOS NO TREPTIABLES AMB DESBROSSADORA MANUAL AL MES DE JUNY AMB APLACIÓ DE RESTES PER FORMACIÓ DE MULCHING NATURAL. EN TOT CAS, CAL EFECTUAR ELS REGS NECESSARIS PER A L'ÈXIT DE LES PLANTACIONS (TANT ELS REGS D'IMPLANTACIÓ, COM ELS REGS SUFFICIENTS FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA), NO MENYS DE 16 REGS L'ANY SEGONS MÍNIMS ESPECIFICATS A LA MEMÒRIA, I SEMPRE EN FUNCIÓ DE LA CLIMATOLOGIA.	3.708,09 €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29FF3E59), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETIRADA DE RESIDUS VEGETALS, REGS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPICAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OULES DE PLANTACIÓ DE L'ARBORAT I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA, ESCOLITID BLASTOPHILUS DESTRUENS I LYMNENOPTER NEOPHIDION SERTIFER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTRESSANTS I DE LES ENFILADISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPICAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPITJABLES I NO TREPITJABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPÇAL DE FIL DE NILÓ RESERVANT LES RIETES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLÒU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERÒ ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINA A FER ELS NECESSARIS. (TRES MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-97	FR282A10	u	PROTECCIÓ DE L'ARBORAT EXISTENT SEGONS INDICACIONS DE LES NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA NTU DE "PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ". INCLÒU TANCAT PERIMETRAL AMB UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 5 M I COSTOS ESPECÍFICS DE OPERACIONS MANUALES EN MOVIMENTS DE TERRES EN AQUEST ESPAI (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06 €
P-98	G21R11A0	u	TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA APLIC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	31,61 €
P-99	G2H620F0	m3	ACABAT DE LLIT D'ESCLLERA AMB GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALÇÀRIA, COL·LOCADA ENTRE 15 I 30 M DE FONDÀRIA (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	186,42 €
P-100	G961HA7D	m	FORMACIÓ DE TRENQUES TRANSVERSALS DE PEDRA DE LA ZONA, EN CAMÍ DE TERRA O SÀL, INCLÒU EXCAVACIÓ, FORMACIÓ DE ENCONTAT OM REGOLA DE PEDRA NATURAL CALÇÀRIA RECOPIADA DE LA ZONA FIXADA AMB FORMACIÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 MM/M2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA REJUNTADA (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68 €
P-101	HBC1C001	m	ENCONTAT DE SENYALITZACIÓ D'ABALISAMENT, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS DE RODONS D'ACER CLAVATS SOBRE EL TERRENY, PER A SENYALITZACIÓ DE ZONES A PROTEGIR I EVITAR EL PAS DE MAQUINÀRIA, EQUIPS O LA SEVA UTILITZACIÓ PER DISPOSICIONS I ARRELS PROVISIONALS DE TERRES O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, INCLÒU LA RETIRADA FINAL DE SUPORTS I CINTA. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €
P-102	HS30000	U	DESPESES D'APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (VUIT MIL EUROS)	8.000,00 €
P-103	JC000000	U	DESPESES D'APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT (QUATRE MIL EUROS)	4.000,00 €
P-104	K2153110	m2	DESMUNTATGE DE PLAQUES DE COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT AMB UNA EMPRESA ESPECIALITZADA, INCLÒU TRAMITACIÓ DE PERMISOS ESPECIALS, ESTABLIMENT DE EQUIPS ESPECIALS, UTILITZACIÓ DE GEL I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT SEGONS INDICACIONS DEL PERMISSOS, INCLÒU DIBUJATGE ESPECÍFIC I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ. (VINT-4 DOS EUROS AMB VINT-4 SET CÈNTIMS)	22,27 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	K2152281	m2	REPICAT D'ARREBOSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55 €
P-106	K2R651E0	U	NETEJA DE RUNA I ACUMULACIÓ DE DIVERSOS RESIDUS A L'INTERIOR DE LA BASSA EXISTENT, CÀRREGA AMB MITJANS MANUAIS I TRANSPORT INDIRECTE DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	214,58 €
P-107	K4FR2331	m2	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVI REPICAT I SANJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	14,99 €
P-108	K4FR6510	m	SEGELLAT D'ESQUERDA DOBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM I 30 CM DE FONDÀRIA APARENT, AMB INJECCIÓ DE MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI (VINT-1 SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,48 €
P-109	K33A14E0	m2	RECRESCLUDA PER REGULARITZACIÓ DE SOLERA DE FONS DE BASSA EXISTENT, DE 4 A 6 CM DE GRUIX, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS SUSUS CAL A PASSAMURS DE DESSEGES, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,34 €
P-110	KY311620	M	FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB PERFORACIÓ DE MUR EXISTENT DE BASSA PER EVITAR ACUMULACIÓ D'AGUA ESTANCIADA, RETCAT POSTERIOR I COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 160-200 MM I DE L'AMPLE DEL MUR. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	31,40 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29F3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

					Pàg.: 1
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BGP00001	u	LA REALITZACIÓ DELS GALVANITZATS ES REALITZARÀ AMB CONDICIONS D'ALTA QUALITAT I AMB CUBES DE POCOS USOS. LES PECES I FERRATGES SERAN MONTATS A TALLER I GALVANITZAT CONJUNTAMENT EN CALENT. AMB UN ESPESOR NO INFERIOR A 85 MICRES. LES SOLDADURES ES REALITZARAN MITJANÇANT BISELAT I PULIT.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-2	BGP00002	u	TOTS ELS MITJANS AUXILIARS NECESSARIS EN OBRA, PER A TRANSPORTS INTERIORS AMB EQUIPS DE MAQUINÀRIA DE DIMENSIONS REDUÏDES SERAN INCORPORATS PEL CONTRACTISTA SENSE CAP TIPUS DE CÀRREC ESPECÍFIC NI DIFERENCIAT, ENETEN-SE QUE EL SEU COST ESTÀ REPERCUTIT EN ELS PREUS DE LES DIFERENTS PARTIDES D'OBRA.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-3	BGP00003	u	DURANT TOTS ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES ES PROCEDIRÀ A LA RECUPERACIÓ DE LA PEDRA DE CALIBRE ADEQUAT PER A POSTERIOR FORMACIÓ DE BARRERES TRANSVERSALS DELS CAMINS A FI I EFECTE DE REDUIR I CONTROLAR ELS XARAGALLS PROVOCATS PER PLUÏES. LES DESPESSES D'AQUEST TREBALL HAN D'ESTAR INCLOSSES ALS PREUS DE EXCAVACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT O NETEJES FG-GENERALS. INCLOSOS ELS TRANSPORTS INTERIORS D'OBRA.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-4	BGP00004	u	TOTES LES OPERATIVES SOBRE PLANTACIÓ, REFERENTS A LA ACTUACIÓ SOBRE LA PLANTA EXISTENT HAN DE SER CONFIRMADES ESPECÍFICAMENT PER LA DF	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-5	BGP00005	u	TOTS ELS MATERIALS DE FUSTA TINDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS CONTINGUTS DE "LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER LA APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA FUSTA" ELABORATS PER PROGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA - "A SOSTENIBLE". CALDRÀ DONCS DONAR COMPLIMENT, SEGONS AQUESTA INSTRUCCIÓ TÈCNICA A LA MESURA DEL GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS (2013) I AL DECRET D'ACADIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-6	BGP00006	u	LES CONDICIONAMENTS DE SEGURETAT EN EL CAS DE LA MANIPULACIÓ DE L'AMIANT ESTAN INCLOSSES ALS PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA DONAT QUE AQUEST TREBALL HA DE SER REALITZAT PER UNA EMPRESA ESPECIALITZADA.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-7	BGP00007	u	TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST TENEN APLICAT UN 5% DE DESPESSES INDIRECTES I UN 1.5% DE DESPESSES AUXILIARS	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-8	BGP00008	u	TOTES LES MARQUES I MODELS DESCRITES EN EL PROJECTE O PRESSUPOST ES DETERMINARAN ALS EFECTES DE SENYALAR QUALITATS EXCIBLES NO OBLIVANT, SERAN SUSCEPTIBLES DE ACEPTACIÓ DE MARQUES I MODELS SIMILARS I EQUIVALENTS SEMPRE AMB EL REQUISIT ESSORT DE LA PREVA ACEPTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA A PROPOSTA DEL CONTRACTISTA, I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA CORRESPONENT.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-9	BGP00009	u	L'APROFITAMENT DE LA VEGETACIÓ TRITURADA DINS DE LA PROPRA OBRA SERÀ UNA OPCIÓ A DETERMINAR PER PART DE LA DF QUE HAURÀ DE FER EXPRESA AUTORIZACIÓ, REDUIENT EL COST DEL TRATAMENT EN ADEQUADOR.	0,00	€

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

					Pàg.: 2
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Sense descomposició				0,00000	€
P-10	E21189A	m3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ AILLADA, DE MÉS DE 250 M3 DE VOLUM APARENT, DE 4 A 8 M D'ALÇÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'OBRA DE FABRICA, SENSE ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA NI MITJERES, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS PERILLOSO, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	3,10	€
Altres conceptes				3,10000	€
P-11	E2R45057	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RUNES I TERRES BARREJATS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	5,14	€
Altres conceptes				5,14000	€
P-12	E2R64269	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,84	€
Altres conceptes				7,84000	€
P-13	E2R45580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	3,00	€
B2R45580 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0.17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				2,85650	€
Altres conceptes				0,14350	€
P-14	E81123C2	m2	ARREBOSCAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, RESOLUTIV	27,97	€
Altres conceptes				27,97000	€
P-15	F2131323	m3	ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS, COM LA BASCULA DE PESSEJOTE, O POSSIBLES RESTES DE FONAMENTS EXISTENTS QUE PRESENTIN AFECTACIÓ A LA NOVA INTERVENCIÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL INCLOS EL FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS TIPUS MARTELL, SOBRE RETROEXCAVADORA, O COMPRESSOR, INCLOU CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ	34,18	€
Altres conceptes				34,18000	€
P-16	F216R243	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC EXISTENT, FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MA I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,14	€
Altres conceptes				4,14000	€
P-17	F2194AU5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I SUB BASE, FINS A 50 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I AMB MITJANS MECÀNICS TIPUS MARTELL, SOBRE RETROEXCAVADORA, PALA EXCAVADORA PER LA SUB BASE I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ	4,61	€
Altres conceptes				4,61000	€
P-18	F219FBC0	m	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	5,30	€
Altres conceptes				5,30000	€
P-19	F22113.2	m2	NETEJA I EMBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ, INCLOSA LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	1,63	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapal

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				1,03000 €
P-20	F22128L2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VIANES, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIA A L'ESBROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDIDOR.	1,93 €
Altres conceptes				1,93000 €
P-21	F22133L2	Ha	RECOLLIDA MANUAL DE RESTES DIVERSOS A LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT ESTIMAT EN 4.6 HA. AQUESTA NETEJA HA D'INCLoure RESTES DISCONTINUES DE MATERIAL D'OBRA, DEPOSICIONS DE RUNES SUËLTES, PLÀSTICS, AMPOLLES, VIDRES, PAPERS, RESTES DE MATERIA ORGÀNICA PRODUCTE DE ACTIVITAT HUMANA, RECOLLIDA DE BRANQUES SEQUES O MASSA VEGETAL QUE CONSTITUEIX RISC AFEGIT EN CAS D'INCENDI. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MANJALS I MECÀNICS, AMB DEPOSIÇÓ PROVISIONAL A DIVERSOS PUNTS D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDIDOR.	451,76 €
Altres conceptes				451,76000 €
P-22	F22143L2	m2	NETEJA DE ZONES AMB PLANTACIÓ ARBUSTIVA, DEIXANT ELS PEUS NETS PERÒ SENSE REFALDAR, ELIMINACIÓ DE RESIDUOS I BRANQUES SEQUES, PARTS DAMNYADES, ETC. APROFITANT PER ELIMINAR ESPÈCIES INVASORES I ESPÈCIES DISONANTS PER MASSA EXÒTIQUES O FORA DE LLOC, COM LA ROBINA PSEUDOCACAO, L'ALANTHUS ALTISSIMA INCLÓS TRACTAMENT HERBICIDA A LA PART DE TRONC RESTANT TRAS LA PODA). INCLOU: - DESBROSSADA SELECTIVA DE SOTABOSC, DE LIANES I ENFLADISSES QUE DIFICULTIN ACCESSIBILITAT. - TALES SELECTIVES D'EXEMPLARS ARBÒRIS ESTRUCTURAMENT NECESSARIS PER LA ACCEPTACIÓ EXPLÍCITA DE LA DF. - ESPORGUES DE FORMACIÓ D'ARBRES I ARBUSTOS - ESPORGUES DE SEQUETAT - ESTRASADES SELECTIVES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA - RETRADA DE MATERIAL MORT A PUNT DE CÀRREGA A ABOCADOR. - ESPORA DE NETEJA, FORMACIÓ I ACOTATGE D'ARBRES I ARBUSTS ALLATS TOT SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DF. INDICADES AL PUNT 4 DE L'ANNEX DE VEGETACIÓ. LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MANJALS I MECÀNICS LIMITATS, TRASLLAT A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDIDOR.	1,23 €
Altres conceptes				1,23000 €
P-23	F221C4T2	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (OPT. 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDIDOR.	3,38 €
Altres conceptes				3,38000 €
P-24	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS	1,66 €
Altres conceptes				1,66000 €
P-25	F2261E0F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM	2,50 €
Altres conceptes				2,50000 €
P-26	F2262E0F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM	4,74 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				4,74000 €
P-27	F227600A	m2	REPERFILAT MANUAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA D'ANFIBIS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PICÓ VIBRANT	4,10 €
Altres conceptes				4,10000 €
P-28	F227700F	m2	REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	0,86 €
Altres conceptes				0,86000 €
P-29	F228LJ00	m3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITANT CORRO VIBRATORI PER A COMPACTAR	34,74 €
B0330400				28,20300 €
GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM				6,53700 €
Altres conceptes				28,20300 €
P-30	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM.	1,38 €
Altres conceptes				1,38000 €
P-31	F2416000	m3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA D'ARGILA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DEL FONS DE LA BASSA D'ANFIBIS, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS: - NO INCORPORAR MATERIALS VOLUMINOSOS (PEDRES, ARRELS, ETC.) - L'ARGILA ES SELECCIONARÀ SEGONS LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: 1)- LES ARGILES NO SERAN EXPANSIVES 2)- L'ÍNDIX DE PLASTICITAT ESTARÀ ENTRE 10 I 30 3)- TERRONS D'ARGILA: LA QUANTITAT MÀXIMA SERÀ INFERIOR AL 0,25% DEL VOLUM DE LA MOSTRA 4)- COMPOSTOS DE SORRE EXPRESATS EN SULFATS Y REFERITS A L'ÀRID SEC. SERÀ INFERIOR AL 1,2% DEL PES DE LA MOSTRA 5)- ABSORCIÓ D'AIGUA: PER A UNA ARGILA DE BAIXA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 10% DEL PES DE LA MOSTRA SECA, PER A UNA ARGILA D'ALTA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 20% DEL PES DE LA MOSTRA SECA.	8,40000 €
Altres conceptes				8,40000 €
P-32	F2R3508A	m3	TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A PLANTA DE TRACTAMENT O INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 10 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	7,33 €
Altres conceptes				7,33000 €
P-33	F2R4TFD0	kg	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FIBROCIAMENT PERILLÓSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170609* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,14 €
B2R4TFD0				0,13000 €
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FIBROCIAMENT PERILLÓSOS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				0,01000 €
Altres conceptes				0,01000 €
P-34	F2R4TLP0	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,99 €
B2R4TLP0				2,85000 €
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BDP375AD2189823171D1674522BDAF29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWV ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				0,14000 €
P-35	F2RA9RC0	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARRIANTS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE POCA O SEGÀ, AMB CODI 202021 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	3,00 €
	B2RA9RC0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARRIANTS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE POCA O SEGÀ, AMB CODI 202021 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,85600 €
Altres conceptes				0,14350 €
P-36	F3J2261C	m3	ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA CALCÀRIA DE 100 A 400 KG DE PES, COL·LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA	88,57 €
	B0442600	t	BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA CALCÀRIA DE 100 A 400 KG DE PES	16,09300 €
Altres conceptes				72,47700 €
P-37	F8A16RX7	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 402 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X402 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GROIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X802 MM, PASSADOR AMB TORALL ANTIROBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA	905,74 €
	B8A16RX7	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 402 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X402 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GROIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X802 MM, PASSADOR AMB TORALL ANTIROBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	338,82000 €
Altres conceptes				196,82000 €
P-38	F8A19400	m	REIXAT D'ACER DALÇÀRIA 2 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 30 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS	18,49 €
	B8A2A164	u	PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS SINGULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 80 MM I DALÇÀRIA 2,35 M	2,42272 €
	B0A216S5	m2	TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DE 2,7 MM	4,02000 €
	B6A23134	u	PAL INTERMEDÍ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 50 MM I DALÇÀRIA 2,35 M	3,14500 €
Altres conceptes				8,90228 €
P-39	F7B451E3	m2	GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEXTIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 GM2 REF. 195-41 DE LA SÈRIE GEOTEXTILS I LAMINES DRENANTS D'ASFALTEIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	1,53 €
	B7B151E3LBJ	m2	FELTRE DE TEXTIT NO TEXTIT, GEOTEXTIL, PUNXONAT DE FIBRA DE POLIÈSTER, GEOTEX 200 POLIESTER, DE 200 GM2 EN ROTLLOLS DE 100 M X 2 M, REF. 195-41 DE LA SÈRIE GEOTEXTILS I LAMINES DRENANTS D'ASFALTEIX	0,44000 €
Altres conceptes				1,49000 €
P-40	F91AC100	m2	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS, AMB UNA PROPORCIÓ DEL 10% SOBRE VOLUM DE TERRA ESTABILITZADA (50 CM DE PROFUNDITAT I 0,07) EQUIVALENT A L117 I M2	6,30 €
	B0532912	kg	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, A GRANEL	6,00000 €
Altres conceptes				0,30000 €
P-41	F821201F	m2	SUBBASE DE TOTIU ARTIFICIAL, DE 25 CM DE GROIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM	6,30 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWV ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0372000	m3	TOTIU ARTIFICIAL	4,29900 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,01956 €
Altres conceptes				1,98144 €
P-42	F932101J	m2	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT I RENTAT, AMB UN GROIX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	4,14 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,01956 €
	B0321000	m3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	2,40000 €
Altres conceptes				1,72044 €
P-43	F96516D6	m	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PRISMÀTICA DE 28X15 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA 8, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-S MPa) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 NMM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM DALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PERIÓ SENSE REJUNTAR LA ZONA VISTA	23,48 €
	B96516D0	m	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA 8, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-S MPa) SEGONS UNE-EN 1340	3,84000 €
	B0710250	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (S NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (g) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,08957 €
	B08N114C	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ S NMM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15P140	3,07098 €
Altres conceptes				16,47645 €
P-44	F96626D6	U	FORMACIÓ DE GRAUÓ DE FUSTA A TOT L'AMPLE TRANSVERSALS AL SENTIT DEL CAMI PER ZONES AMB PENDENT DEL 20 % O SUPERIOR, FORMATS PER DOBLE TRONC DE FUSTA DE DIÀMETRE 20 CM, COL·LOCATS VERTICALS, TRACTACIÓ A AUTOCLAU, FIXATS AL TERRENY AMB DOS RODONS DE 20 MM DE DIÀMETRE CADA M LINGAL DE LONGITUD 1 METRE, REBLERT GRANULAR A LA CARA DE L'INTRADÓS Y ACABAT DEL REPLA AMB TOTIU...	134,83 €
	B083A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 NMM2	6,30000 €
	B0331Q10	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	4,32000 €
Altres conceptes				124,20100 €
P-45	F812TAC0	M	TANCA FORMADA PER PIQUETES D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPÇADES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2 M COM A MAXIM, AMB CABLE TREMAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 35 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, RECOMPLET DE RESINA EPOXI O BETURADA DE CEMENT PORTLAND, INCLOU SOLUCIONS D'ATRAVANTAMENT ALS EXTREMS I TORNAPUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAMS LLARGS.	18,37 €
	B2ZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	5,00000 €
	B44ZJ036	kg	ACER 335x50 SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODO, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT	3,09800 €
	B147UC10	m	CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE, I COMPOSICIÓ 7X19+L, HOMODINAT PER A LÍNEA DE VIDA SEGONS UNE-EN 7551A1	4,84000 €
Altres conceptes				5,52200 €
P-46	FQ11KC41	u	BANC MODEL COLLISEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE SUPORT, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANQUES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PRÉVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GROIX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI PLANDES AMB	1.345,06 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD92183923171D1674522BDF-29FF3EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B064100C	M3		TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASLIT CPK) PER INMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES	
				37,75100 €
			Altres conceptes	1.307,30900 €
P-47	FQ21FCB	u	PAPERERA DE FERRO COLAT TIPUS COLLISEROLA DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ABATIBLE I TANCAMENT, INCORPORA CERCOL INTERIOR PER SUEJCTAR LES BOSSES, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORA, INCLOU BASE DE FORMIGÓ I ANCORATGES.	373,41 €
			Altres conceptes	373,41000 €
P-48	FQ43BAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLISEROLA, AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 300X300 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASLIT CPK) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAIG ULTRAVIOLETES, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CÀRRES.	168,15 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	60,00000 €
	BQ43C010	u	PILONA DE FUSTA PI PRINEU TRACTADA AUTOCLAU DE 140X140 I 1600 DE LLARGÀRIA, MECANITZADA SEGONS PLANOLS	60,00000 €
B064100C	M3		FORMIGÓ HM-20/P101 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	21,57200 €
			Altres conceptes	26,57800 €
P-49	FQ43ORE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL MODEL COLLISEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASLIT CPK) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAIG ULTRAVIOLETES, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CÀRRES.	178,65 €
	BQ43C010	u	PILONA DE FUSTA PI PRINEU TRACTADA AUTOCLAU DE 140X140 I 1600 DE LLARGÀRIA, MECANITZADA SEGONS PLANOLS	60,00000 €
B064100C	M3		FORMIGÓ HM-20/P101 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	21,57200 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	70,00000 €
			Altres conceptes	27,07800 €
P-50	FQ43PLO	u	PILONA DE SEPARACIÓ I SENYALITZACIÓ FORMADA PER: - UN PEU DRET DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASLIT CPK) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1000 MM DE LLARGÀRIA, ACABAT SEGONS DETALL DELS PLANOLS. - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES. - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X400	51,42 €
	BQ43C010	u	PILONA DE FUSTA PI PRINEU TRACTADA AUTOCLAU DE 140X140 I 1600 DE LLARGÀRIA, MECANITZADA SEGONS PLANOLS	25,00000 €
B064100C	M3		FORMIGÓ HM-20/P101 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	5,39300 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				21,02700 €
P-51	FQ43PORT	u	CONSULT D'ELEMENTS PER A PORTA D'ACCÉS A CAMINS, FORMAT PER: - DOS PEUS DRETS DE FUSTA DE PI PRINEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METAL·LIQUES (BASLIT CPK) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1600 MM DE LLARGÀRIA. - CABLE TRENT D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM - ANELLES, GANTXO, CARGOLS I FEMELLES EN ACER GALVANITZAT - CINTA TUBULAR DE SENYALITZACIÓ ADAPTABLE PER ENFUNDRAR CABLES, 100% POLIESTER. - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILONES. - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X300	144,67 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	20,00000 €
	B147UC10	m	CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19-0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE-EN 755141	15,40000 €
B064100C	M3		FORMIGÓ HM-20/P101 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	10,78500 €
BQ43C010	u		PILONA DE FUSTA PI PRINEU TRACTADA AUTOCLAU DE 140X140 I 1600 DE LLARGÀRIA, MECANITZADA SEGONS PLANOLS	50,00000 €
			Altres conceptes	48,45800 €
P-52	FQZ3WQU	U	CABINA WC QUÍMIC PER A US DE MINUSVALIDES, PORTATIL DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, COBERTA DE POLICARBONAT TRANSLÚCID, REIXA DE VENTILACIÓ, TERRA DE LLISTONS DE FUSTA, SISTEMA WC AUTÒNOM AMB TASSA, DÍPOSI I BOMBA DE DESCARREGA, DE DIMENSIONS 2000X1500X250 I 200 KG DE PES, MODEL BIOSFERA DE SANTEO O SIMILAR EQUIVALENT INCLOU BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT, ELEMENTS D'ANCORATGE, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.	5.389,54 €
B064100C	M3		FORMIGÓ HM-20/P101 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	64,71600 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	200,00000 €
			Altres conceptes	5.124,62400 €
P-53	FR22N605	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDREGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,66 A 2,65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLoure LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENEDOR	0,42 €
			Altres conceptes	0,42000 €
P-54	FR24A535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25 I 30,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %	0,20 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-55	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TROBARE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA GESTIÓ AERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR NIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS PAQUETS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TALLANY MÀXIM D'IMPROPIS 10 MM	0,65 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BDAF29FF9E9), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI <10 - COBRE <400 - NIQUEL <120 - PLOM <300 - ZINC <1100 - MERCURI <7 - CROM <400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/9/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR	
	82777777	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	0,20000 € 0,40000 €
P-56	FR3P3312	m3	SUBMINISTRE I ESTESA DE BARREJA DE SAUÍO I TERRA VEGETAL AL 50%. LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 05T - TERRES DE JARDINERIA I ESMENES" I "NTJ 02A - APLEGADA DE TERRA VEGETAL EN OBRA" HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: - GRANULOMETRIA: - FRACCIÓ >2MM <10% PIP I EXEMPT DE PARTÍCULES DE DIÀMETRE >25 MM - TEXTURA "USDA" FRANCO SORRENCA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS: - SORRA 50-80 % PIP (25-60% DE DIÀMETRE >0,25 MM) - LLIM <= 30% PIP - ARGILA <=20% PIP - CARBONATS TOTALS <1% PIP - MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE -MO >= 3% PIP - PH H2O 12,5 6-7 - CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25° C: EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2,05T/M - NUTRIENTS: - N TOTAL (NUELDHAL) >= 1,5.000 PIP - P (OLSEN) >= 14 MG/KG - K EXT. NH4 MG/KKG<= 150 SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	19,17 €
	B0321000	m3	SAUÍO SENSE GARBELLAR	6,60000 € 12,57000 €
P-57	FR3SF212	m2	ENCORINAMENT ORGÀNIC AMB ACOÍULES DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM, INCLÒSA BRADADA PRÈVIA I UN PRIMER REG EN PROFUNDITAT	5,64 € 5,64000 €
P-58	FR417842	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/H A L'ALZINAR I 4500 UD/H A LA MAQUA)	2,17 €
	BR417842	u	ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	2,07000 € 0,10000 €
P-59	FR42122C	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIUSDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	241,50 €
	BR42122C	u	CELTIS AUSTRALIUS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	230,00000 € 11,50000 €
P-60	FR451636	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, I 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 3 L	77,76 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR451636	u	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, I 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 3 L	74,06000 € 3,70000 €
P-61	FR45178T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE 4500 UD PER HA)	3,85 €
	BR45178T	u	QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,67000 € 0,18000 €
P-62	FR45108T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/H)	3,85 €
	BR45108T	u	QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,67000 € 0,18000 €
P-63	FR45132C	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE 160-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L	125,24 €
	BR45132C	u	QUERCUS ROBUR DE 160-180CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L	119,28000 € 5,96000 €
P-64	FR45225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/H A L'ALZINAR I 9000 UD/H A LA MAQUA)	2,07 €
	BR45225J	u	RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,97000 € 0,10000 €
P-65	FR47263A	u	SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	47,37 €
	BR47263A	u	PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	45,11000 € 2,26000 €
P-66	FR49Y0B1	u	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 1,3 L	2,17 €
	BR49Y0B1	u	ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST D'1,3 L	2,07000 € 0,10000 €
P-67	FR4AE8F1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	0,58 €
	BR4AE8F1	u	BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	0,55000 € 0,03000 €
P-68	FR4BH833	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/H A LA MAQUA)	3,24 €
	BR4BH833	u	CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,09000 € 0,15000 €
P-69	FR4B8F3	u	SUBMINISTRAMENT DE CLADUM MARISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/H)	0,62 €
	BR4B8F3	u	CLADUM MARISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3	0,59000 € 0,03000 €
P-70	FR4BK328	u	SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/H A L'ALZINAR)	4,10 €
	BR4BK328	u	CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,90000 € 0,20000 €

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 42 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BDP375AD2189823171D1674522BDF-29FF3EF8), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ajpapip

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	FR4DN438	u	SUBMINISTRAMENT D'YEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)	3,32 €
	BR4DN448	u	YEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,16000 € 0,16000 €
			Altres conceptes	
P-72	FR4DSF1	u	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3	0,68 €
	BR4DSF1	u	HYPARRHENIA HRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM3	0,65000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-73	FR4E3DF1	u	SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS DE 20-30 CM D'ALÇADA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 200 UDHA)	0,68 €
	BR4E3DF1	u	IRIS PSEUDACORUS EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,65000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-74	FR4E5ZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS ACUTUS DE 20 - 30 CM D'ALÇADA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UDHA)	0,66 €
	BR4E5ZF1	u	JUNCUS ACUTUS EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,63000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-75	FR4EP836	u	SUBMINISTRAMENT DE LONICERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)	3,87 €
	BR4EP836	u	LONICERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,69000 € 0,18000 €
			Altres conceptes	
P-76	FR4G9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MAQUIA)	2,21 €
	BR4G9834	u	PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1,3 L	2,10000 € 0,11000 €
			Altres conceptes	
P-77	FR4GEZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE PHRAGMITES AUSTRALIS DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA)	0,55 €
	BR4GEZF1	u	PHRAGMITES AUSTRALIS EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,52000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-78	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCLUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUIA)	2,05 €
	BR4GJ813	u	PISTACIA LENTISCLUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	1,95000 € 0,10000 €
			Altres conceptes	
P-79	FR4H4BF1	u	SUBMINISTRAMENT DE SCIRPUS LACUSTRIS DE 20 A 30 CM EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UDHA)	0,66 €
	BR4H4BF1	u	SCIRPUS MARITIMUS EN ALVÉOL LACUSTRIS DE 20 A 30 CM EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,63000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-80	FR4H4Z12	u	SUBMINISTRAMENT DE SMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UDHA)	3,52 €
	BR4H4Z12	u	SMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM, EN CONTENIDOR D3 3 L	3,35000 € 0,17000 €
			Altres conceptes	
P-81	FR4H4RE36	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UDHA A LA MAQUIA)	2,94 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	BR4HRE36	u	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	2,80000 € 0,14000 €
			Altres conceptes	
	FR4UDZF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPPHA ANGUSTIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA)	0,68 €
P-83	BR4UDZF1	u	TYPPHA ANGUSTIFOLIA EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,65000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-84	FR4UDBF1	u	SUBMINISTRAMENT DE TYPPHA LATIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UDHA)	0,68 €
	BR4UDBF1	u	TYPPHA LATIFOLIA EN ALVÉOL FORESTAL DE 200 CM3	0,65000 € 0,03000 €
			Altres conceptes	
P-85	FR4H4M23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUIA)	1,75 €
	BR4H4M23	u	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L	1,67000 € 0,08000 €
			Altres conceptes	
P-86	FR612343	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X10 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ COMPLETA DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	97,86000 €
	BR3P2110	m3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DSM, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	0,19960 € 47,65440 €
	B0111000	M3	AIGUA	Altres conceptes
P-87	FR62225A	u	PLANTACIÓ DE CONIFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA, DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X10 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	156,30 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,26080 €
	BR3P2110	m3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DSM, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	97,86000 € 58,17920 €
			Altres conceptes	
P-87	FR681154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PRÉPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN (EN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	2,94 €
			Altres conceptes	
			Altres conceptes	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapoi

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	M3	AGUA	0,00815 €
	BR3P2110	m3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DSI/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINS TRADA A GRANEL	1,95720 €
			Altres conceptes	0,97465 €
P-88	FR7212J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES VO DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2 AGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200GM/2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2	1,46 €
	BRAU1J00	kg	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA SEGONS DESCRIPCIÓ	0,46480 €
	BR3PAN00	kg	ENCOXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,16600 €
	BR3A7000	kg	ADOB MINERAL SÓLID DE FONDS D'ALLIBERAMENT LENT	0,15000 €
	BR361100	kg	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,33435 €
	BR3AJ000	kg	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,08985 €
	B0111000	M3	AGUA	0,00326 €
			Altres conceptes	0,25174 €
P-89	FR7227J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSSOS, AMB GESPA TIPUS MIXTA, AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES VO DE FLOR AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: HERBÀCIES 80%: - LULIUM WESTERWODIICUM 30% - AGROPYRUM CRISTATUM 15% - CYNODON DACTYLON 10% - MEDICAGO SATIVA 15% - MEDICAGO OFFICINALIS 15% - FESTUCA ARUNDINACEA 15% ARBUSTIVES 20% - ANTHYLLIS CYTISOIDES 5% - CERATONIA SILIOIDA 15% - ASPHODELLUS FISTULOSUS 30% - ATRIPLEX HALMUS 15% - OLIA EUROPAEA VAR SYLVESTRIS 10% - SANTOLINA CHAMAE CYPARISSEUS 5% - SPATRITUM JUNCIEUM 15% SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AGUA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR.	1,43 €
	BR3A7000	kg	ADOB MINERAL SÓLID DE FONDS D'ALLIBERAMENT LENT	0,15000 €
	BRAU1J00	kg	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA SEGONS DESCRIPCIÓ	0,46480 €
	BR3PAN00	kg	ENCOXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,16600 €
	B0111000	M3	AGUA	0,00326 €
	BR3AJ000	kg	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,08985 €
	BR361100	kg	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,33435 €
			Altres conceptes	0,22174 €
P-90	FR7237J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELICHRYSUM STOECHAS 10%	3,53 €

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- DACTYLUS GLOMERATA 20% - SANGISORBA MINOR 10% - FOENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHOENICEIDES 15% - ARENARIA SERPYLLOFLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPPARRHENIA HIRTA - 1 UDM/2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UDM/2 PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AGUA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR.	
	BR3AJ000	kg	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,08985 €
	B0111000	M3	AGUA	0,00326 €
	BR361100	kg	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,33435 €
	BR3A7000	kg	ADOB MINERAL SÓLID DE FONDS D'ALLIBERAMENT LENT	0,15000 €
	BR3PAN00	kg	ENCOXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,16600 €
	BRAU1J00	kg	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA SEGONS DESCRIPCIÓ	0,46480 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	0,32174 €
			Altres conceptes	
P-91	FR811191	m3	AMPLIACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDREI, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ D'ARRANCADURA SOBRE MUR EXISTENT, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL NOU CORONAMENT DEL MUR.	229,62 €
	B0432100	m3	PEDRA CALCÀRIA PER A MAÇONERIA	31,60300 € 198,01700 €
			Altres conceptes	
P-92	FR812191	m3	RESTAURACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB REPOSICIÓ DE PECES DE PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDREI, PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE NETEJA DE BUTIS, JUNTS, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL CORONAMENT PER DEIXAR-LO PREPARAT PER CREIXAMENT DEL MUR EXISTENT EN ALÇADA.	88,47 €
	B0432100	m3	PEDRA CALCÀRIA PER A MAÇONERIA	9,72400 € 78,74600 €
			Altres conceptes	
P-93	FR8612C0	u	PODA D'ARRRE PLANIOLI O CONIFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSÇA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MES LLUNY DE 20 KM)	60,61 €
	B2RA98B0	1	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 TM/2, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	5,09125 €
			Altres conceptes	55,51875 €
P-94	FR134781	m2	MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 GM/2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 100 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALUS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER	5,54 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BDP375ADQ183923171D1674522BDF-29F3EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR32070	m2		CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ	
			MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 GM2	1,41450 €
			Altres conceptes	4,12550 €
P-95	FRLAMANT	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ DURANT UN MES DEL TOTAL DE LES 48 HA. DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ, INCLOU TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETRADA DE RESIDUS VEGETALS, RESS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OLLES DE PLANTACIÓ DE L'ARRAT I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENOPTER NEOPRIDION SERTIFER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAIPSSANTS I DE LES ENFIANLISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPITJABLES I NO TREPITJABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPCAL DE FIL DE NILO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERÒ ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A FER ELS NECESSARIS.	3,708,09 €
BZZZZZZZ	U		DESPESES I MEDIS AUXILIARS	1,000,0000 €
			Altres conceptes	2,708,09000 €
				3,708,09 €
P-96	FRLAREGM	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ DURANT EL PERIODE D'OBRA, INCLOU: PER ZONES AMB ARRAT. - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CARDS, ESPÈCIES AL LOCTONES) MITJANÇANT TREBALLS DE REPLICAT MANUAL - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT. - RESPECTE AL PI BLANC, IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE POSSIBLES PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA (THALMITOPSEA PYTHOAMP), L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENOPTER NEOPRIDION SERTIFER (AECTACIÓ PRIMAVERAL) I EN CAS DE LA SEVA DETECCIÓ, ACTUACIONS URGENTS FITOSANITÀRIES ADEQUADES. PER ZONES ARBUSTIVES ENTAIPSSANTS I D'ERADICACIÓ. - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CARDS, ESPÈCIES AL LOCTONES) MITJANÇANT TREBALLS DE REPLICAT MANUAL. - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM SIGUI NECESSARI. FET MANUALMENT. PER A ZONES DE PRATS TREPITJABLES I NO TREPITJABLES - SEGUES EN TALUSSOS NO TREPITJABLES AMB DESBROSSADORA MANUAL AL MES DE JUNY AMB APLICACIÓ DE RESTES PER FORMACIÓ DE MULCHING NATURAL EN TOT CAS, CAL EFECTUAR ELS REGS NECESSARIS PER A L'ÈXIT DE LES PLANTACIONS (TANT ELS REGS D'IMPLANTACIÓ COM ELS REGS SUFFICIENTS FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, NO MÉS DE 10 REGS L'ANY SEGONS MÍNIMS ESPECIFICATS A LA MEMÒRIA, I SEMPRE EN FUNCIÓ DE LA CLIMATOLOGIA. TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETRADA DE RESIDUS VEGETALS, RESS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OLLES DE PLANTACIÓ DE L'ARRAT I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAQUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITID BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENOPTER NEOPRIDION SERTIFER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAIPSSANTS I DE LES ENFIANLISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST	

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BZZZZZZZ	U		MITJANÇANT UN TREBALL DE REPLICAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPITJABLES I NO TREPITJABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPCAL DE FIL DE NILO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERÒ ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A FER ELS NECESSARIS.	
			DESPESES I MEDIS AUXILIARS	1,000,00000 €
			Altres conceptes	2,708,09000 €
P-97	FR282A10	u	PROTECCIÓ DE L'ARRAT EXISTENT SEGONS INDICACIONS DE LES NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA NTJ, DDE "PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ" INCLOU TANCA PERIMETRAL AMB UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 5 M I COSTOS ESPECÍFICS DE OPERACIONS MANUALES EN MOVIMENTS DE TERRES EN AQUEST ESPAI	15,06 €
BZZZZZZZ	U		DESPESES I MEDIS AUXILIARS	14,00000 €
			Altres conceptes	
P-98	G21R11A0	u	TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARRBRE DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLCS DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIO GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	31,61 €
B2R49S80	t		DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M2, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 202021 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM3042002)	8,14600 €
			DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M2, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 202021 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM3042002)	3,39400 €
			Altres conceptes	20,07000 €
P-99	G2H620F0	m3	ACABAT DE LUT D'ESCOILLERA AMB GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, COL·LOCADA ENTRE 15 I 30 M DE FONDAÇA	186,42 €
B0311H00	t		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 40 A 60 MM	29,99540 €
			Altres conceptes	196,51580 €
P-100	G961H4T0	m	FORMACIÓ DE TRENCQUES TRANSVERSALS DE PEDRA DE LA ZONA, EN CANI DE TERRA O SÀLC, INCLOU ESCAVACIÓ, FORMACIÓ DE ENCONTAT ON RIOLA DE PEDRA NATURAL CALCÀREA RECOPLADA DE LA ZONA FIXADA AMB FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL, DE 15 NMM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA	39,68 €
B09N14C	m3		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓIS NMM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTIC I GRANULÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, PNE-15P140	13,53906 €
			DESPESES I MEDIS AUXILIARS	5,00000 €
			Altres conceptes	21,14494 €
P-101	HBC1C001	m	ENCONTAT DE SENYALITZACIÓ I D'ABALISAMENT, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS DE BODONS D'ACER CLAVATS SOBRE EL TERRENY, PER A SENYALITZACIÓ DE ZONES A PROTEGIR I EVITAR EL PAS DE MAQUINÀRIA, EQUIPS O LA SEVA UTILITZACIÓ PER DEPOSICIONS I APLECS PROVISIONALS DE TERRES O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, INCLOU LA RETROTRA FINAL DE SUPORTS CONT.	0,81 €
B08C3000	KG		ACER EN BARRES CORRUGADES 8.500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 NMM2	0,32000 €
			CINTA D'ABALISAMENT ADHESIVA, REFLECTANT DE COLOR VERMELL I BLANC, ALTERNATS, PER A SEQUREIAT I SALUT	0,09000 €
			Altres conceptes	0,40000 €

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 45 de 62

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF9E98), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 17


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	HSIS0000	U	DESPESES DE APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	8.000,00 €
			Sense descomposició	8.000,00000 €
P-103	JCQ00000	U	DESPESES DE APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	4.000,00 €
			Sense descomposició	4.000,00000 €
P-104	K2153110	m2	DESMUNTATGE DE PLAQUES DE COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, AMB UNA EMPRESA ESPECIALITZADA, INCLOU TRANSMITACIÓ DE PERMISOS ESPECIALS, ESTABLIMENT DE EQUIPS ESPECIALS, UTILITZACIÓ DE GEL I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT SEGONS INDICACIONS DEL PERMISSOS, INCLOU EMBALATGE ESPECÍFIC I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ.	22,27 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	20,00000 € 2,27000 €
P-105	K2182281	m2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUINA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	9,55 €
			Altres conceptes	9,55000 €
P-106	K2R651E0	U	NETEJA DE RUINA I ACUMULACIÓ DE DIVERSOS RESIDUS A L'INTERIOR DE LA BASSA EXISTENT, CÀRREGA AMB MITJANS MANUAIS I TRANSPORT INDIRECTE DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	214,58 €
			Altres conceptes	214,58000 €
P-107	K4FR2331	m2	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLITS, SEGELLAT AMB MORTER MORT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUINA SOBRE CONTENIDOR	14,99 €
			Altres conceptes	14,99000 €
P-108	K4FR6510	m	SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLÀRIA APROXIMADA D'1 CM I 30 CM DE FONDÀRIA APARENT, AMB INJECCIÓ DE MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	26,48 €
	B0920001	u	BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	0,86000 €
	B0714000	kg	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	15,99000 € 9,63000 €
			Altres conceptes	
P-109	K93A14E0	m2	RECRESQUIDA PER REGULARITZACIÓ DE SOLERA DE FONS DE BASSA EXISTENT, DE 4 A 6 CM DE GRUIX, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS SUSUS CAL A PASSAMURS DE DESGÜES, AMB MORTER DE CEMENT 1:4	9,34 €
	B7C2P100	M2	PLANXA DE POLIESTIRÉ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01061 € 9,32939 €
			Altres conceptes	
P-110	KY311620	M	FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB PERFORACIÓ DE MUR EXISTENT DE BASSA PER EVITAR ACUMULACIÓ D'ANGUA ESTANCADA, RETACAT POSTERIOR I COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 160-200 MM I DE L'AMPLE DEL MUR.	31,40 €
	B013162B	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ 8 SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 90 MM I DE LLARGÀRIA 1 M, PER A ENCOLAR	2,64000 €
	BZZZZZZZ	U	DESPESES I MEDIS AUXILIARS	20,00000 € 8,76000 €
			Altres conceptes	

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375A02189823171D1674522BD4F29F59E9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST						Pág: 1
Obra	01	Pressupost E2014-PPT ESQUETXES PÀPIOL				
Capítol	00	NOTES INFORMATIVES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BGP00001	u	LA REALITZACIÓ DELS GALVANITZATS ES REALITZARÀ AMB CONDICIONS D'ALTA QUALITAT I AMB CUBES DE POCOS USOS. LES PECES I FERRATGES SERAN MONTATS A TALLER I GALVANITZAT CONJUNTAMENT EN CALENT. AMB UN ESPESOR NO INFERIOR A 85 MICRES. LES SOLDADURES ES REALITZARAN MITJANÇANT BISELAT I PULIT. (P-1)	0,00	0,000	0,00
2	BGP00002	u	TOTS ELS MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS EN OBRA, PER A TRANSPORTS INTERIORS AMB EQUIPS DE MAQUINARIA DE DIMENSIONS REDUÏDES SERAN INCORPORATS PEL CONTRACTISTA SENSE CAP TIPUS DE CÀRREGS ESPECIALS NI DIFERENCIAT, ENTENENT-SE QUE EL SEU COST ESTÀ REPERCUTIT EN ELS PREUS DE LES DIFERENTS PARTIDES D'OBRA. (P-2)	0,00	0,000	0,00
3	BGP00003	u	DURANT TOTS ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES ES PROCEDIRÀ A LA RECUPERACIÓ DE LA PEDRA DE CALIBRE ADEQUAT PER A POSTERIOR FORMACIÓ DE BARRERES TRANSVERSALS DELS CANVIS A F I I EFECTE DE REDUIR I CONTROLAR ELS XARAGALLS PROVOCATS PER PLUÏES. LES DESPESSES D'AQUEST TREBALL HAN D'ESTAR INCLOSSES ALS PREUS DE EXCAVACIÓ DE CANVA DE PAVIMENT O NETEJES FGENERALS INCLOSOS ELS TRANSPORTS INTERIORS D'OBRA. (P-3)	0,00	0,000	0,00
4	BGP00004	U	TOTES LES OPERATIVES SOBRE PLANTACIÓ, REFERENTS A LA ACTUACIÓ SOBRE LA PLANTA EXISTENT HAN DE SER CONFIRMADES ESPECÍFICAMENT PER LA DF (P-4)	0,00	0,000	0,00
5	BGP00005	U	TOTS ELS MATERIALS DE FUSTA TINDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS CONTINGUTS DE LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER LA APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN LA FUSTA" ELABORATS PER PROGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA "A SOSTENIBLE"	0,00	0,000	0,00
6	BGP00006	U	CALDRÀ DONCS DONAR COMPLIMENT, SEGONS AQUESTA INSTRUCCIÓ TÈCNICA A LA MESURA DEL GOVERN DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS (D13) I AL DECRET D'ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE AMB CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013. (P-5)	0,00	0,000	0,00
7	BGP00007	U	LES CONDICIONAMENTS DE SEGURETAT EN EL CAS DE LA MANIPULACIÓ DE L'AMIANT ESTAN INCLOSSES ALS PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA DONAT QUE AQUEST TREBALL HA DE SER REALITZAT PER UNA EMPRESA ESPECIALITZADA. (P-6)	0,00	0,000	0,00
8	BGP00008	U	TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST TENEN APLICAT UN 5% DE DESPESSES INDIRECTES I UN 1,5% DE DESPESSES AUXILIARS (P-7)	0,00	0,000	0,00
9	BGP00009	U	TOTES LES MARQUES I MODELS DESCRITXS EN EL PROJECTE O PRESSUPOST ES DEPENDEN ALS EFECTES DE SENYALAR QUALITATS EXIGIBLES. NO OBTANT, SERAN SUSCEPTIBLES DE ACEPTACIÓ DE MARQUES I MODELS SIMILARS I EQUIVALENTS SEMPRE AMB EL REQUISIT ESCRIT DE LA PREVIA ACEPTACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA A PROPOSTA DEL CONTRACTISTA, I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA CORRESPONENT. (P-8)	0,00	0,000	0,00
			L'APROFITAMENT DE LA VEGETACIÓ TRITURADA DINIS DE LA PROPIA OBRA SERÀ UNA OPCIÓ A DETERMINAR PER PART DE LA DF QUE HAURÀ DE FER EXPRESSA AUTORIZACIÓ, REDUÏENT EL COST DEL TRATAMENT EN ABOCADOR. (P-9)			
						EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST						Pág: 2
TOTAL	Capítol		01.00		0,00	
Obra	01	Pressupost E2014-PPT ESQUETXES PÀPIOL				
Capítol	01	ESPALDADILLERES I APARCAMENT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECANICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLOSA LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBE PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P-18)	1,03	7.245,000	7.462,35
2	F216R043	m	ENDERROC DE TROCAT METÀL·LIC EXISTENT, FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P-18)	4,14	118,000	488,52
3	F219F8C0	m	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P-18)	5,30	170,000	901,00
4	F219A4U5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I SUB BASE FINS A 50 CM DE GRUIX AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I AMB MITJANS MECÀNICS TIPUS MARTELL SOBRE RETROEXCAVADORA. PALA EXCAVADORA PER LA SUB BASE I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P-17)	4,61	2.580,000	11.893,80
5	F2131323	m3	ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUÏTS, COM LA BÀSCULA DE PRESSATGE O POSSIBLES RESTES DE FONDAMENTS EXISTENTS QUE PRESENTIN AFECTACIÓ A LA NOVA INTERVENCIÓ, DE QUALSEVOL MATERIAL INCLOS EL FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECANICS TIPUS MARTELL SOBRE RETROEXCAVADORA O COMPRESSOR INCLOU CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P-18)	34,18	124,800	4.265,66
6	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CANVA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOEXCAVADORA INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENDOR D'1,5 T. FINS A PUNT D'ARLE I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P-23)	3,38	1.399,900	4.730,31
7	FR3P3132	m3	SUMINISTRE I ESTESA DE BARRERA DE SAUÏO I TERRA VEGETAL AL 50%. LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 051" - TERRES DE JARDINERIA I ESMENES" I "NTJ 05A" - APLEGADA DE TERRA VEGETAL EN OBRA", HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: - GRANULOMETRIA: - FRACCIÓ >2MM < 15% PIP I EXEMPT DE PARTÍCULES DE DIÀMETRE >25 MM - TEXTURA "USDA" FRANCO SORRENCA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS: - SORRA 50-80 % PIP (25-40% DE DIÀMETRE > 0,25 MM) - LLIM <= 30% PIP - ARGILA <=20% PIP - CARBONATS TOTAIS <1% PIP - MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE MO >= 3% PIP - PH H2O 12,5-6,7 - CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25° C : EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2.03m - NUTRENTS: - N TOTAL (KJELDAHL) >= 1,5.000 PIP - P (OLEN) >= 14 MG/KG - K EXT. NH4 MG/KG >= 150	19,17	1.399,500	26.828,42
						EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD21828293171D1674522BD4F29F3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág: 3		
8	F2261E3F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PROPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MES DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 28)	2,50	1.389,500	3.498,75
9	F2277D0F	m2	REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 28)	0,86	2.632,500	2.263,95
10	F0244335	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,30 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 30,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P - 54)	0,20	3.975,000	795,00
11	F821201F	m2	SUBBASE DE TOT-IJ ARTIFICIAL DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (P - 41)	6,30	2.587,500	16.301,25
12	F392101J	m2	PAVIMENT DE SALUO GARRELLAT I RENTAT, AMB UN GRUIX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 42)	4,14	2.587,500	10.712,25
13	F86516D5	m	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA, PRISMÀTICA DE 20X15 CM, SEGONS UNE 12346, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa) SEGONS UNE-EN 12401, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 MMIM, DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PERO SENSE REJUNTAR LA ZONA VISTA. (P - 43)	23,48	260,000	6.104,80
14	F87212J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPIA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES IVO DE FLOR, SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2, AIGÜA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PAL·LA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200GM/2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2 (P - 88)	1,46	2.200,800	3.213,17
15	FR34781	m2	MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE 'COCO', DE DENSITAT APROXIMADA 700 GM/2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 100 %, I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALUS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRANES 'D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 89)	5,54	2.250,000	12.465,00
16	FRZ62A10	u	PROTECCIÓ DE L'ARRAT EXISTENT SEGONS INDICACIONS DE LES NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA NTJ 03E "PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ" INCLOU TANCA PERIMETRAL AMB UN DIÀMETRE NO INFERIOR A 5 M I COSTOS ESPECÍFICS DE OPERACIONS MANUALS EN MOVIMENTS DE TERRES EN AQUEST ESPAI (P - 97)	18,06	18,000	325,08
17	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS DONATS ELS GRUUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURA DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MES ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE NITRÒGEN I DE MENOR MIDA A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MMi EL50% - TALLANY MÀXIM D'ARRIPIS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI -10	0,65	3.975,000	2.583,75

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág: 4		
18	FR47263A	u	SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 65)	47,37	12,000	568,44
19	FR461658	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 3 A 10 CM, I 150-180 CM D'ALÇÀRIA, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 60)	77,76	7,000	544,32
20	FR7227J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSOS, AMB GESPIA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES IVO DE FLOR AMB LA SEÜENT PROPORCIÓ: HERBÀCIES 80%: - LOLLUM WESTERWODICUM 30% - ADROPYRUM CRISTATUM 15% - CYNODON DACTYLON 10% - MEDICAGO SATIVA 15% - MESLOTIUS OFFICINALIS 15% - FESTUCA ARLUNDINACEA 15% ARBUSTIVES 20% - ANTHYLUS OTTOSIDES 5% - CERATONIA SILIQUA 10% - ASPHODELLUS FISTULOSUS 30% - ATRIPLEX HALIMUS 15% - OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS 10% - SANTOLINA CHAMAE OXYRRISUS 5% - SPATRUM JUNCHEUM 15% SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AIGÜA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXACIÓ A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 30 GR. (P - 88)	1,43	2.250,000	3.217,50
21	FR42122C	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 47,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM, SEGONS FÒRMULES NTJ (P - 59)	241,50	35,000	8.452,50
22	FR6225A	u	PLANTACIÓ DE CONIFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OTLA DE RESS I PRIMERES RESS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ (P - 88)	156,30	12,000	1.875,60
23	FR612343	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARBRE), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ COMPLETA DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN (P - 88)	145,66	42,000	6.117,72

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DOC 4
PRESSUPOST_26112020

ALTERNATIVES

Codi per a validació: ZK60J-Y0RVH-68IL4
Data d'emissió: 5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07
Pàgina 48 de 62

IDENTIFIERS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29F3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST					Pàg: 5	
		- 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (P- 85)				
24	FOK3PORT	u	CONJUNT D'ELEMENTS PER A PORTA D'ACCÉS A CAMINS, FORMAT PER: - DOS PEUS DRETS DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CTK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ DE SECCIÓ 140X140 MM I 1000 MM DE LLARGÀRIA. - CABLE TREMAT D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM - ANELLES, GANTXO, CARGOLS I FEMELLES EN ACER GALVANITZAT - CINTA TUBULAR DE SENYALITZACIÓ ADAPTABLE PER ENFUNDAR CABLES, 100% POLIÈSTER - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILEONES - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X500 (P-51)	144,67	1.000	144,67
25	FOK3BAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLISEROLA AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 300X300 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CTK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA. INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETS, COLORS I TIPOGRÀFICS SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA PER LES DUES CARES. (P-48)	168,15	1.000	168,15
26	FOK3DIRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 400X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CTK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA. INCLOU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETS, COLORS I TIPOGRÀFICS SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA PER LES DUES CARES. (P-48)	178,65	1.000	178,65
27	FQZ3WQU	U	CABINA WC QUÍMIC PER A US DE MÍNIMVALS, PORTÀTIL DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, COBERTA DE POLICARBONAT TRASLÚCID, REIXA DE VENTILACIÓ, TERRA DE LLISTONS DE FUSTA, SISTEMA WC AUTÒNOM AMB TASSA, DIFUSOR I BOMBA DE DESCÀRREGA, DE DIMENSIONS 2000X1500X2350 I 200 KG DE PES, MODEL BIOSFERA DE SANIEC O SIMILAR, EQUIVALENT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ SOTA PAVIMENT, ELEMENTS D'ANCORATGE, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. (P-52)	5.389,54	1.000	5.389,54
28	FOK3PIL0	u	PILONA DE SEPARACIÓ I SENYALITZACIÓ, FORMADA PER: - UN PEU DRET DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CTK) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 1000 MM DE LLARGÀRIA, ACABAT SEGONS DETALL DELS PLANKS. - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER LES PILEONES - FORMIGÓ DE FONAMENTACIÓ 400X400X450 (P- 53)	51,42	150.000	7.713,00
29	FQZ1FC05	u	PAPERERA DE FERRO COTAT TIPUS COLLISEROLA DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ABATIBLE I TANCAMENT, INCORPORA CERCOL INTERIOR PER SUELTAR LES BOSES, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORJA INCLOU BASE DE FORMIGÓ I ANCORATGES. (P-47)	373,41	2.000	746,82
30	FO11K041	u	BANC MODEL COLLISEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE	1.345,06	4.000	5.380,24
					EUR	

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST					Pàg: 6
			SECCIÓ 100X80 I CANTELLS ARRONDITS DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT. XAPA DE 10 MM DE GRUIX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI PLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CTK) PER IMMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES (P-46)		
TOTAL		Capital	01.01		155.330,21
Obra		01	Pressupost E2014-PPF ESCLETXES PÀPIOL		
Capital		02	AUXILI ENTORNS TRAM 2 DEL CAMÍ		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT
				IMPORT	
1	FZ2113L2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBE PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR. (P-19)	1,03	245,000
2	FR22N605	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (35 A 40 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,66 A 2,65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %; SENSE INCLoure LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR. (P-58)	0,42	245,000
3	FR24A535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (25 A 54 CV) O EQUIPS MANUAIS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P-54)	0,20	245,000
4	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRaus DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST. ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MES ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPRIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A PORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGUENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PMS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TANYAN MÀXIM D'IMPROPRIS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI -10 - COBRE - 450 - NIQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1100 - MERCURI - 7 - CROM - 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/9/1988 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAMPAT AMB MINICARRREGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P-55)	0,65	245,000
					EUR


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81B9D375AD0189823171D1674522BDAF29FF3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·lijar el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

RESSUPOST						Pàg: 7
5	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MAQUA) (P- 58)	2.17	110.250	239.24
6	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUA) (P- 78)	2.05	220.500	452.03
7	FR4S225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUA) (P- 64)	2.07	220.500	456.44
8	FR4HM23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1.500 UDHA A L'ALZINAR I 1.000 UDHA A LA MAQUA) (P- 84)	1.75	73.500	126.63
9	FR4H9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1.500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUA) (P- 78)	2.21	73.500	162.44
10	FR4H9836	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCHEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 600 UDHA A LA MAQUA) (P- 81)	2.94	147.000	432.18
11	FR4BHE33	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A LA MAQUA) (P- 68)	3.24	73.500	236.14
12	FR6B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L. EN TERRENY PREVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CARREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ	2.94	916.000	2.693.04
13	FR7237J0	m2	HIROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEQUENT PROPORCIÓ: - HELICHRYSUM STOECHAS 10% - DACTYLIS GLOMERATA 20% - SANGSORBA MINOR 10% - FOENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHENOICODES 15% - ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARTINA 15% - HYPARRHENIA VIRTA - 1 UD/M2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UD/M2 PLANTADA SEGONS NT 10N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEQUENT: - AIGUA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10/20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (P- 90)	3.53	122.500	432.43
TOTAL Capital				01.02	5.798,07	
Obra		01	Pressupost E2014 PPT ESOLETXES PÀPIL			
Capital		03	ADJ.ESP.LANADA EN TRAMJ 3 DEL CAMÍ BASSA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR22N625	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM. AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR	0,42	957.000	401.94
						EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pàg: 8		
TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,6 M. PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLOURE LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CÀMIO O CONTENIDOR (P- 55)				0,20	957,000	191,40
2	FR2M4535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M. AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUAIS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M. PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P-54)	0,20	957,000	191,40
3	FR3M2153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS DONATS ELS GRUUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA GESTIÓ ANÀEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRIPLRADORS SON MES ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGUENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMIDAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TANNIN MÀXIM D'IMPROMPS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI -10 - COBRE - 450 - NIQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1100 - MERCURI - 7 - CROM - 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAPMNT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P- 55)	0,65	957,000	622,05
4	FR4T78A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MAQUA) (P- 58)	2,17	450,000	976,50
5	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9000 UDHA A LA MAQUA) (P- 78)	2,05	900,000	1.845,00
6	FR4S225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A L'ALZINAR I 9000 UDHA A LA MAQUA) (P- 64)	2,07	900,000	1.863,00
7	FR4HM23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 1000 UDHA A LA MAQUA) (P- 84)	1,75	300,000	525,00
8	FR4H9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3000 UDHA A LA MAQUA) (P- 78)	2,21	300,000	663,00
9	FR4H9836	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCHEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 600 UDHA A LA MAQUA) (P- 81)	2,94	600,000	1.764,00
10	FR4BHE33	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALVIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 60 CM. EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUA) (P- 68)	3,24	300,000	972,00
11	FR6B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L. EN TERRENY PREVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS	2,94	3.784,000	11.124,96
						EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD37EAD21828923171D1674522BD4F29FF3E9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág:	9
- CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ					
(P- 87)					
12	FR7237.0	m2	3.53	500,000	1,765.00
HIDROSEMPRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC. AMB GEPJA- TÍPIUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:					
- HELICHRYSUM STOECHAS 10%					
- DACTYLIS GLOMERATA 20%					
- SANGISORBA MINOR 10%					
- FOENICULUM VULGARE 10%					
- BRACHYPODIUM PHOENICOIDES 15%					
- ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10%					
- PLANTAGO LANCEOLATA 10%					
- MEDICAGO MARITIMA 15%					
- HYPPARRHENIA FIRTA- I LUDMIG PLANTADA					
- BRACHYPODIUM RETUSUM- I LUDMIG PLANTADA					
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADÀ M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT:					
- ARSIA 2 L					
- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.					
- FIBRACORS A BASE ACRILICA 10/20 GR.					
- ADOS INORGANIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR.					
- ADOS ORGANIC/D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.					
- BARREJA DE LLAVORS 35 GR.					
(P- 90)					
13	F011KCA1	u	1,346.06	2,000	2,690.12
BANC MODEL COLLSEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONTS, DE 2.000 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUIX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LUSTONS DE FUSTA DE PI FLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASILIT CFX) PER IMMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FOMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES (P- 46)					
14	F043DIRE	u	176.65	1,000	176.65
BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLSEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FUSTA D'ALUMINI, DE 60X20 MM, COL·LOCATS SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINERU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASILIT CFX) PER IMMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA, INCLOU:					
- EXCAVACIÓ DE FOMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300,					
- VINLS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETES, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLSEROLA, PER LES DUES CARES. (P- 46)					
15	FB12TAC0	M	16.37	75,900	1,394.28
TANCA FORMADA PER PLOQUETS D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPACES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2 M COM A MAXIM, AMB CABLE TRENAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 35 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, REOMPLERT DE RESINA EPOXI O BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLOU SOLUCIONS D'IRANTRAMENT ALS EXTREMS I TORNAPUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAMIS LLARGS. (P- 46)					
16	F221C472	m3	3.38	55,000	185.90
EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT - 25/50), REALITZADA AMB MINIRETROEXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA, DE RUINES SOBRE DUMPER D'15 T, FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENIDOR. (P- 22)					
17	F3412033	m3	1.38	68,750	94.88
TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P					
EUR					

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág:	10	
- 30)						
18	F2A16000	m3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA D'ARGILA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DEL FONS DE LA BASSA D'ANFIBIS, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS: - NO INCORPORAR MATERIALS VOLUMINOSOS (PEDRES, ARRELS, ETC.) - L'ARGILA ES SELECCIONARÀ SEGONS LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: 1)- LES ARGILES NO SERAN EXPANSIVES 2)- L'ÍNDEX DE PLASTICITAT ESTARÀ ENTRE 10 I 30 3)- TERRONS D'ARGILA: LA QUANTITAT MÁXIMA SERÀ INFERIOR AL 0,25% DEL VOLUM DE LA MOSTRA 4)- COMPOSTOS DE SOBRE EXPRESATS EN SULFATS Y REFERITS A L'ÀRID SEC: SERÀ INFERIOR AL 1,2% DEL PES DE LA MOSTRA 5)- ABSORCIÓ D'AIGUA: PER A UNA ARGILA DE BAIXA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 15% DEL PES DE LA MOSTRA SECA, PER A UNA ARGILA D'ALTA DENSITAT SERÀ INFERIOR AL 20% DEL PES DE LA MOSTRA SECA. (P- 31)	8.40	25,000	210.00
19	F228LJ00	m3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENAIGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 35 I FINS A 50 CM, UTILITZANT CORRO VIBRATÓRI PER A COMPACTAR. (P- 29)	34.74	17,500	607.95
20	F78451E3L8U0	m2	GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2 REF. 1951-41 DE LA SÈRIE GEOTEXTILS I LAMINES DRENAENTS D'ASFALTEX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR. (P- 39)	1.93	115,000	221.95
21	FRAGE2F1	u	UBMINISTRAMENT DE PHRAGMITES AUSTRALS DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UD/Ha) (P- 17)	0.55	3,000	1.65
22	FRALDBF1	u	UBMINISTRAMENT DE TYPPA LATIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UD/Ha) (P- 18)	0.68	3,000	2.04
23	FRALDBF1	u	UBMINISTRAMENT DE TYPPA ANGIUSTIFOLIA DE 20-30 CM D'ALÇÀRIA, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 500 UD/Ha) (P- 18)	0.68	3,000	2.04
24	FRH3DF1	u	UBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDOCARUS DE 20-30 CM D'ALÇADA, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2000 UD/Ha) (P- 73)	0.68	10,000	6.80
25	FRAGE2F1	u	UBMINISTRAMENT DE JUNCUS ACUTUS DE 20 - 30 CM D'ALÇADA, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha) (P- 74)	0.66	5,000	3.30
26	FRH4HBF1	u	UBMINISTRAMENT DE SCIRPUS LACUSTRIS DE 20 A 30 CM EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha) (P- 75)	0.66	5,000	3.30
27	FRH4HBF3	u	UBMINISTRAMENT DE CLADIUM MARISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN ALVEOL FORESTAL DE 200 CM3 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1000 UD/Ha) (P- 66)	0.62	5,000	3.10
TOTAL Capital				01.03	283,919.81	
Obrs 01 Pressupost E2014-PPF ESCLETXES PÀPIOL						
Capital 04 ARA-ESPAI ESQUERRA TRAM 4 DEL CAMÍ						
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO		PREL	AMICAMENT	IMPORT
1	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÚL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ	0.65	422,000	274.30
						EUR

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
 Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
 Pàgina 51 de 62

SIGNATURES

ESTAT

**NO REQUEREIX
SIGNATURES**



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402 ZK60J-V0RYH-68H4 E81BD37AD218382317D1674522BD4F29FF3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapipol

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			DE BIODAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRIUTRABLES SON MES ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE AMPHIBIS I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:			
			- MATERIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM ELS90% - TANYAM MAXI D'IMPORSIÓ 10 MM - CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI - 10 - COBRE - 450 - NIQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1100 - MERCURI - 7 - CROM - 400 - TOT CONFORME A LA ORDRE 286/1996 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAPAM AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAUS I PRESTATE DE TREBALL AMB MOTOR (P=35)			
2	FRI179A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'11,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 250 UD/A I CALZALINARI 4.000 UD/A LA MAQUINA) (P= 56)	2,17	180.000	410,13
3	FRI4G1813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACA LENTISCU D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'11,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/A I CALZALINARI 3.000 UD/A LA MAQUINA) (P= 73)	2,05	376.000	774,90
4	FRI4G251	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALTERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'11,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/A I CALZALINARI 1.500 UD/A LA MAQUINA) (P= 64)	2,07	376.000	782,46
5	FRI4H4623	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TRINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENIDOR D'11,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/A I CALZALINARI 1.500 UD/A LA MAQUINA) (P= 84)	1,75	126.000	220,50
6	FRI4G4834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHYLLOEA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR DE 13,1 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/A I CALZALINARI 3.000 UD/A LA MAQUINA) (P= 76)	2,21	126.000	278,46
7	FRI4H4836	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCHEUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 80 CM EN CONTENIDOR DE 13,1 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 6000 UD/A LA MAQUINA) (P= 87)	2,94	252.000	740,88
8	FRI4H4833	u	SUBMINISTRAMENT DE CISTUS SALICIFOLIUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 80 CM EN CONTENIDOR DE 13,1 (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/A LA MAQUINA) (P= 81)	3,24	126.000	408,24
9	FRI4B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM + 1 L EN TRELLY PREVIÀMENT PREPARAT, EN UN PENTIN INFERIOR AL 35% I, A MÉS: - 20 CM DE GRASSES I TUB DREN BEN CÀS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBRAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLA DE REGS I PRIMERS REGS - CARREGA DE LES TERRES SORCANTS A CAMÓ (P= 87)	2,94	1.575.000	4.620,50
10	FRI4Z7230	m2	HORDEMEIRA DE BARREJA DE LLAYORS PER PRAT SEC AMB GESSE TIPUS MIXTA AMB QUANTITAT DESPRESES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELICTRYSUM STOECHAS 10% - DACTYLIS GLOMERATA 20% - SANGUISORBA MINOR 10% - FENICULUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHENOICIDES 15% - AERARINA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15%	3,53	211.000	744,83

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAALW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 12


-HYPPARRHENA HIRTA - 1 UDM2 PLANTADA -BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UDM2 PLANTADA SEGONS N.º 171. AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GR/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE 85 SEGÜENT: - AIGUA 2 L. - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACRÍLICA 10-20 GR. - ADOB INORGÀNIC D'ALLIBRAMENT LENTA 30 GR. - ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (FINS A -90)						01.04	9.265,20
TOTAL Capital							
Obra	01	Presupost E2014-APPT ESCLÈTYES PÀPIL					
Ciutat	05	AIS-ESPÀ D'ESTRAT I MIRADOR LA BASSA I LA PINEDA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT		
1 F22113L2	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ INCLOSA LA CARRERA INDIRECTA DE RÚNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CARRERA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARI I POSTERIOR CARRERA SORE CAMÍ O CONTENDOR. (P.- 19)	1,03	99,000	101,97		
1 F22128L2	m2	NETEJA I POCA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACCIONS D'OBRA CIVIL (YAMINS, PAVIMENTS, ESPALANQUES, ETC. PREVIA A L'ESBROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VERDUGA. INCLOU LA CARRERA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITADA A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CARRERA SORE CAMÍ O CONTENDOR. (P.- 20)	1,93	99,000	191,07		
3 F22114T2	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIJA DE PASSEIGER EN TERRENY COMPACTE (SPI 20-50), REALITZADA AMB MINISTRE D'EXCAVADORA, INCLOU CARRERA INDIRECTA DE RÚNES SORRE DUMPER D'1,5 FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CARRERA SORE CAMÍ O CONTENDOR. (P.- 23)	3,38	29,700	100,39		
4 F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CARRERA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P.- 30)	1,38	37,125	51,23		
5 F227280A	m2	REFERPIAT MANUAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA D'ANFIBS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PIÇÓ VIBRANT (P.- 27)	4,10	99,000	405,90		
6 F22626F	m3	TERRAPLENAMENT I PICONATGE PER A CAIJA D'AVANT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PROPIA EXCAVACIÓ, EN TONADES DE MES DE 2,5 FINS A 9,0 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P.- 41)	4,74	99,000	469,26		
7 F18451E3L30	m2	GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TÈXIL LIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 GR/M2 REF. 1951-41 DE LA SERIE GEOTEXTILS I LAMINES DRENANTS D'ASFALTIC , COL·LOCAT SENSE ADHESIÓ (P.- 38)	1,93	84,000	162,12		
8 F92121F	m2	SUBBASE DE TOT-JU ARTIFICIAL DE 25 CM DE GRUIX, AMB ESTATU A PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (P.- 41)	6,30	84,000	529,20		
9 F92101J	m2	PAVIMENT DE SALLÓ GARNELLAT I RENTAT AMB UN GRUPO DE 5 T CM, AMB ESTEIG I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P.- 42)	4,14	84,000	347,76		
10 F1812119	m2	RESTAURACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB REPOSIICIÓ DE PECS DE PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INVENT. PROCEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA D'PAVIMENT. INCLOU TREBALLS DE NETEJA DE BUTLS,	88,47	18,000	1.592,46		

EUR

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402 ZK60J-V0RYH-68H4 E81BD37AD218382317D1674522BD4F29FF3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapipol

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAIOL
REDACTORS JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Page: 13

JUNTS. SELECCIÓ DE PEDRA. APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL CORDONAMENT PER DEXANOL PREPARAT PER CREIXEMENT DEL MUR EXISTENT EN ALÇADA. (P - 92)					
11 FRB11191	m3	AMPLIACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA, AMB PEDRA SELECCIONADA DEL MATEIX INDICI D'ORIGEN. PRECEDENT DE TREBALLS DE NETEJA O EXCAVACIONS DE CAIXA DE PAVIMENT, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ D'ARRANQUADA SOBRE MUR EXISTENT, SELECCIÓ DE PEDRA, APLICACIÓ DE MORTER MIXT ALS ESPAIS INTERIORS DEL MUR PER A FIXACIÓ DE LA NOVA PEDRA, INCLOU TREBALLS DE REGULARITZACIÓ DEL NOU CORDONAMENT DEL MUR. (P - 91)	229,62	12,000	2.755,44
12 K218281	m2	REPICAT D'ARREBROSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL, DE RUBINA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 109)	9,55	57,000	544,35
13 K4FR2331	m2	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB CERA CERÀMICA, PREVÍ REPICAT I SANJEAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 12:10, CÀRREGA MANUAL, DE RUBINA SOBRE CAMIÓ (P - 107)	14,99	36,000	539,64
14 K4FR8510	m	SEGELLAT D'ESQUERDA D'OBRA CERÀMICA D'AMPLARIA APROXIMADA D1 CM I 30 CM DE FONDÀRIA APARENT, AMB BUECOC DE MORTER SINTÈTIC EPÒXI RESINES EPÒXI (P - 108)	26,48	36,000	963,28
15 K53A14E0	m2	RECUPERAIDA PER REGULARITZACIÓ DE SOLERA DE FONS DE BASSA EXISTENT, DE 4 A 6 CM DE D'UNX, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS SÚSUS CALÇ A PASSAMURS DE DESGUÉS, AMB MORTER DE CEMENT I (P - 109)	9,34	21,000	196,14
16 KY31160	m	FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB PERFORACIÓ DE MUR EXISTENT DE BASSA PER EVITAR ACCIDENTS D'AIGUA ESTANCADA, RETACAT POSTERIOR I COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 160-200 MM DE L'AMPLE DEL MUR. (P - 110)	31,40	3,000	94,20
17 E81123C2	m2	ARREBROSSAT A BONA VISTA SOBRE CORDONAMENT HORIZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MAXIM, AMB MORTER MIXT 12:10 REMOLCAT (P - 14)	27,97	36,000	1.006,92
18 K2R681E0	U	NETEJA DE RUBA I ACUMULACIÓ DE DIVERSOS RESIDUS A L'INTERIOR DE LA BASSA EXISTENT, CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT INDIRECTE DE RESIDUS NERTS O D'ALTRES A CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 106)	214,58	1,000	214,58
19 FB9274C0	M	PAVIA FORMADA PER PIQUETS D'ACER GALVANITZAT D1 NE ESPECIÀ DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPACIATS AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2M COM A MAXIM, AMB CABLE TRENTAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE ANCORATGES A TIRRENY TIRAMENT UN FORAT AL TERRA DE 36 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDÀRIA, REEMPLERT DE RESINA EPÒXI O BERNARDI DE CEMENT PORTLAND INCLOU SOLUCIONS D'ARRANQUACIÓ ALS EXTREMS I TORNAPUNTS ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRANSVERSALS (P - 46)	18,37	53,000	973,61
20 FR7231J0	m2	HIDRORESINA DE BARREJA DE LLAVIS PER PINT SEC, AMB ESPESA TÍPICA MÀXIMA AMB ADJUNT D'ESTRETAMENT, AMB SEGÜENT PROPORCIÓ: - HELIOPOLIS STRECHAS 20% - DACTYLS GUMERITA 20% - SANGSOBORA MINOR 10% - FOMINOLUM VULGARE 10% - BRACHYPODIUM PHENOICIDES 15% - ARENARIA SERPYLLIOLA 10% - PLANTAGO LANCOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPPARRHENIA HTA - 1 LDM2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 LDM2 PLANTADA SEGONS NTA 0,07, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AGUILA 2 L	3,53	160,000	564,80

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAIOL
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAIOL
 REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
 DATA: JULIOL 2020


PRESSUPOST

Pag.: 14

			- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.				
			- FIXADORA A BASE ACÍLICA 10-20 GR.				
			- ADOR INORGANIC D'ALLIBERACIÓ LENT 30 GR.				
			- ADOR ORGÁNICO/ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.				
			- BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (P - 30)				
21	FRA32163	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TROBAR EN AQUEST TIPUS DE COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIODAS, AL QUE ELS COMPLEIX LES REQUISITS EN MATÈRIA DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRIARIDES SON MES ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROSSIS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAUREM DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:	0,65	800,00		520,00
			- MATEIA ORGÀNICA TOTAL >95%				
			- HUMITAT MÁXIMA 40%				
			- PAS PARTICLES DE MALLA DE 25 MM <5,0%				
			- TANYAM MÀXIM D'IMPROSSIS 10 MM				
			CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)				
			- CADMI - 10				
			- COBRE - 450				
			- NIQUEL - 120				
			- PLOM - 300				
			- ZINC - 1100				
			- MERCURI - 7				
			- CROM - 400				
			TOT CONFORME A LA ORDRE 285/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACION.				
			ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAUS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P - 50)				
22	FRA178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTUS UNIDAT D'ALÇARIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'1 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA A CALZINARI 14500 UD/HA A LA MAQUJA (P - 58))	2,17	130,50		283,19
23	FRA3J813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACA LENTISCUSSA D'ALÇARIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/HA A CALZINARI I 3.000 UD/HA A LA MAQUJA (P - 78))	2,05	261,00		535,05
24	FRA8252j	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS NATERUS D'ALÇARIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/H A CALZINARI I 3.000 UD/H A LA MAQUJA (P - 64))	2,07	261,00		540,27
25	FRA1H423	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇARIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/H A CALZINARI I 1.300 UD/H A LA MAQUJA (P - 84))	1,75	87,00		152,25
26	FRA8G834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHYLLERIA LATIFOLIA D'ALÇARIA DE 20 A 40 CM EN CONTENIDOR DE 1,3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 550 UD/H A CALZINARI I 500 UD/H A LA MAQUJA (P - 78))	2,21	87,00		192,27
27	FRAH8356	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇARIA DE 40 A 80 CM EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 600 UD/H A LA MAQUJA (P - 81))	2,94	174,00		511,56
28	FRAH8933	u	SUBMINISTRAMENT DE CYSTUS SALVIFOLIUS D'ALÇARIA DE 30 A 60 CM EN CONTENIDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 300 UD/H A LA MAQUJA (P - 68))	3,24	87,00		281,88
29	FRA81154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L EN TERRENY PREVIAMENT PREPARAT, EN ENTENEDOR INFERIOR AL 3%, INCLOS: - 20 CM DE GRAVES I 1 UB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 AT/CU DE MULCHING - 125 GR DIADOR D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OILA DE REGS I PRIMERS REGS - CARREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ	2,94	1.407,00		4.135,59

(P - 87)

EUR




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD21828923171D1674522BD4F29F3E5F8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág.: 15		
30	FR3SF212	m2	ENCONJAMENT ORGÀNIC AMB ACÍCULES DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MTJANS MANUALES EN CAPA UNIFORME DE GRUS FINS A 10 CM, INCLÒUA BIRBADA PREVA I UN PRIMER REG EN PROFUNDITAT (P- 57)	5,64	361,000	1,979,64
31	FO43DRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINREU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀLIQUES (BASILIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA. INCLÒU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETES, COLORS I TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES. (P- 48)	178,65	3,000	535,95
32	FO11KCA1	u	BANC MODEL COLLISEROLA, DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE 2 COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X50 I CANTELLS ARRODONITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA, ESTRUCTURA SUPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PREVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LUSTONS DE FUSTA DE PI FLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀLIQUES (BASILIT CFX) PER INMERSIÓ AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLÒU EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES (P- 48)	1.345,06	2,000	2.690,12
33	FQ21FC05	u	PAPERERA DE FERRO COLAT TIPUS COLLISEROLA, DE 160 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ABATIBLE I TANCAMENT, INCORPORA CERCOL INTERIOR PER SUECTAR LES BOSES, CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I ACABADA AMB PINTURA OXIRON NEGRE FORJA, INCLÒU BASE DE FORMIGÓ I ANCORATGES. (P- 47)	373,41	1,000	373,41
34	FR4DS9F1	u	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CMS (P- 72)	0,68	160,000	108,80
35	FR4AE8F1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CMS (P- 67)	0,58	160,000	92,80
TOTAL Capital 01,05						24.728,09
Obra 01 Pressupost E2014 PPT ESCLETXES PÀPIL						
Capital 06 ASB-SEGURETAT AL COSTAT EST TRAM 6 DEL CAMI						
NUMI	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMCAMENT	IMPORT
1	FB12TAC0	M	TANCA FORMADA PER PIQUETES D'ACER GALVANITZAT D'1 METRE DE LLARGADA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, CAPDAES AMB UN ESCANYACABLES COL·LOCATS CADA 2M COM A MÀXIM, AMB CABLE TRENTAT D'ACER DE 6 MM DE DIÀMETRE, ANCORATGES A TERRENY MITJANÇANT UN FORAT AL TERRA DE 35 MM DE DIÀMETRE I 40 CM DE FONDIRA, RECAPLEIT DE RESINA EPOXI O BEURADA DE CIMENT PORTLAND, INCLÒU SOLUCIONS D'ATRAITAMENT ALS EXTREMS I TORNAUPUNTES ALS CANVIS DE DIRECCIÓ O TRAM LLARGOS. (P- 48)	18,37	30,000	551,10
2	FO43DRE	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL, MODEL COLLISEROLA, AMB DOS PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 450X200 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINREU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀLIQUES (BASILIT CFX) PER INMERSIÓ I AUTOCLAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGÀRIA. INCLÒU: - EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X300, - VINILS RESISTENTS A RAG ULTRAVIOLETES, COLORS I	178,65	1,000	178,65
					EUR	

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PALAU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pág.: 16		
3	FR22N6Q5	m2	TIPOGRAFIES SEGONS INDICACIONS DE COLLISEROLA, PER LES DUES CARES. (P- 48)	0,42	60,000	25,20
4	FR4Q21S3	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (55 A 68 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,65 A 2,05 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLÒURE LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍ O CONTENDIDOR (P- 53)	0,65	180,000	117,00
5	FR2AA535	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRANS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DGESTIÓ ANÈRROICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MES ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGUENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TÀNQU MÀXIM D'IMPURIPS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI -10 - COBRE - 450 - NÍQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1100 - MERCURI - 7 - CROM -400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAMPIV AMB MINICARREGADORA I MTJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P- 55)	0,20	180,000	36,00
6	FR4178A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS UNEDO D'ALCÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENDIDOR D'1,5 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 2250 UDHA A L'ALZINAR I 4500 UDHA A LA MAQUIA) (P- 58)	2,17	81,000	175,77
7	FR4GJ813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACA LENTISCUS D'ALCÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENDIDOR D'1,3 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 3.000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUIA) (P- 78)	2,05	162,000	332,10
8	FR4G22S1	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALCÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENDIDOR D'1,5 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A L'ALZINAR I 9.000 UDHA A LA MAQUIA) (P- 64)	2,07	162,000	335,34
9	FR4JH4M23	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALCÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENDIDOR DE 1,3 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUIA) (P- 75)	1,75	54,000	94,50
10	FR4G9834	u	SUBMINISTRAMENT DE PHLYREA LATIFOLIA D'ALCÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENDIDOR DE 1,3 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 1500 UDHA A L'ALZINAR I 3.000 UDHA A LA MAQUIA) (P- 75)	2,21	54,000	119,34
11	FR4H8636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCIEUM D'ALCÀRIA DE 40 A 80 CM, EN CONTENDIDOR DE 3 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 600 UDHA A LA MAQUIA) (P- 61)	2,94	108,000	317,52
12	FR4H8633	u	SUBMINISTRAMENT DE OSTIUS SALVIFOLIUS D'ALCÀRIA DE 30 A 60 CM, EN CONTENDIDOR DE 3 L (DENSTAT DE PLANTACIÓ 3000 UDHA A LA MAQUIA) (P- 68)	3,24	54,000	174,96
					EUR	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD3171D167452BD4F29F3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapal

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 17

13	FR681154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'UNA COU D'ADOB I PRIMERES REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍO (P - 87)	2,94	675,000	1,984,50
----	----------	---	--	------	---------	----------

TOTAL	Capital	01.06	4.441,98
Otra	01	Pressupost E2014 PPT ESCLETXES PAPIL	
Capital	07	A07 CONTROL ZONA VARRALLS	

NUM.	COO	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECANICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLÒS LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBE PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍO O CONTENDOR (P - 18)	1,03	40,000	41,20
2	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT - 20-50), REALITZADA AMB MINIRETROEXCAVADORA. INCLÒS CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍO O CONTENDOR (P - 23)	3,38	9,650	32,45
3	G2H620F0	m3	ACABAT DE LLIT D'ESCLLERA AMB GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALÇÀRIA, C/CL LOCAT EN TRE 15 I 30 M DE FONDÀRIA (P - 99)	186,42	7,200	1.342,22
4	F3J2251C	m3	ESCLLERA AMB BLOCS DE PEDRA CALÇÀRIA DE 100 A 400 KG DE PES. COL LOCAT AMB PALA CÀRREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA (P - 36)	88,57	24,000	2.125,68
5	F227600A	m2	REPERFILAT MANJAL DEL FONS DE L'EXCAVACIÓ DE LA BASSA DANFIBIS, PER A POSTERIOR REBLERT AMB ARGILES, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% PM AMB PICO VIBRANT (P - 27)	4,10	40,000	164,00
6	F22620F	m3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 26)	4,74	24,000	113,76
7	F7B451E0LB0J	m2	GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEXTIL LIGAT MECANICAMENT DE 160 A 200 G/M2 REF. 1981-41 DE LA SERIE GEOTEXTILS I LAMINES DRENANTS D'ASPALEX , COL LOCAT SENSE ADHERIR (P - 39)	1,93	12,000	23,16
8	FR244535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 38,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLIÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P - 54)	0,20	24,000	4,80
9	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMÍO DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P - 30)	1,38	12,000	16,56
10	FR7237J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESA. TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: -HELICHRYSUM STOECHAS 10% -DACTYLIS GLOMERATA 20% -SANTOSORBA MINOR 10% -FOENICULUM VULGARE 10% -BRACHYPODIUM PHENOCODES 15%	3,53	60,000	211,80
EUR						EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 18


- ARENÀRIA SERPYLLIFOLIA 10% - PLANTAGO LANCEOLATA 10% - MEDICAGO MARITIMA 15% - HYPERBARBENA HIRTA - 1 UDM2 PLANTADA - BRACHYPODIUM RETUSUM - 1 UDM2 PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: - AGUA 2 L - MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. - FIXADORS A BASE ACRILICA 10-20 GR. - ADOB INORGANIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. - ADOB ORGANIC D'ALLIBERACIÓ IMMEDIATA 110 GR. - BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (P - 90)
--

TOTAL	Capital	01.07	4.675,63
Otra	01	Pressupost E2014 PPT ESCLETXES PAPIL	
Capital	08	A08 VISTES A COLLEROLA I RESTAURACIÓ DE PRAT SEC	

NUM.	COO	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR244535	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 38,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLIÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P - 54)	0,20	499,200	99,84
2	FR22N6Q5	m2	DESPEDEGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW (55 A 69 CV) AMB EQUIP DESPEDEGADOR TIPUS FORQUILLA AMB REMOLC, AMB UNA AMPLIÀRIA DE TREBALL DE 1,66 A 2,65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %, SENSE INCLÒS LA CÀRREGA DE PEDRA I RUNA SOBRE CAMÍO O CONTENDOR (P - 53)	0,42	499,200	209,66
3	FR342153	m2	ESMENÀ ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAS DE MAJORESA QUE ES SOLÉN TROBAR EN ADJUNT TIPUS DE COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SON MÉS ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPURS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A IMPORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATÈIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TAMBÉ MÀXIM D'IMPURIS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI - 10 - COBRE - 450 - NÍQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1.100 - MERCURI - 7 - CROM - 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ. ESCAMPIAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I PRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P - 55)	0,65	2.496,000	1.622,40
4	FQ11KC41	u	BANC MODEL COLLEROLA DE POSTS DE PI ROIG TRACTAT EN AUTOCLAU I ACABAT AMB OLI DE Z COMPONENTS, DE SECCIÓ 100X80 I CANTELLS ARRONDITS, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA ESTRUCTURA	1.345,06	1,000	1.345,06
EUR						EUR

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 55 de 62



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD0189823171D1674522BDAF29F3E9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg: 19

		SUPPORT AMB PLATABANDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, TREBALLAT I MECANITZAT A TALLER PRÉVIAMENT AL GALVANITZAT, XAPA DE 10 MM DE GRUX, CARGOLS I FEMELLES GALVANITZADES, LLISTONS DE FUSTA DE PI FLANDES AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CPK) PER IMMERSIÓ AUTOCALAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, INCLOU EXCAVACIÓ I FOMENTACIÓ AMB DAUS DE FORMIGÓ I ANCORATGES (P-48)				
5	FR7237J0	m2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRAT SEC, AMB GESSA, TIPUS MIXTA, AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ: -HELICRYSUM STOECHAS 10% -DICTYUS GLOMERATA 20% -SANGISORBA MINOR 10% -FOENICULUM VULGARE 10% -BRACHYPODIUM PHOENICOIDES 15% -ARENARIA SERPYLLIFOLIA 10% -PLANTAGO LANCEOLATA 10% -MEDICAGO MARITIMA 15% -HYPPARRHENIA HIRTA -1 UDIMZ PLANTADA -BRACHYPODIUM RETUSUM -1 UDIMZ PLANTADA SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT: -AGUA 2L -MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR. -FIXADORS A BASE ACRILICA 10-20 GR. -ADOB INORGÀNIC D'ALLIBERACIÓ LENTA 30 GR. -ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR. -BARREJA DE LLAVORS 35 GR. (P-50)	3,53	2.496.000	8.810,88
6	FOK3BAND	u	BANDEROLA DE SENYALITZACIÓ MODEL COLLSEROLA, AMB TRES PLAQUES DE FOSA D'ALUMINI, DE 300X300 MM, COL·LOCADES SOBRE SUPORT DE PAL DE FUSTA DE PI PINNEU AMB TRACTAMENT ANTICORROSIÓ DE SALS METÀL·LIQUES (BASLIT CPK) PER IMMERSIÓ I AUTOCALAU SISTEMA BUIT PRESSIÓ, DE SECCIÓ 140X140 MM I 3000 MM DE LLARGARIA. INCLOU: -EXCAVACIÓ DE FOMENTS I FORMIGONAT DE 600X600X3000, - VINILS RESISTENTS A RAG, ULTRAVIOLETS, COLRS I TIPOGRAFES SEGONS INDICACIONS DE COLLSEROLA, PER LES DUES CARES. (P-48)	168,15	1.000	168,15
7	FR4DS8F1	u	SUBMINISTRAMENT D'HYPPARRHENIA HIRTA EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM2 (P-72)	0,68	2.496.000	1.697,28
8	FR4AE8F1	u	SUBMINISTRAMENT DE BRACHYPODIUM RETUSUM EN ALVÉOL FORESTAL DE 300 CM2 (P-47)	0,58	2.496.000	1.447,68
9	FR6B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI) - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CARREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ (P-87)	2,94	4.992.000	14.676,48
TOTAL		Capital	01.08			30.077,43
Obra		01	Pressupost E2014PPT ESQLETXES PÀPIL			
Capital			ADJ-NOU CAMI EST			

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg: 20

NÚM.	COO	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ, INCLOSA LA CARREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CARREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I POSTERIOR CARREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P-19)	1,03	616.000	634,48
2	F22123L2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VAMINS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC., PRÉVIA A L'ESBROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL, INCLOU LA CARREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CARREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P-20)	1,93	616.000	1.188,88
3	F221C4T2	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 25-35), REALITZADA AMB MINIRETROEXCAVADORA, INCLOU CARREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T, FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CARREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P-25)	3,38	148.400	501,59
4	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN REDORREGUT DE FINS A 2 KM (P-30)	1,38	185.500	255,99
5	F227T00F	m2	REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P-28)	0,86	620.000	533,20
6	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS, AMB MITJANS MECÀNICS (P-34)	1,66	420.000	697,20
7	FR21201F	m2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL DE 25 CM DE GRUX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (P-41)	6,30	424.000	2.617,20
8	FR32101J	m2	PAVIMENT DE SALUO GARIBELLAT I RENTAT, AMB UN GRUX DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P-42)	4,14	424.000	1.755,36
9	FR24A535	m2	SUSSLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 26,7 A 30,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUAIS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 % (P-54)	0,20	420.000	84,00
10	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST. ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SÓN MÉS ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATEA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PMS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM ELS 90% - TALLANY MÀXIM D'IMPROPS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CROM-10 - COBRE-450 - NIQUEL-120 - PLOM-300 - ZINC-1100 - MERCURI-7 - CROM-400	0,65	420.000	273,00

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DOC 4
PRESSUPOST_26112020

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZK60J-Y0RVH-68IL4
Data d'emissió: 5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07
Pàgina 56 de 62

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD75AD2189823171D1674522BDAF29F9E9F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pàg: 21			
TOT CONFORME A LA ORDRE 289/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN. ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P - 58)							
11	FR47233A	u	SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 175 A 200 CM. EN CONTENDOR DE 50 L (P - 65)	47,37	4,000	189,48	
12	FR451636	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERIMETRE DE 8 A 10 CM. EN CONTENDOR DE 80 L (P - 65)	77,76	6,000	466,56	
13	FR45178T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE 4500 UD PER HA) (P - 61)	3,85	2.443,500	9.407,48	
14	FR45133C	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ROBUR DE 160-180 CM D'ALÇÀRIA. EN CONTENDOR DE 30 L (P - 63)	125,24	6,000	751,44	
15	FR45108T	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA) (P - 62)	3,85	1.221,750	4.703,74	
16	FR4179A2	u	SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'15 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HA A L'ALZINAR I 4500 UD/HA A LA MAQUIA) (P - 58)	2,17	1.221,750	2.651,20	
17	FR4G4813	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'13 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/HA A L'ALZINAR I 9.000 UD/HA A LA MAQUIA) (P - 78)	2,05	1.628,000	3.338,45	
18	FR45225J	u	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'15 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3.000 UD/HA A L'ALZINAR I 9.000 UD/HA A LA MAQUIA) (P - 64)	2,07	1.628,000	3.372,03	
19	FR4H4023	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'15 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HA A L'ALZINAR I 3.000 UD/HA A LA MAQUIA) (P - 84)	1,75	814,500	1.425,38	
20	FR4G3634	u	SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR DE 13 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HA A L'ALZINAR I 3.000 UD/HA A LA MAQUIA) (P - 76)	2,21	814,500	1.800,05	
21	FR4B4238	u	SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA A L'ALZINAR) (P - 70)	4,10	407,250	1.669,73	
22	FR4EP636	u	SUBMINISTRAMENT DE LONCERA IMPLEXA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA) (P - 79)	3,87	407,250	1.576,06	
23	FR4DN438	u	SUBMINISTRAMENT D'HYDREA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA) (P - 71)	3,32	407,250	1.382,07	
24	FR4H4212	u	SUBMINISTRAMENT DE SIMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HA) (P - 80)	3,52	407,250	1.433,52	
25	FR49Y081	u	SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 13 L (P - 66)	2,17	407,250	883,73	
26	FR62225A	u	PLANTACIÓ DE CONIFERA AMB PA DE TERRA O CONTENDOR, DE 2,5 A 3,5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS. EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %. REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA. INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ	156,30	4,000	625,20	
(P - 86)							
27	FR612343	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENDOR, DE 18 A 25 CM DE PERIMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARBRE), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X150 CM AMB MITJANS MECÀNICS. EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %. REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA. INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ	145,66	12,000	1.747,92	
EUR							

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST				Pàg: 22			
MECANICS. EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %. REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCCIÓ COMPLETA DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, INCLOU: - 20 CM DE GRAVES I TUB DREN - 7 A 10 CM DE MULCHING - 250 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (P - 85)				2,94	10.178,000	29.926,26	
28	FR6B1154	u	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PREVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, INCLOU: - 5 A 7 CM DE MULCHING - 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT - FORMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRIMERS REGS - CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMÍ (P - 87)				
TOTAL Capital				01,09	75.916,20		
Obr Capital				01	Pressupost E2014 PPT ESCLETXES PÀPIL		
				10	A10-CONCEJO CAMÍ AL NORD		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	NETEJA I ESSBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS DE PETITA DIMENSIÓ. INCLÒS LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE L'EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA. TAMBE PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDOR. (P - 19)	1,03	200,000	206,00	
2	F22123L2	m2	NETEJA I PODA DE TOTA LA COBERTURA VEGETAL EN ZONES AFECTADES PER FUTURES ACTUACIONS D'OBRA CIVIL (VAMINS, PAVIMENTS, ESPLANADES, ETC. PREVIA A L'ESSBROSSADA DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL, INCLÒS LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MECÀNICS LIMITATS A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDOR. (P - 20)	1,93	200,000	386,00	
3	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOEXCAVADORA, INCLOU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'15 T. FINS A PUNT D'APLEC I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMÍ O CONTENDOR. (P - 23)	3,38	300,000	1.014,00	
4	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 24)	1,66	200,000	332,00	
5	F2412033	m3	TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMÍ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P - 30)	1,38	375,000	517,50	
TOTAL Capital				01,10	2.455,50		
Obr Capital				01	Pressupost E2014 PPT ESCLETXES PÀPIL		
				11	ALZINAR I SEMBRA TALUSSOS COSTAT OEST		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR5H2153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS. DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE	0,65	1.840,000	1.196,00	
EUR							

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81B0375AC0A21838923171D1674522BDAF29F3E98) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapil

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg: 23

COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIOGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TITURADES SON MES ESTABLES, I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPIS, I DE MENOR MIDA A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:

- MATÈRIA ORGÀNICA TOTAL >25%
- HUMITAT MÀXIMA 40%
- PAS PARTÍCULES DE MALLA DE 25 MM EL30%
- TÀMIANY MÀXIM D'IMPROPS 10 MM
- CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG)
- CO₂M - 10
- COURE - 450
- NIQUEL - 120
- PLUM - 300
- ZINC - 1100
- MERCURI - 7
- CROM - 400

TOT CONFORME A LA ORDRE 285/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN
ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MTJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P- 55)

2 FRA51787 u SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HÀ (P- 61)

3 FRA51087 u SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS HUMILIS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 2250 UD/HÀ A L'ALZINAR I 1500 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 58)

4 FRA178A2 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/HÀ A L'ALZINAR I 1500 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 78)

5 FRA61813 u SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/HÀ A L'ALZINAR I 1500 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 78)

6 FRA5225J u SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 3000 UD/HÀ A L'ALZINAR I 1500 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 84)

7 FRA1H403 u SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM. EN CONTENDOR D'1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HÀ A L'ALZINAR I 1.000 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 84)

8 FRA6983A u SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA LATIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM. EN CONTENDOR DE 1,5 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 1500 UD/HÀ A L'ALZINAR I 3000 UD/HÀ A LA MÀQUIA) (P- 78)

9 FRA6K238 u SUBMINISTRAMENT DE CLEMATIS FLAMMULA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HÀ A L'ALZINAR) (P- 70)

10 FRA6E936 u SUBMINISTRAMENT DE LONICERA IMPEX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HÀ (P- 75)

11 FRA1D438 u SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HÀ (P- 71)

12 FRA1H212 u SUBMINISTRAMENT DE SMILAX ASPERA D'ALÇÀRIA DE 40 A 100 CM. EN CONTENDOR DE 3 L (DENSITAT DE PLANTACIÓ 750 UD/HÀ (P- 80)

13 FRA1Y0B1 u SUBMINISTRAMENT D'ASPARAGUS ACUTIFOLIUS DE 20-40 CM D'ALÇÀRIA EN TEST 1,3 L (P- 68)

14 FRA61154 u PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÉVIAMENT PREPARAT, EN UN PONDENT INFERIOR AL 20 %, INCLOU:

- 20 CM DE GRAVES I TUB DREN BEN CAS NECESSARI)

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg: 24

- 5 A 7 CM DE MULCHING
- 125 GR D'ADOB D'ALLIBERAMENT LENT
- FOMACIÓ D'OLLA DE REGS I PRMERS REGS
- CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CANO

(P- 87)

15 FRA727J0 m2 HERDOSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER TALUSOS AMB GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPECIES ARBUSTIVES VO DE FLOR AMB LA SEGÜENT PROPORCIÓ:

- HERBACIES 80%
- LOLUM WESTERWOIDICUM 30%
- AGROPYRUM CRISTATUM 15%
- CYNOCHLOA DACTYLOM 10%
- MEDICAGO SATIVA 15%
- MEDICLOTUS OFFICINALIS 15%
- FESTUCA PRANDINCEA 15%
- ARBUSTIVES 20%
- ANTHYLUS CYTISOIDES 5%
- CERATONIA SILICUA 15%
- ASPHODELUS FISTULOSUS 30%
- ATRIPLEX HALIMUS 15%
- OLEA EUROPAEA VAR. SYLVESTRIS 10%
- SANTOLINA CHAMAE CYPRARISSUS 5%
- SPARTIUM JUNCESUM 15%

SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 GM/2, INCLOU PER CADA M2 DE SUPERFÍCIE EL SEGÜENT:

- AIGUA 2 L
- MULCHING PROTECTOR DE FIBRA CURTA 40 GR.
- FIXADORS A BASE ACRILICA 10-30 GR.
- ADOB INORGANIC D'ITALBENCIO LENTA 30 GR.
- ADOB ORGÀNIC D'ASSIMILACIÓ IMMEDIATA 110 GR.
- BARREJA DE LLAVORS 35 GR.

(P- 88)

16 FRA34781 m2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 GM/2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PONDENT APROXIMAT DEL 10 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALUS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIAMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P- 94)


1,43 958,800 1.371,08

5,54 958,800 5.311,75

TOTAL		Capitol	01.11		31.035,23	
Data		01	Pressupost 2021-4-PPF ESCLETXES PÀPIL			
Capitol		12	ACTUACIÓ GENERAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22133L2	Ha RECOLLIDA MANUAL DE RESTES DIVERSOS A LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT ESTIMAT EN 4,6 HA. AQUESTA NETEJA HA D'INCLoure RESTES DISEMINATS DE MATERIAL D'OBRA, DEPOSICIONS DE RUNES SUELTES, PLÀSTICS, AMPOLLES, VORES, PAPERS, RESTES DE MATERIA ORGÀNICA PRODUÏTE D'ACTIVITAT HUMANA, RECOLLIDA DE BRANQUES SEQUES O MASA VEGETAL QUE CONSTITUEIX RISC D'INCENDI EN CAS D'INCENDI, INCLOU LA CÀRREGA INDIRECTA PER MANUAIS I MECÀNICS, AMB DEPOSICIÓ PROVISIONAL A DIVERSOS PUNTS D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENDOR.	451,76	4,600	2.078,10	
2	F5A19400	m RECAT D'ACER D'ALÇÀRIA 2 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIO SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIAMETRE 2,7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE DIAMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS	18,49	640,000	11.833,60	
					EUR	

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 58 de 62



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375A2189823171D1674522BDF29F3E5F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST					Pàg: 25	
3	F6A16R07	u	SINGULARS (P.-38) PORTA DE DUES FILLES BATENTS DE 4X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSO DE 3014 MM DE PAS I 2,2 MM DE CRUX, MUNTANTS DE TUB DE 50X50X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PERNIS REGULABLES, PANY DE COPIL CLAU I POMA, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (P.-37)	505,74	1,000	505,74
4	H8C1C001	m	ENCINTAT DE SENVIALITZACIÓ I D'ABUSAMENT, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS DE RODONS D'ACER CLAVATS SOBRE EL TERRENY, PER A SENVIALITZACIÓ DE ZONES A PROTEGIR I EVITAR EL PAS DE MAQUINARIA, EQUIPS O LA SEUA UTILITZACIÓ PER DEPOSICIONS I APLECS PROVISIONALS DE TERRES O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL. INCLOS LA RETIRADA FINAL DE SUPORTS I ONTA. (P.-101)	0,81	4.070,000	3.296,70
5	F22143L2	m2	NETEJA DE ZONES AMB PLANTACIÓ ARBUSTIVA, DEIXANT ELS PEUS NETS PERÒ SENSE REFALDAR, ELIMINACIÓ DE REBROTIS I BRANQUES SEQUES, PARTS DANYINADES, ETC. APROPIANT PER ELIMINAR ESPÈCIES INVASORES I ESPÈCIES DISONANTS PER MASSA, EXOTIQUES O FORA DE LLOC, COM LA ROBINIA PSEUDOCACIA, L'ALANTHUS, ALTISSIMA, INCLOS TRACTAMENT HERBICIDA A LA PART DE TRONC RESTANT TRAS LA PODA). INCLOS: - DESBROSSADA SELECTIVA DE SOTABOSC, DE LIANES I ENFILADISSES QUE DIFÍCILMENT ACCESSIBILITAT. - TALES SELECTIVES D'OCUMPLANS ARBORS ESTRUCTURAMENT NECESSARIS PREVIA ACEPTACIÓ EXPLÍCITA DE LA D.F. - ESPORGUES DE FORMACIÓ D'ARBRES I ARBUSTOS - ESPORGUES DE SEGURETAT - ESTASSADES SELECTIVES DE VEGETACIÓ ARBUSTIVA - RETIRADA DE MATERIAL MORT A PUNT DE CÀRREGA A ABOCADOR. - ESPORGA DE NETEJA, FORMACIÓ I ACOTATGE D'ARBRES I ARBUSTS ALLATS. TOT SEGUINT LES INDICACIONS DE LA D.F. INDICADES AL PUNT 4 DE L'ANNEX DE VEGETACIÓ. LA CÀRREGA INDIRECTA PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS LIMITATS, TRASLLAT A UN CENTRE D'APLEC I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	1,23	3.452,000	4.245,96
6	F6E122C0	u	(P.-22) PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONFERA DE 10 A 15 M D'ALÇADA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P.-35)	60,61	50,000	3.030,50
7	G21R11A0	u	TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A 10 M D'ALÇADA, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P.-38)	31,61	20,000	632,20
8	E211169A	m3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ ALLIADA, DE MÉS DE 250 M3 DE VOLUM APARENT, DE 4 A 6 M D'ALÇADA, AMB ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA, SENSE ENDERROC DE FONAMENTS, SOLERA NI MITIGERS, SENSE SEPARACIÓ, TRANSPORT NI GESTIÓ DE RESIDUS NI RESIDUS PERILLÓSOS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P.-10)	3,10	1.672,000	5.183,20
9	K2153110	m2	DESMUNTATGE DE PLAQUES DE COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, AMB UNA EMPRESA ESPECIALITZADA, INCLOS TRAMITACIÓ DE PERMISSOS ESPECIALS, ESTABLIMENT D'EQUIPS ESPECIALS, UTILITZACIÓ DE GEL I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT, SEGONS INDICACIONS DEL PERMISSOS, INCLOS EMBALATGE ESPECÍFIC I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ. (P.-104)	22,27	250,800	5.585,32
					EUR	

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUWY ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020


PRESSUPOST					Pàg: 26	
10	F221C472	m3	EXCAVACIÓ PER A CADA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MINIRETOXCAVADORA, INCLOS CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P.-23)	3,38	736,000	2.487,88
11	FR3P3312	m3	SUMINISTRE I ESTESA DE BARREJA DE SÀL I TERRA VEGETAL AL 50%. LA TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE QUALITAT ALTA SEGONS "NTJ 051" - TERRES DE JARDINERIA I ESMENES" I "NTJ 024" - APLEGADA DE TERRA VEGETAL EN OBRA", HAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS: - GRANULOMETRIA: - FRACCIÓ >2MM < 15% PIP I EXEMPT DE PARTICULES DE DIÀMETRE >25 MM - TEXTURA "USDA" FRANCO SORRENCA AMB LES SEGÜENTS LIMITACIONS: - SORRA 50-80 % PIP (25-40% DE DIÀMETRE >0,25 MM) - LLM <= 30% PIP - ARGILA <=20% PIP - CARBONATS TOTAIS <1% PIP - MATERIA ORGÀNICA OXIDABLE -MO >= 3% PIP - PH H2O 12,5 6-7 - CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA A 25° C : EXTRACTE DE SATURACIÓ <= 2 D5CM - NUTRENTS: - N TOTAL (KJELDAHL) >= 1,5 000 PIP - P (OLEN) >= 14 MG/KG - K EXT. NHA 1MG KG/KG >= 150	19,17	736,000	14.109,12
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P.-56)						
12	FR0A4535	m2	SUSSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) O EQUIPS MANUALS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12% (P.-54)	0,20	1.840,000	368,00
13	FR342153	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL, AMB COMPOST A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, DONATS ELS GRAUS DE MADURESA QUE ES SOLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST, ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURA DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAERÒBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BROCS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR DELS DIGESTORS I RESTES VEGETALS TRITURADES SÓN MÉS ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPROPS, I DE MENOR MIDA, A PART DE REDUIR LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'AQUESTS MATERIALS A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATEIA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PMS PARTICULES DE MALLA DE 25 MM EL90% - TÀMANY MÀXIM D'IMPROMPS 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG): - CADMI -10 - COBRE - 450 - NIQUEL - 120 - PLOM - 300 - ZINC - 1100 - MERCURI - 7 - CROM - 400 TOT CONFORME A LA ORDRE 28/5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ ESCAMPAT AMB MINICARRAGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P.-55)	0,65	1.840,000	1.196,00
					EUR	

ALTRES DADES

SIGNATURES

ESTAT

**NO REQUEREIX
SIGNATURES**



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402 ZK60J-V0RYH-68H4 E81BD37AD218382317D1674522BD4F29FF3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapipol

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST

Pàg.: 27

TOTAL	Capital	01.12				54.982,12
Clas	01	Presupost	E2314-APPT EXCELTES PAHOL			
Clas	13	CAMÉ PRINCIPAL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	m2	NETEJA I ESSROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS MANUAIS I PEREJES PETITA DISSISS INCLOSA LA CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES I RESTES DE EXCAVACIÓ A UN PUNT DE CÀRREGA, TAMBÉ PER LIMITACIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARI I POSTERIOR CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 19)	1,03	717.500	739,03
2	F22114T2	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PASSEIGER EN TERRENY COMPACTE (SPT = 20-50), REALITZADA AMB MINIRINTEROCAVADORA. INCLÒU CÀRREGA INDIRECTA DE RUNES SOBRE DUMPER D'1,5 T. FINIS A PUNT D'ALÇAR I NOVA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 23)	3,38	247.800	831,56
3	F2241010	m2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS (P = 40)	1,66	260.000	431,60
4	F227100F	m2	REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE MECANICS I AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P = 28)	0,86	708.000	608,88
5	F314100	m2	CALC AERAT HORITADA, CL. 9/5 PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS, AMB UNA PROPORCIÓ DEL 10% SOBRE VOLUM DE TERRA ESTABILITZADA (30 CM DE PROFUNDITAT = 0,97) EQUIVALENT A 0,11 M ² (M2 - 40)	6,30	322.000	2.028,60
6	F321101F	m2	SUBBASE DE TOTU ARTIFICIAL DE 25 CM DE GRUYX, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 90% DEL PM (P = 41)	3,30	926.000	5.833,80
7	F323101F	m2	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT I PICONATGE, AMB UN GRUYX DE 15 CM AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P = 42)	4,14	714.000	2.955,96
8	G06194TD	m	FORMACIÓ DE TRENCOS TRANSVERSALS DE PEDRA DE LA ZONA, EN CAMÍ DE TERRA O SÒL, INCLÒU EXCAVACIÓ, PAVIMENT DE ENCATAT OM RIQUOLA DE PEDRA NATURAL, CALÇADA RECONSTRUÏDA DE LA ZONA VIADUA AMB FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL, DE 15 MM/M2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇAR I REJUNTADA (P - 100)	39,68	35.200	1.396,74
9	F3141035	m2	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,50 M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS DE 26 T A 30 T X/VI (26 T A 34 CV) O EQUIPS MANUAIS, SEGONS ELS CASOS, AMB UNA AMPLIÀRIA DE TREBALL DE 1,8 A 2,39 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12% (P = 54)	0,20	1.406.200	281,24
10	F3141023	m2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL, AMB DONAT A BASE DE RESIDUS URBANS I RESIDUS VEGETALS, COMATS ELS GRUUS DE MADURESA QUE ES SOLLEN TREURE EN AQUEST TIPUS DE COMPOST - ES CONSIDERA QUE EL COMPOST HAURÀ DE PROVENIR D'UNA DIGESTIÓ ANAEROBICA PER LA PRODUCCIÓ DE BIÒGAS, JA QUE ELS COMPOSTS RESULTANTS A PARTIR D'ELS DIGESTIORS I RESTES VEGETALS TROBATS SÓN MÉS ESTABLES I CONTENEN MENOR QUANTITAT DE IMPRES, I DE MENOR INDI A PART DE REDUIR ELS CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, COM A PRESCRIPCIONS D'ACQUESTS MATERIES A APORTAR, HAURAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS: - MATEJA ORGÀNICA TOTAL >25% - HUMITAT MÀXIMA 40% - PAS PARTICLES DE MALLA DE 25 MM EL50% - TANYAN MÀXIM D'IMPRES 10 MM CONTINGUTS MÀXIMS DE METALLS PESANTS EN PPM (MG/KG) - CADMI -10 - COBRE -10	0,65	1.406.200	914,03

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020


PRESSUPOST

Pàg.: 28

TOTAL		Capital	01.13			27.119,84
Otra		01	Préstamo E2714-PPF ELECLESY PARDOL			
Capital		14	GESTIÓ DE RESIDUS			
UA	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2945067	M3	CARREGA AMB MITJANS MECANICS I TRANSPORT DE RUNES I TERRES BARREJATS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 51 FINS A 10 KM (P-11)	5,14	2.582,750	12.275,34
2	F2947100	M3	DEPÓSICOT CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRES NERTS AMB UNA DENSITAT 16 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17004 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P-34)	2,99	2.582,750	7.722,42
3	E2946269	M3	CARREGA AMB MITJANS MECANICS I TRANSPORT DE RESIDUS NERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 FINS A 15 KM (P-12)	7,94	2.420,340	19.217,50
4	E2946580	M3	DEPÓSICOT CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE TERRES BARREJATS NO TÈRMIC AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17004 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P-13)	3,00	2.420,340	7.261,02
5	F29474700	kg	DEPÓSICOT CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLÓS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17009 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P-33)	0,14	15.940,000	2.217,60
6	F2935066	m3	TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS A PLANTA DE TRACTAMENT O INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA AMB MITJANS MECANICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 FINS A 20 KM (P-32)	7,33	360,000	2.638,80

EUR

EUR



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084002_ZK60J-Y0RVH-68IL4_E81BD375AD2189823171D1674522BD4F29FF3E9F), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST						Pàg: 29
7	F2RABRC0	m3	DEPÓSICÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLÓSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGAT, AMB COD 202021 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P-35)	3,00	360,000	1,080,00
TOTAL Capital			01.14	53.412,68		
Otra			01	Presupost E2014 PPT ESCLETXES PÀPIL		
Capital			15	VARIOS DEL CGL HIPREVETTES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	HSIS0000	U	DESPESES DE APLICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P-102)	8,000,00	1,000	8,000,00
2	JQC00000	U	DESPESES DE APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT (P-103)	4,000,00	1,000	4,000,00
TOTAL Capital			01.15	12,000,00		
Otra			01	Presupost E2014 PPT ESCLETXES PÀPIL		
Capital			16	MANUTENIMENT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	FLRLAMNT	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ DURANT UN MES DEL TOTAL DE LES 16 HA. DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ, INCLOU TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETIRADA DE RESIDUS VEGETALS, RESS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OULES DE PLANTACIÓ DE L'ARBRAI I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAGUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITO BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENÓPTER NEOPRIDIUM CERTIFIER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAPISSANTS I DE LES ENFILAISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL, PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPITAL DE FIL DE NILO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERÒ ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A FER ELS NECESSARIS. (P-98)	3,708,09	12,000	44.497,08
2	FLRLAREGM	m	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ EXISTENT I DE LA DE NOVA PLANTACIÓ DURANT EL PERIODE D'OBRA, INCLOU: PER ZONES AMB ARBRAT: - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENIA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CARDS, ESPÈCIES AL L'OCOTONES) MITJANÇANT TREBALLS DE REPCAT MANUAL. - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM S'IGUI NECESSARI, FET MANUALMENT. - RESPECTE AL PI BLANC, IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE POSSIBLES PLAGUES COM LA PROCESSIONÀRIA (TRABUATOPORA PITYOCAMPAL), L'ESCOLITO BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENÓPTER NEOPRIDIUM CERTIFIER (AFECTACIÓ PRIMAVERAL) I EN CAS DE LA SEVA DETECCIÓ,	3,708,09	4,000	14.832,36

EUR

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PÀPIL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PÀPIL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020

PRESSUPOST		Pàg: 30
ACTUACIONS URGENTS FITOSANITÀRIES ADEQUADES.		
PER ZONES ARBUSTIVES ENTAPISSANTS I DEFILADISSES - EXTRACCIÓ MANUAL D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST (FOENICULUM VULGARE, AMARANTHUS SP., RUMEX SP., HIPARRHENIA HIRTA, ORYZOPSIS MILACEA, CARDS, ESPÈCIES AL L'OCOTONES MITJANÇANT TREBALLS DE REPCAT MANUAL. - RECONFIGURACIÓ DE L'OLLA DE REG TANTES VEGADES COM S'IGUI NECESSARI, FET MANUALMENT. PER A ZONES DE PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES - SEGUES EN TALUSSOS NO TREPTIABLES AMB DESBROSSADORA MANUAL AL MES DE JUNY AMB APLIACIÓ DE RESTES PER FORMACIÓ DE MULCHING NATURAL. EN TOT CAS, CAL EFECTUAR ELS REGS NECESSARIS PER A L'EXIT DE LES PLANTACIONS (TANT ELS REGS D'INVERNYANT, COM ELS REGS SUFFICIENTS FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA), NO MENYS DE 18 REGS I L'ANY SEGONS MÍNIMS ESPECIFICATS A LA MEMÒRIA, I SEMPRE EN FUNCIÓ DE LA CLIMATOLOGIA. TRACTAMENTS FITOSANITARIS, PODES, SEGUES, RETIRADA DE RESIDUS VEGETALS, RESS, EXTRACCIÓ MANUAL DE LES HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, RECONFIGURACIÓ PERIÒDICA DE LES OULES DE PLANTACIÓ DE L'ARBRAI I ARBUSTIVA, IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ DE PLAGUES COM LA PROCESSIONÀRIA, L'ESCOLITO BLASTOPHAGUS DESTRUENS I L'HIMENÓPTER NEOPRIDIUM CERTIFIER, MANTENIMENT PERIÒDIC DE LA ZONA ARBUSTIVA DELS ENTAPISSANTS I DE LES ENFILAISSES AMB EXTRACCIÓ D'HERBES NITRÒFILES DE GRAN ABAST MITJANÇANT UN TREBALL DE REPCAT MANUAL, TRACTAMENTS I SEGUES EN PRATS TREPTIABLES I NO TREPTIABLES, AMB DESBROSSADORA MANUAL, PER RESPECTAR LES PLANTACIONS ARBUSTIVES, AMB CAPITAL DE FIL DE NILO RESERVANT LES RESTES PER APLICACIÓ DE MULCHING, INCLOU ELS REGS INDICATS A LA MEMÒRIA COM A MÍNIM, PERÒ ADEQUATS A LA CLIMATOLOGIA FINS A FER ELS NECESSARIS. (P-96)		
TOTAL	Capital	01.16
		59.329,44

EUR

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_DOC 4**
PRESSUPOST_26112020

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **ZK60J-Y0RVH-68IL4**
Data d'emissió: **5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07**
Pàgina 61 de 62

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402_ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2183823171D167452BD4F29FF3EF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL
REDACTORS: JANSANA DE LA VILA DE PÀUW ARQUITECTES
DATA: JULIOL 2020


RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capital			Import
Capital	01.00	NOTES INFORMATIVES	0,00
Capital	01.01	ESPAI D'ACOLLIDA I APARCAMENT	155.330,21
Capital	01.02	A02-ENTORNS TRAM 2 DEL CAMÍ	5.798,07
Capital	01.03	A03-ESPLANADA EN TRAM 3 DEL CAMÍ I BASSA	28.319,81
Capital	01.04	A04-ESPAI ESQUERRA TRAM 4 DEL CAMÍ	9.265,20
Capital	01.05	A05-ESPAI D'ESTADA I MIRADOR: LA BASSA I LA PINEDA	24.728,09
Capital	01.06	A06-SEGURETAT AL COSTAT EST TRAM 6 DEL CAMÍ	4.441,98
Capital	01.07	A07-CONTROL ZONA VORAGALLS	4.075,63
Capital	01.08	A08-VISTES A COLL CEROLA I RESTAURACIÓ DE PRAT SEC	30.077,43
Capital	01.09	A09-NOU CAMÍ EST	75.916,30
Capital	01.10	A10-CONEXIÓ CAMÍ AL NORD	2.455,50
Capital	01.11	ALZINAR I SEMBRA TALUSSOS COSTAT OEST	31.035,23
Capital	01.12	ACTUACIÓ GENERAL	54.552,12
Capital	01.13	CAMÍ PRINCIPAL	27.119,84
Capital	01.14	GESTIÓ DE RESIDUS	53.412,68
Capital	01.15	VARIS: SIS, OQ, IMPREVISTES	12.000,00
Capital	01.16	MANTENIMENT	59.229,44
Obra	01	Pressupost E2014-PPT ESCLETXES PAPIOL	577.857,43
			577.857,43
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost E2014-PPT ESCLETXES PAPIOL	577.857,43
			577.857,43

euros

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_DOC 4 PRESSUPOST_26112020	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ZK60J-Y0RVH-68IL4 Data d'emissió: 5 de Febrer de 2021 a les 9:24:07 Pàgina 62 de 62	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12084402 ZK60J-Y0RVH-68IL4 E81BD375AD2189823171D167452BD4F29FF3EF8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accorde.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ajpapoi

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL FUTUR PARC DE LES ESCLETXES AL PAPIOL PROMOTOR: AJUNTAMENT DEL PAPIOL REDACTORS: JANSANA DE LA VILLA DE PAAUW ARQUITECTES DATA: JULIOL 2020	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	577,857,43
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 577,857,43.....	75,121,47
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 577,857,43.....	34,671,45
Subtotal	687,650,35
21 % IVA SOBRE 687,650,35.....	144,406,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 832,056,92
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a	
(VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	

DE LA VILLA
RIVIERE,
CONCEPCION
(AUTENTICACIÓ
N)

Firmado digitalmente
por DE LA VILLA
RIVIERE, CONCEPCION
(AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2020.10.28
16:34:00 +01'00'