

**PLA D'ACCESSIBILITAT  
DEL PAPIOL**

**ANNEX FITXES DE TRAMS**

## **FITXES DE PARCS I PLACES**

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Parc del Centre

### JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

### BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

### FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

### SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça al carrer Lluís Companys

### JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

### BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO


### FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

### SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça Frederic Soler

### JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

### BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

### FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

### SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO



## Plaça zona casal d'avis

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça zona casal d'avis

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI		NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça darrere carrer J. Verdaguer

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça al carrer Brasil

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Parc del Bosc Blanc

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respatlles i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respatlles	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO



## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça al carrer Sta. Eulàlia

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça al carrer Cardenal Casañas

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça Joan Fuster

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO



## FOTOGRAFIES



## ACCESSOS

Existeix identificació de la plaça/parc a través d'un cartell informatiu	SI	NE	NO
Existeix com a mínim un accés adaptat a nivell o mitjançant rampa adaptada	SI	NE	NO
L'accés adaptat està correctament senyalitzat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol amb la ubicació dels serveis (grans parcs)	SI	NE	NO
Existeix un plànol en relleu (grans parcs)	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## RECORREGUTS

Els recorreguts adaptats estan identificats amb pictograma (grans parcs)	SI	NE	NO
Els recorreguts estan clarament diferenciats i son fàcilment identificables	SI	NE	NO
Existència de com a mínim un itinerari peatonal accessible	SI	NE	NO
Existència d'àrees de descans en itineraris adaptats a intervals no superiors a 50m	SI	NE	NO
En els recorreguts no hi ha obstacles	SI	NE	NO
Els recorreguts tenen un ample de pas lliure mín. de 0,90m i recomanable de 1,50m	SI	NE	NO
Els canvis de cota estan salvats amb rampa adaptada	SI	NE	NO
La il·luminació és suficient	SI	NE	NO

## PAVIMENTS DELS RECORREGUTS

Els paviments són durs i no lliscants	SI	NE	NO
Terra compactada	SI	NE	NO
Paviment d'asfalt o similar	SI	NE	NO
Paviment de goma ( tipus cautxú )	SI	NE	NO
Paviment de formigó o de peces prefabricades	SI	NE	NO
Altres paviments	SI	NE	NO

## CONDICIONS DE LA VEGETACIÓ

Existència de vegetació a la plaça o parc	SI	NE	NO
Alguns dels arbres existents són de fulla caduca	SI	NE	NO
Els arbres estan correctament podats (alçada lliure de 2,20m)	SI	NE	NO
Les zones de pas estan lliures de plantes que punxen	SI	NE	NO

## JOCS ESPORTIUS / JOCS PER A GENT GRAN

Existència de jocs esportius i/o jocs per a la gent gran	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Existeix informació clara sobre la correcta utilització del joc esportiu	SI	NE	NO
Els jocs es troben concentrats en una única zona	SI	NE	NO
Els jocs es troben ubicats al llarg d'un itinerari	SI	NE	NO
La ubicació dels jocs no afecta l'ample útil dels recorreguts	SI	NE	NO

## Plaça Països Catalans

## JOCS INFANTILS

Existència de jocs infantils	SI	NE	NO
S'hi accedeix a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
L'espai de joc està protegit mitjançant tancament perimetral	SI	NE	NO
Disposa de bancs propers	SI	NE	NO
El tipus de paviment és:			
terra compactada	SI	NE	NO
sorra	SI	NE	NO
asfalt o similar	SI	NE	NO
goma o cautxú	SI	NE	NO
altres paviments durs	SI	NE	NO
altres paviments tous	SI	NE	NO
El joc és compacte	SI	NE	NO
És un conjunt de jocs aïllats	SI	NE	NO
Diferenciació de jocs per edats	SI	NE	NO
Les activitats que es desenvolupen tenen cert risc	SI	NE	NO
Existència de jocs infantils adaptats a persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
El material predominant en els jocs és:			
fusta	SI	NE	NO
plàstic	SI	NE	NO
metall	SI	NE	NO
altres	SI	NE	NO
Els jocs presenten colors contrastats amb l'entorn	SI	NE	NO
El grau de manteniment és:			
molt bo	SI	NE	NO
bo	SI	NE	NO
regular	SI	NE	NO
dolent	SI	NE	NO
Al costat dels jocs, existència d'espai per a inscriure un cercle de Ø1,50m	SI	NE	NO

## BANCS

En cada àrea de descans existència de com a mínim un banc adaptat (grans parcs)	SI	NE	NO
Existència de bancs en el parc o plaça	SI	NE	NO
Els bancs tenen respall i recolzabraços als dos costats	SI	NE	NO
Els bancs únicament tenen respall	SI	NE	NO
Existència d'altres tipologies de bancs	SI	NE	NO

## FONT

Existència de font/s	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO
Permeten l'acostament de persones amb mobilitat reduïda	SI	NE	NO
Té sortides d'aigua a dues alçades diferents	SI	NE	NO
La boca i el mecanisme de l'aixeta estan entre 0,80 i 0,90m d'altura	SI	NE	NO
Qualsevol usuari pot accionar-la	SI	NE	NO
Anivellada amb el paviment de l'entorn	SI	NE	NO

## SERVEIS HIGIÈNICS

Existència de serveis higiènics	SI	NE	NO
Existència de servei higiènic adaptat	SI	NE	NO
S'hi arriba a través d'un itinerari adaptat	SI	NE	NO

## **FITXES DE TRAMS DE CARRER**

GUALS DE VIANANTS

- 1A Gual tipus 120
- 1B Gual tipus barca
- 1C Gual de vorera deprimida
- 1D Altres tipologies de gual
- 1F Gual de calçada elevada

- R Gual amb ressalt
- I Gual sense pav. invidents o millorable
- P Gual sense protecció lateral
- D Gual sense diàmetre 1,20-1,50m

GUALS DE VEHICLES

- <sub>1</sub> Gual tipus 20/40/60
- <sub>2</sub> Gual tipus barca
- <sub>3</sub> Altres tipologies de gual

CODI DE COLORS

- Gual existent correcte
- Gual a refer completament (disseny i ubic.)
- Gual a desplaçar (ubicació)
- Gual existent millorable (disseny)
- Inexistència de gual

ELEMENTS URBANS

- Escocell
- Arbre
- Tram d'escales
- Rampa
- Paviment
- Graó aïllat
- ▲ Ressalt
- Tapa amb ressalt
- Reixa
- Escala accés casa
- Pla inclinat
- >2% Pendent transversal
- Passamà

ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

- Telèfon
- Bústia correus
- Rellotge zona blava
- Servei adaptat
- Servei higiènic
- Pal bus
- Marquesina bus
- Terrassa - bar
- Quiosc ONCE
- Quiosc premsa / gelats
- PIM
- Rètol o cartell
- Senyal trànsit
- Semàfor
- Semàfor sonoritzat
- Armari instal·lacions
- Bàcul
- Pal llum o telèfon

- Paperera
- Fitó
- Jardineria
- Barana
- Banc
- Contenedor en superfície
- Contenedor soterrat
- Font
- Hidrant
- ★ Plantes que punxen
- Llum al terra
- Sòcol
- Pas vianants
- Aparcament bicis
- Jocs esportius
- Jocs infantils

CODI DE COLORS

- Element correcte
- Element a eliminar (Norm. autonòmica)
- Element a eliminar (Norm. estatal)
- Element a desplaçar (Norm. autonòm.)
- Element a desplaçar (Norm. estatal)
- Element a substituir o a millorar
- Inexistència d'element